

ハサミムシ目 (Dermaptera)

酒井・佐々治 (1998) では、県内から 10 種のハサミムシ類が記録されている。足羽山で記録されているのは 3 種のみである。梅村ほか (2019) では、七ツ尾口坑道でハマベハサミムシを記録している。分類・学名は西川 (2016) に従った。

ハサミムシ科 Anisolabididae

1. ヒゲジロハサミムシ *Anisolabella marginalis* (Dohrn)
標本：1ex., 14.VI.1978, 長田 勝 (JI27127) ; 1ex., 23.II.2019, 梅村信哉 (JI26163)
2. ハマベハサミムシ *Anisolabis maritima* (Bonelli)
文献：梅村ほか (2019)
標本：1ex., 8.VI.1978, 長田 勝 (JI27128) ; 1ex., 16.VI.1978, 長田 勝 (JI27126) ;
1ex., 22.VI~10.VIII.2018, 梅村信哉 (JI26552)

オオハサミムシ科 Labiduridae

3. オオハサミムシ *Labidura riparia* (Pallas)
標本：1ex., 3.VIII.2006, 採集者不明 (JI33563)

参考文献

- 西川 勝, 2016. ハサミムシ目 Dermaptera. 町田龍一郎監修・日本直翅類学会編, 日本産直翅類標準図鑑, pp.170-186.
- 酒井哲弥・佐々治寛之, 1998. ハサミムシ目 Dermaptera. 福井県自然環境保全調査研究会昆虫部会編, 福井県昆虫目録第 2 版, pp.43.
- 梅村信哉・吉澤康暢・伊藤勝幸, 2019. 福井市足羽山七ツ尾口坑道の節足動物相. 福井市自然史博物館研究報告, (66) : 63-74.