

アミメカゲロウ目 (Neuroptera)

関本・吉澤 (2016) によれば, 国内で記録されているアミメカゲロウ目昆虫は 150 種であり, このうち県内で記録されているのは 2008 年時点で 34 種であった (下野谷ほか, 1998; 福井昆虫研究会幹事会, 2008). その後, 下野谷 (2008) が県内でヒロバカゲロウ科, ヒメカゲロウ科, クサカゲロウ科に属する 15 種を新たに県内から報告し, 県内で記録されているアミメカゲロウ目昆虫は 49 種になった. 足羽山では 7 種のアミメカゲロウ目昆虫が記録されている. 本目録では, 学名, 分類, 配列は関本・吉澤 (2016) に従った.

カマキリモドキ科 Mantispidae

1. キカマキリモドキ *Eumantispa harmandi* (Navās)
標本: 1ex., 11.VI.1994, 織田勇介 (JI16260); 2exs., 15.IX.2006, 採集者不明 (JI33558, 33559)

クサカゲロウ科 Chrysopidae

2. ヨツボシクサカゲロウ *Chrysopa pallens* (Rambur)
標本: 1ex., 15.IX.2006, 採集者不明 (JI33563)
3. クロズヤマトクサカゲロウ *Chrysoperla nigrocapitata* Henry et. Al.
文献: 下野谷ほか (1998)
標本: 1ex., 4.X.1994, 下野谷豊一; 2exs., 15.IX.2006, 採集者不明 (JI33560, 33561)
4. ムモンクサカゲロウ *Chrysotropia ciliata* (Wesmael)
文献: 下野谷ほか (1998)

ウスバカゲロウ科 Myrmeleontidae

5. オオウスバカゲロウ *Synclisis japonica* (Hagen)
文献: 長田 (1985)
標本: 1ex., 16.VIII.1980, 長田 勝 (JI1034); 1ex., 8.IX.2006, 採集者不明 (JI33567)
6. コマダラウスバカゲロウ *Gatzara jezoensis* (Okamoto)
文献: 長田 (1985)
標本: 1ex., 19.IX.1980, 長田 勝 (JI1038)
7. ウスバカゲロウ *Baliga micans* (M^r Lachian)
文献: 長田 (1985)
標本: 1ex., 6.VIII.1994, 中西由美 (JI1037)

参考文献

- 福井昆虫研究会幹事会編, 2008, 福井県昆虫目録(第2版)追補訂正目録. 福井虫報, (39), 57-101.
- 長田 勝, 1985. 脈翅目 Neuroptera. 福井県自然環境保全調査研究会昆虫部会編, 福井県昆虫目録, pp.76-78.
- 関本茂行・吉澤和徳, 2016. Neuroptera 脈翅目(アミメカゲロウ目). 日本昆虫目録編集委員会編, 日本昆虫目録 第5巻 脈翅目群, 長翅目, 隠翅目, 毛翅目, 撚翅目. 日本昆虫学会, pp:7-40.
- 下野谷豊一, 2008. 福井県産アミメカゲロウ目の分布記録. 福井市自然史博物館研究報告, (55): 105-108.
- 下野谷豊一・井上重紀・松村俊幸, 1998. アミメカゲロウ目 Neuroptera. 福井県自然環境保全調査研究会昆虫部会編, 福井県昆虫目録第2版, pp.96-98.