



野鳥の生態で漢字を学ぶ
漢字ドリル

トリ

「鳥ル」


小 1



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

①

ヒヨドリは




はな

のみつがだいすき

ヒヨドリ 大きさ28cm
 さくらやつばきのはなのみつをよくすいにきます。

②




よん

このたまごをうむイカル

イカル 大きさ23cm
 たまごをうむかずはとりのしゅるいによってことなります。
 イカルは3～4このたまごをうみます。

③

ヤマガラの




あし

はふとくてじょうぶ

ヤマガラ 大きさ14cm
 じょうぶなあしできのみをおさえて、くちばしでわってたべます。

④

クモの



いと

ですをつくるメジロ




メジロ 大きさ12cm
 くものいやこけなどをつかっておわんのようなかたちのすをつくります。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

⑧

とんだときいきいろいはねが




つカワラヒワ



カワラヒワ 大きさ15cm
 きりり、ころろと鳴きながらとびます。

⑦


エナガはからだがとても



エナガ 大きさ14cm
 たいじゅうも500えんだまくらいしかありません。

⑥


アカゲラのオスのあたまは



アカゲラ 大きさ24cm
 メスのあたまはくろいろですぐにみわけがつきます

⑤

シジュウカラはいろいろなあなで



シジュウカラ 大きさ15cm
 とかいでは、うえきばちやぽすと
 のなかなどでもこそだてします。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま

足羽山 漢字鳥ル

かんじとり
小学1年生向け

夏鳥版


その1

福井市自然史博物館



①

キビタキは



たけ


にもすをつくる



キビタキ 大きさ13.5cm

巣の多くは、木にまきついたツタ、木の皮のすきまなどに
つくられます。

②



しろ

い


おでこのめだつサンショウクイ雄

おす



③

しあわせの



あお


いとり、オオルリ



オオルリ 大きさ16.5cm

日本で見られる青い鳥は
ほかにコルリやカワセミ、
ルリビタキなど。

④



むし

のこえみみたいなヤブサメのさえずり



ヤブサメ 大きさ10.5cm

「シシシシシシシ…」と
小さな声でさえずり、
年を重ねると人間の耳では
聞こえないことも。

サンショウクイ 大きさ20cm

雌も雄と見た目そっくり。
でも雌は白いおでこがせまく、
体の色がうすいのが特徴。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま
 足羽山

かんじ
 漢字鳥

小学1年生向け


夏鳥版

その2

福井市自然史博物館



⑧



つき

ひ

ほし

「ホイホイホイ」となくサンコウチョウ




サンコウチョウ (オス) 大きさ45cm

さえずりが、夜空にうかぶ「つき」、
 昼のおひさま、そして星をイメージ
 させることから三光鳥という名前に。

⑦

いわの



うえ


でさえずるコマドリ



コマドリ 大きさ14cm
 岩やたおれた木の上など、
 地面の少し高くなった
 ところでさえずります。

⑥

あかるい



はやし


がすきなコサメビタキ



コサメビタキ 大きさ13cm
 飛んでいる虫を食べるため、
 木のあいだを飛びまわる
 様子がよく見られます。

⑤

ツバメがひくくとぶと




あめ



ツバメ 大きさ17cm
 あめで高く飛べない虫を
 食べるため、低く飛ぶと
 いわれています。


小 2



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

①

ヒヨドリはむれで




うみ

をわたる



ヒヨドリ 大きさ28cm
 足羽山でも1年中見られますが、わたる(いどうする)ヒヨドリもいます。

②



きいろ


のくちばしのイカル



イカル 大きさ23cm
 子そだてのじきには、くちばしのつけねが美しい水色になります。

③

エゴノキのみを




た

べるヤマガラ




ヤマガラ 大きさ14cm
 あきにみのあるエゴノキの実がだいすきで、ひっきりなしにエゴノキの木にやってきます。

④



あき

に



さと


のかきのきにあつまるメジロ



メジロ 大きさ12cm
 みかんなどもすきで、にわにおいておくとたべに来ることもあります。


あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

⑧



よわ

い



とり

とかいて
 鴉

ひわ

河原鴉


かわらひわ



カワラヒワ 大きさ15cm
 からだがせんさいで
 たいせつにあつかわな
 いとほねがおれるこ
 ともあります。

⑦

エナガのおばねは



なが


い



エナガ 大きさ14cm
 からだの大きさの
 はんぶんいじょうが
 おばねです。

⑥

木のみきにアカゲラが



と


まった



アカゲラ 大きさ24cm
 木のみきにすいちよ
 くとまるとき、後
 ろのゆびとかたい
 おばねがやくだち
 ます。


⑤

シジュウカラのせなかの



はね


はみどり



いろ



シジュウカラ 大きさ15cm
 よく見ると、白、黒、
 みどり、水いろでと
 てもきれいなとり
 です。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま

足羽山 漢字鳥ル

かんじトリ
小学2年生向け

夏鳥版 その1


福井市自然史博物館



①

キビタキは街の

まち



こう えん

でもみられる




あなたのまちに
おじゃまします！



キビタキ 大きさ13.5cm

5月や10月頃（渡りの時期）
木の多いところがポイント

②



とう なん


アジアからわたってくるサンショウクイ



サンショウクイ 大きさ20cm

夏の渡り鳥の多くが、
とうなんアジアから渡ってきます。

③



いわ

のくぼみでみつけたオオルリのす




オオルリ 大きさ16.5cm

ツカコケを使ってお茶わんのような形の巣をつくれます。

④

ヤブサメは



よる

にもさえずる

シシシシシ♪




ヤブサメ 大きさ10.5cm

多くの鳥は昼にさえずりませんが、
渡ってきたばかりのヤブサメはよるにもさえずります。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！


⑧



あたま

のうもうをさかだてるサンコウチョウ

⑦




うま


のいななきにたコマドリのさえずり

⑥

ほかのとり



な




をまねするコサメビタキ

き

⑤

ツバメはひと



い

にすをつくる



ピンカラララ♪



コマドリ 大きさ14cm

さえずりが美しく、
日本三鳴鳥の一種です。



しわあせに
しま〜す！



ツバメ 大きさ17cm

ツバメが巣をつくると
そのいへは幸せになると
言われています。



サンコウチョウ (オス) 大きさ45cm

威嚇やさえずりのときに
よく羽毛をさかだてます。



まねしんぼ

コサメビタキ 大きさ13cm

まねされるのは近くにすむ
キビタキやアカハラ、アオ
ジなどいろんな鳥です。

小 3






さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

①

イカルのべつめいは『



まめ

まわし』




イカル 大きさ23cm

べつめい ゆらい
別名の由来はかたい木の
実を口の中^でころがしな
がら食べるためです。

②

メジロの



からだ

は



みどりいろ




メジロ 大きさ12cm

日本にいるみどりいろの
とりはほかにアオグラヤ
アオバトなど。意外に少
なめです。

③

シジュウカラよりからだの



おも


イヤマガラ



ヤマガラ 大きさ14cm

ヤマガラはシジュウカラよりも小
さいですが体重は16.3gで、シジュウ
カラの15.7gよりもおもめです。

④



なみ

をえがくようにしてとびヒヨドリ



ヒヨドリ 大きさ28cm

はばたき、休み、はばた
きをくりかえす体を使
わないとびかたです。






さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

⑧

雌にえさを
めす



はこ

ぶカラヒワの雄
おす




今日のごはん
なにがいい〜？

草のたね〜

カワラヒワ 大きさ15cm
オスはたまごを抱いている
メスにえさをはこびます。

⑦

こそだてを



たす

けるエナガの雄
おす




ガシッ！

アカゲラ 大きさ24cm
鳥はだいたい前三本、
後ろ一本ですが、
後ろにも二本あることで
木のみきにもしっかりと
とまることができます。

⑥

アカゲラあしの



ゆび


はまえに二本、
うしろにも二本




シジュウカラ 大きさ15cm
シジュウカラ用の巣箱は
あなの大きさを約3cmにします。

⑤

よく



す
ばこ




つか

うシジュウカラ

おてつだい
ほしゅう中



エナガ 大きさ14cm
繁殖をしなかった別の
オスがよく手伝います。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！


あすわやま

かんじトコ


漢字鳥ル 小学3年生向け

夏鳥版 その1

福井市自然史博物館




き



の

み



に

あつ

まるキビタキ



キビタキ 大きさ13.5cm

10月頃、カラスザンショウなどの植物のみに集まります。

うららのすみかをへらさんといて

サンショウクイ 大きさ20cm

生息地が破壊され、数が減っています。b

② 絶滅が




しん ぱい

なサンショウクイ



③ 雌のあとを



お

いかけるオオルリの雄




ちょまってや〜

オオルリ 大きさ16.5cm

メスの巣作り中に見られます。ちなみにオスは巣作りを手伝いません。a

④ なかまときようりよくしてヒナを



そだ

てるヤブサメ

ベビーシッターヤブサメです。よろしく。



ヤブサメ 大きさ10.5cm

隣になわばりを持つオスなどが3羽以上の成鳥が協力します。a


※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

⑤

ツバメは雌のほうがおばねが



めす
みじか

い


のどの赤さも
モテポイント☆



ツバメ 大きさ17cm
オスは尾が長いほど
メスにモテモテです。

⑥

おを



ひら

いてきゆうあいするコサメビタキの雄


おす



コサメビタキ 大きさ13cm
オスは胸の羽毛をふくらませ、尾を左右にゆすってメスに愛の告白をします。a

⑦

なわばりを



まも

るコマドリの雄


おす

ここはうらの
なわばりや！



コマドリ 大きさ14cm
なわばり意識がつよく、オス同士が会おうと威嚇しあいます。a

⑧



くら

いもりをこのむサンコウチョウ



サンコウチョウ (オス) 大きさ45cm
沢沿いのスギの林などで見られます。a

※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。
野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。

小 4






さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

①

はたけの



や
さい

をたべてしまうヒヨドリ

ワタシは
ベジタリアン




ヒヨドリ 大きさ28cm

しゅうかく前の
キャベツなどを
食べてしまいます。

イラスト さおり


②

くちばしで



き

の



たね

をわってたべるイカル

食べかす
ついてる？




イカル 大きさ23cm

木の実を食べているとき、
くちばしのまわりには
よく食べかすがついています。

③

シジュウカラは



えい
ご

でJapanese Tit

ジャパニーズ ティット

(日本のカラ)

ほかに
さがしてみよう！




シジュウカラ 大きさ14cm

そのほか、日本には
英語にJapaneseとつく
鳥がたくさんいます。


④

エナガは雄と雌で



きよう
りよく

して



す

をつくる

たすけあうの
大すき



エナガ 大きさ12cm


カワラヒワのようにメスしか
巣づくりをしない鳥もいます。



さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！


⑤

ヤマガラのたまごは



ちょうけい

約ニセンチ




ヤマガラ 大きさ14cm


ニワトリのたまごのちょうけい約6cmにくらべるととても小さいことが分かります。

イラスト さおり

⑥



まつ



がいちゆう


をたべるアカゲラ




アカゲラ 大きさ20cm

マツノマダラカミキリの幼虫などを、木からほじくり出し食べます。

⑦



うめ



と

のきに

まるメジロ




メジロ 大きさ12cm

よくウグイスと間違われます (泣)

⑧

つばさをはんびらきにして



きゆう あい

するカワラヒワの雄

おす



カワラヒワ 大きさ14cm

きゆうあいは木のでっぺんでおこなわれます。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま


足羽山 漢字鳥ル

小学4年生向け

夏鳥版 その1

福井市自然史博物館


④



へん
か

にとんだクロツグミのさえずり

③



ひょう
こう

のたかいやまにすむエゾムシクイ

ケンカにならんように
すみわけ♪

②




がい
とう

にあつまるむしを狙うアオバズク

ねら

①




コルリの

す

に卵を

たまご



う

むじゅウイチ



その1



クロツグミ 大きさ21.5 cm

さえずりの出だしだけでも5
~15種類のバリエーション
があります。c



エゾムシクイ 大きさ11.5 cm

1,000~1,900 mの山で子育て
します。センダイムシクイは
低い山。a



アオバズク 大きさ29 cm

セミやカミキリムシなどを
食べます。a

つついえさを
運んでまうの(; ;)



コルリ 大きさ14 cm

コルリは生まれたジュウイチの
ひなにえさを運んで育てます。a

※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。
野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま
足羽山

かんじ
漢字鳥ル

小学4年生向け


夏鳥版

その2

福井市自然史博物館



しょう




ちゅういっばい

酎一杯グイー」となくセンダイムシクイ

※しょうちゅう・・・お酒の一種

き



せつ

こと

あすわやま

で異なる足羽山のスズメのかず

か



じつ

にあつまるアカハラ




アカハラ 大きさ24 cm

ヤマザクラのさくらんぼ
 やキハダの実などを食べ
 ます。f


⑧

だえきで泥を



かた

めるイワツバメ



イワツバメ 大きさ14.5 cm

どろ か くさ
 泥や枯れ草で花びんのような
 巣を作ります。a

⑦

スズメ 大きさ14.5 cm

あすわやま
 足羽山では春～夏に見られま
 すが、冬はいなくなります。

しょうちゅう
 いっばい
 ぐいー♪



センダイムシクイ 大きさ12.5 cm

人の言葉におきかえた
 鳥の鳴き声を「聞きなし」
 といいます。

※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。
 野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。

小5






あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

①

メジロの



した

は先端がブラシのようなかたち

せんたん


あまとうです。



メジロ 大きさ12cm
花のみつをすうのに
役立つ形です。

②

イカルによく




に

たコイカル



イカルよ




コイカルやで

イカル 大きさ23cm
イカルは日本で一年中
見れますが、コイカルは
西日本を中心に冬だけ
見られます。


③

ふゆはほかのとりと



ま

ざって



む

れるシジュウカラ




仲良しだから
むれてるわけ
じゃないよ！

シジュウカラ 大きさ14cm
ヤマガラやエナガ、コゲラなどと
いっしょ
一緒にむれになって行動します。

④

きの



えだ

にぶらさがって餌をとるエナガ

えさ



ぶら〜ん

エナガ 大きさ12cm
長い尾羽がバランス
取るのに役立ちます。

あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！



⑧

やまだけでなく

のうこうち

でもみられるカワラヒワ



ハタケヒワ?

カワラヒワ 大きさ14cm

畑や水のぬかれた田んぼに降りたりします。

⑦

みためから

せいべつ

をみわけるのが難しいヒヨドリ

むずか

ヒヨドリ 大きさ28cm

つばさ おばね 翼や尾羽の長さなどを

はか 測ると見分けられ、大きい方がオスです。

⑥

アカゲラはかたいおばねでからだを

やちや

える

カチカチやで



アカゲラ 大きさ20cm

おばね じく 尾羽の軸が他の鳥よりもかたくなっており、尾羽の先はとがっています。

⑤

ヤマガラは

いつぶいつやい

のとり

いつもと同じっておちつくね。



ヤマガラ 大きさ14cm

子育てが終わっても夫婦の関係はつづきます。

あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

①

ふるすを

さいりよう

するイワツバメ



イワツバメ 大きさ14.5 cm
ふるす
古巣を使う方が早くて楽で、
新しく巣をつくると20日
くらいかかります。c, d

②

コルリの雌はひとがすに

めす
せつ きん

すると稀にさえずる




コルリ 大きさ14 cm
めす
雌のさえずりには巣を守る
役割があると考えられています。

③

センダイムシクイはあたまのせんが

しきべつ

点



センダイムシクイ 大きさ12.5 cm
よく似たエゾムシクイや
メボソムシクイには
頭の上に線がありません。

④

よくさえずる

どくしん


のクロツグミの雄

おす



クロツグミ 大きさ21.5 cm
めす
雌とカップルになると
さえずりの回数は減り、
さえずり方も変わります。e

※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。
野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま

かんじとり

漢字鳥ル 小学5年生向け

夏鳥版

その2


福井市自然史博物館



みは

⑤

すを



るアオバズク

ぎよろり




アオバズク 大きさ29cm

巣に敵が近づくと激しくおすめすごうげきします。a

⑥

沢音に

さわおと



てきおう


したエゾムシクイのさえずり

エゾムシクイ 大きさ11.5cm

低い沢音の中でも聞こえるように高い声でさえずります。e

⑦

とおくへ



いどう

するスズメ

スズメ 大きさ14.5cm


にいがけん新潟県から岡山県まで600km以上もいどうした記録があります。j

ヒーツキー
ヒーツキー♪



⑧

ひらけたばしよで



さいしよく

するアカハラ

アカハラ 大きさ24cm

時にはゴルフ場の芝生にも出てきて、昆虫やミミズを食べます。

ミミズ♪
ミミズ♪



※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。


小6



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

①

あかく




じゆく

したきのみをたべるヒヨドリ

②

イカルの



たまご

はあおみどりいろ



イカルと
ウグイスあわせたら
チョコミント？



イカル 大きさ23cm

たまごの色は鳥によって
異なり、ウグイスは
チョコレート色です。



ヒヨドリ 大きさ28cm

色んな実を食べますが、
特に赤い実に
よく集まります

③

シジュウカラは



てん
てき

によってなきごえをかえる




チカチカ！

シジュウカラ 大きさ15cm

カラスには「チカチカ」、
ヘビには「ジャージャー」と
鳴き分けてけいかいします。

④

エナガの



よう
ちよう

はめのまわりがあかい

※ようちよう・・・こどもの鳥という意味

ちょっとこわい？



エナガ 大きさ14cm

成鳥の目のまわりは
黄色です。

あすわやま とり とくちょう かんじ まな
 さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま
足羽山

かんじ
漢字鳥


小学6年生向け

その2

福井市自然史博物館



⑧




しん
よう
じゆ

にすをつくるカワラヒワ


※しんようじゆ・・・マツやスギなどの木の仲間

⑦



さくら

のはなのみつを




す

うメジロ

⑥

アカゲラはきを



はげ

しくつつく




アカゲラ 大きさ24cm

キツツキが1秒間に
木をつつく回数は
20回とされています。

⑤

くちばしでつついてきのみを



わ

るヤマガラ



ヤマガラ 大きさ14cm

キツツキのような
コンコンコン音が
ひび
周りに響きます。

最近台風が多くて
こまっています(泣)



カワラヒワ 大きさ15cm


巣を枝の上に乗せるよう
につくるので、強い風の
あとはよく落ちています。

花ネタばかり...



メジロ 大きさ12cm

花が終わると、今度は
しんめ
新芽についたアオムシを
食べます



あすわやま とり とくちょう かんじ まな さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま

かんじとり

漢字鳥ル 小学6年生向け

夏鳥版

その1



福井市自然史博物館



①




みつ しゅう

しているイワツバメのす

②


コルリのさえずりには



ぜん そう

がある

③



はら


があかいからアカハラ



アカハラ 大きさ24 cm

ところが実際に赤っぽい色をしてるのは胸なので、アカハラでなくアカムネ？k

④



きの

あな

でこそだてするアオバズク

神社の大きな木は切らんといて



アオバズク 大きさ29 cm

大きな木のある神社や公園などが子育ての場です。a



「密」です

イワツバメ 大きさ14.5 cm

多くの巣が集まっている場所をコロニーと言います。

チッチッチッ…
ピッカララ♪




コルリ 大きさ14 cm

「ピッカラララ」等とさえずる前に「チッチッチッ」と鳴きます。c

※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。

野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。



あすわやま とり とくちょう かんじ まな
さあ、足羽山にいる鳥の特徴を漢字で学ぼう！

あすわやま
足羽山

かんじ
漢字鳥

小学6年生向け

夏鳥版


その2

福井市自然史博物館



⑤

きの



いただき

でさえずるクロツグミ



キュウコ
コッキューヨ
コッキューヨ
ケコケコ
チヨロ




クロツグミ 大きさ21.5 cm

しかし雌とカップルになると
茂みの中など目立たない場所
でさえずります。e

⑥

花壇の



すな

をあびるスズメ

きれい好き！




スズメ 大きさ14.5 cm

体をきれいに保つために行います。また他の鳥と同じく水浴びも行います。l

⑦

じゅ



じょう

で餌をさがすセンダイムシクイ

えさ




センダイムシクイ

大きさ12.5 cm

餌は昆虫で、地上に降りて
餌を探すことはほとんどありません。a

⑧

きの



か

そう

ぶ

で餌をさがすエゾムシクイ

えさ

メボソさんは
上の方でえさ探すん
やわ～



エゾムシクイ 大きさ11.5 cm

よく似たメボソムシクイとは
餌を探す場所を分けて共存
しています。a

※アルファベットは参考にした資料をあらわしています。
野鳥についてより詳しく知りたい子は巻末の参考資料リストを見てみてください。

参考資料リスト

- a 中村登流・中村雅彦 著
原色ニホン野鳥生態図鑑<陸鳥編>. 保育社, 1995年出版
- b 環境省 著
レッドデータブック2014 2 鳥類. ぎょうせい, 2014年出版
- c 樋口広芳・森岡弘之・山岸 哲 著
日本動物大百科第4巻 鳥類II. 平凡社, 1996年出版
- d バードリサーチ生態図鑑
https://www.bird-research.jp/l_shiryu/seitai.html
- e 石塚 徹 著
歌う鳥のキモチ: 鳥の社会を浮き彫りに. 山と溪谷社, 2017年出版
- f 叶内拓哉 著
野鳥と木の実ハンドブック. 文一総合出版, 2006年出版
- j 黒田長久 著
スズメの標識回収の検討(1924~43). 山階鳥類研究所研究報告4巻5号129-134頁, 山階鳥類研究所, 1966年出版.
- k 叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄
山溪ハンディ図鑑7 日本の野鳥. 山と溪谷社, 1998年出版
- l 川上和人ら 著
鳥類学者がこっそり教える野鳥の秘密トリノトリビア. 西東社, 2018年出版

気になったら
学校の図書室などで
調べてみよう!

