福井県の甲虫 (1)

井崎市左衛門

福井県の甲虫類目録を作製したので発表致します.

昆虫の採集を始める人はまず蝶を捕り、次で甲虫を集めるのが普通であるが、甲虫類の翅鞘は堅く色彩に変化があるので集めよい。種類は草や木の葉にとまる小形のハムシ類からクロテスクなクワガタ, カブトムシ, 変化の多いカミキリ, コガネムシ等豊富である. 新を積んだところでルリボシカミキリを見つけた時は忘れることの出来ない楽しみがあり, 同好者から思わぬ珍種を送られた時のうれしさも格別である. 福井の鵜飼春氏は本州で二回目のイツシキモンキカミキリを、織田の林正之氏はチョウセンベニカミキリ, ベロンヒゲナガカミキリ, クロマダラタマムシ, オオバヤシムツボシタマムシ等を, 福井昇氏はキマダラカミキリ, オサムシモドキ等を採集された. 春山小学校の坪田義正氏, 神戸へ行かれた土肥治嗣氏にはいろいろと採集上の助力を受け. 名称の同定, 目録の製作には西京大学助教授中根猛彦氏の御厚意による点厚く感謝致します. その他貴重な標本を寄贈せられた方の芳名は産地の次に記入して御厚意を残すことにした.

採集に終始御援助下さいました福井市立郷土博物館長堀芳春氏, 福井市農務課戸田清太氏その他福井市当局の御厚意を感謝致します. 又水害により流失した目録の再製には博物館の東谷鷲氏, 玉森俊子氏に感謝致します.

産地の次に氏名の記入してないものは筆者自信の採集品である.

COLEOPTERA　鞘翅目　(和名の新称は中根氏命名)

ADEPHAGA - GEODEPHAGA　肉食類

Cicindelidae　はんみょう科

1. Cicindela japona Motschulsky　ニワハンミョウ. 鬼ケ谷
2. Cicindela japanensis Chaudoir　コニワハンミョウ　鬼ケ谷
   前種と共に山地に多い普通種である.
3. Cicindela chinensis De Geer　ハンミョウ　多田, 鬼ケ谷
   山野に多い普通種で. 美しい.
4. Cicindela elisae Motschulsky　ヒメハンショウ　富田
   小形の種類で越前方面に多い。
5. Cicindela laetescripta Motschulsky　カワラハンショウ　鳩ケ湯
   大野の仙境鳩ケ湯で灯火に飛来したものを捕へたが稀.

Carabidae　おさむし科

オサムシ、ゴミムシ類は調査中につき次回に譲る。

ADEPHAGA – HYDROCANTAARI　水棲類

Haliplidae　こがしらみずむし科

6 Peltdytes intermedius Sharp　コガシラミヅムシ　遠敷

7 Haliplus japonicus Sharp　クビボソコガシラミヅムシ　遠敷

小形のため水中採集は困難であるが、6～8月頃灯火に来る。

Dyscydae　げんごろう科

この科のものは池沼に多く、灯火にも集まる。

8 Noterus japonicus Sharp　コツブゲンゴロウ　浄法寺（坪田）福井

9 Laccophilus difficilis Sharp　ツブゲンゴロウ　遠敷

10 Hyphydrus japonicus Sharp　ケシゲンゴロウ　遠敷

11 Bidessus japonicus Sharp　チビゲンゴロウ

以上の四種は、3ミリ～6ミリ位の小形種で、同定は困難である。

12 Ilybius apicalis sharp　キベクヒメゲンゴロウ　遠敷、福井（坪田）

13 Eretes sticticus Linné　ハイイロゲンゴロウ　遠敷

14 Hydasticus bowringi Clark　シマゲンゴロウ　遠敷

15 Hydasticus grammicus Germar　コシマゲンゴロウ　遠敷

16 Rhantus pulverosus Stephens　ヒメゲンゴロウ　遠敷、福井（坪田）

17 Dytiscus（Macrodytes）validus Régimbart　コゲンゴロウモドキ　遠敷

黒色で翅鞘の中央に数ケの縦条がある。珍らしいらしい。

18 Cybister brevis Aubé　クロゲンゴロウ　福井（坪田）

19 Cybister japonicus Sharp　ゲンゴロウ　遠敷、福井（坪田）

この科中大形のもので池沼が多い。

20 Cybister tripunctatus orientalis Gschwendtner　コガタノゲンゴロウ　遠敷

前種に似て稍小、池沼で得られるが少ない。

Gyrinidae　みずすまし科

21 Dineutus orientalis Modeer　オオミズスマシ　遠敷、福井（坪田）

22 Gyrinus curtus Motschulsky　コミズスマシ　遠敷

23 Gyrinus japonicus Sharp　ミズスマシ　武生東小、村岡、藤沢

前種も本種も水面を旋回する。

POLYPHGA - STAPHYLINOIDEA 隠翅類

Staphylinidae はねかくし科

24 Lesteva fenestrata Sharp フタモンカタホソハネカクシ（新稱）鳩ケ湯
25 Stenus verecundus Sharp コクロメダカハネカクシ 遠敷
26 Stenus japonicus Sharp ? アシアカメダカハネカクシ 鬼ケ谷
27 Paederus fuscipes Curtis アオバアリガタハネカクシ 小舟渡（土肥）
小形で赤褐色．翅鞘は緑色で美しい．
28 Xantholinus punctiventris Sharp チャバネナガハネカクシ（新稱）鬼ケ谷
29 Philonthus spinipes Sharp オオアカバコガシラハネカクシ 大野（福井県）
30 Philonthus minutus Boheman ゴミコガシラハネカクシ 鳩ケ湯
31 Philonthus gastralis Sharp アラメコガシラハネカクシ（新稱） 鬼ケ谷
32 Phucobius simulator Sharp ウミベアカバハネカクシ 遠敷
33 Staphylinus paganus Sharp アカバハネカクシ 鳩ケ湯
34 Staphylinus shapi Faulel カラカネハネカクシ 遠敷
35 Staphylinus gloriosus Sharp キンバネハネカクシ 小浜（若高香織）
加戸（坪田）
36 Ontholestes glacilis Sharp サビハネカクシ 鬼ケ谷
37 Liusus hilleri Weise カタモンハネカクシ 鳩ケ湯
38 Agelosus carinatus Sharp オオアカバハネカクシ 大野（福井県）
39 Algon grandicollis Sharp ムネビロハネカクシ 鳩ケ湯
40 Velleius ditatatus Fabricius ナミクシヒゲハネカクシ 鳩ケ湯
以上の外にハネカクシ類は多数産する様に思はれるが，小形のものが多くて採集，同定共に困難である．黒くて小さいものを統稱して方言コシボソと云い，これに噛まれると何時迄も痛いので，特に嫌う様である．

Histeridae えんまむし科

41 Hypocaccus varians Schinidt ハマベエンマムシ 吉崎（坪田）
42 Hister japonicus Marseul ヤマトエンマムシ 鬼ケ谷，福井（土肥）
前記の外にも産するものと思はれるので，今後採集を続けたいと思う．
当地方ではこの仲間は少ない

Silphidae しでむし科

43 Silpha japonica Motschulsky オオヒラタシデムシ 大野市小池
黒色扁平の種類で灯火に来る．
44 Silpha brunnicollis Kraatz ベツコウヒラタシデムシ 鳩ケ湯 上穴馬
前胸赤褐で昼間飛翔し，又灯火にも来る．

45 Necrodes asiaticus Portevin オオモモブトシデムシ 鳩ケ湯
46 Necrodes nigricornis Harold モモブトシデムシ 鳩ケ湯
47 Nicrophorus concolor Klaatz クロシデムシ 遠敷
黒色で光沢が強い。この科中大形のもので、7, 8 月頃灯火に来る
48 Nicrophorus quadripunctatus Kraatz ヨツボシモンシデムシ 小舟渡 鳩ケ湯.
49 Ptomascopus morio Kraatz コクロシデムシ 今立岡本(坪田)
この科の昆虫は腐肉採集に成功したらまだまだ殖える事と思はれる.

Capopidae ちびしでむし科
50 Catops hilleri Kraatz ヒレルチビシデムシ 遠敷

POLYPHAGA — HYDROPHILOIDEA 牙虫類
Hydrophilidae がむし科
51 Coelostoma stultum Walker セマルガムシ 遠敷, 浄法寺(坪田)
この科のものは大小種々あり、何れも灯火に飛来するが、池沼にても採集できる.
52 Cercyon dux Sharp フチトリケシガムシ 栗野(敦高昆虫班)
53 Enochrus japonicus Sharp キベリヒラタガムシ 大野
54 Sternolophus rufipes Fabricius ヒメガムシ 福井(坪田)宅畏.
55 Hydrophilus affinis Sharp コガムシ 遠敷 鳩ケ湯
56 Hydrous acuminatus Motschulsky ガムシ 遠敷
57 Berosus lewisius Sharp トゲバゴマフガムシ 下志比(坪田)
58 Berosus signaticollis punctipennis Horord ゴマフガムシ 下根来, 遠敷
59 Reginbartia profunda Sharp マメガムシ 遠敷
60 Laccobius bedeli Sharp シジミガムシ 遠敷

POLYPHAGA - MALACODERMATA 軟翅類
Cantharidae じようかいぼん科
61 Themus Cyanipennis Motschulsky クロアシアオジョウカイ 鬼ケ谷
本科のものは翅鞘軟かく、6月末から7月迄、草の間で採集出来るが、5月頃乱獲にて色々網に入る. 福井県昆虫図譜のフタコブルリカミキリとあるは本種の誤りである.
62 Themus episcopalis Kiesenwetter キンイロジョウカイ 遠敷
63 Athemus suturellus Motschulsky ジョウカイボン 遠敷
64 Athemus vittellinus Kiesenwetter セボシジョウカイ 小浜市神宮寺, 鬼ケ谷
65 Podabrus heydeni Kiesenwetter クビボンジョウカイ 鬼ケ谷

66 Podabrus temporalis Harold ウスイロクビボソジョウカイ 遠敷
67 Podobrus malthincides Kiesenwetter クロヒメクビボソジョウカイ（新稱） 遠敷，鬼ケ谷
68 Podobrus macilentus Kiesenwetter ヒメクビボソジョウカイ 鬼ケ谷
69 Cantharis oedemeroides Kiesenwetter セアカクロジョウカイ 小浜市羽賀
70 Cantharis lewisi Pic フタイロジョウカイ（新稱） 鬼ケ谷
71 Cantharis ciusiana Kiesenwetter マルムネジョウカイ 鬼ケ谷
72 Cantharis aegrota Kiesenwetter クロホソジョウカイ 鬼ケ谷
73 Cantharis adusticollis Kiesenwetter ムネアカクロジョウカイ 小池，鵜ケ湯
74 Rhagonycha japonica Kiesenwetter ヒメジョウカイ 鬼ケ谷，小浜市羽賀，

Lycidae べにぼたる科

75 Macrolycus flabellatus Matschulsky クシヒゲベニボタル 鬼ケ谷，鵜ケ湯
本科のものはアカハネムシ等と共に，6，7月頃草間にて採れる．山間部に現はれる．
76 Lycostomus modestus Kiesenwetter ベニボタル 鬼ケ谷，鵜ケ湯，
77 Lypania quadricollis Kiesenwetter カクムネベニボタル 鬼ケ谷，鵜ケ湯
78 Plateros coracinus Kiesenwetter クロハナボタル 鵜ケ湯
79 Xylobanus rubrocostatus Pic アカスジベニボタル（新稱） 小池
80 Cladophorus geometricus Kiesenwetter クロベニボタル 鬼ケ谷

Lampyridae ほたる科

81 Lucidina biptagiata Motschulsky オバボタル 鬼ケ谷，大野市小池
82 Lucidina accensa Gorhan オオオバボタル 鬼ケ谷，小池
6，7月頃山地に採集出来るが少ない．
83 Luciola cruciata Motschulsky ゲンジボタル 遠敷
84 Lucidla lateralis Motschulsky ヘイケボタル 遠敷

Melyridae じょうかいもどき科

85 Malachius prolongatus Motschulsky ツマキアオジョウカイモドキ 石徹白
山間部の草花上にて5，6月頃採集出来る．

Cleridae かっこうむし科

86 Thanasimus lewisi Jakobson アリモドキカッコウムシ 丸岡（坪田）下根来
87 Stigmatium pilosellum Gorhan ダンダラサビカッコウムシ 遠敷
5～7月頃山地の草の間にて，前種と共に採集出来るが少ない．

POLYPHAGA — CLAVICORNIA　球角類

Ostomatidae　こくぬすと科

88 Tenebrioides mauricus Linné　コクヌスト　鳩ケ湯

有名な貯穀の害虫で有る.

Nitidulidae　けしきすい科

89 Carpophilus dimidatus Herbst　コメノケシキスイ　遠敷

90 Amphicrossus lewisi Reitter　ナガチャセマルケシキスイ（新稱）大野

91 Librodor japonicus Motschulsky　ヨツボシケシキスイ　足羽郡正念坂（坪田）

Cucujidae　ひらたむし科

92 Cucujus coccinatus Lewis　ベニヒラタムシ　鳩ケ湯

Erotylidae　おおきのこむし科

93 Encaustes praenobilius Lewis　オオキノコムシ　鳩ケ湯

94 Aulacochilus japonicus Crotch　カタモンオオキノコムシ　加戸（坪田）
鬼ケ谷

95 Aulacochilus bedeli Harold　ルリオオキノコムシ　鬼ケ谷

この科のものは山地にて灯火に飛来する.

Languriidae　こめつきもどき科

96 Pachylangria lewisi Crotch　ルイスコメツキモドキ　鬼ケ谷　遠敷

97 Anadastus praeustus Crotch　ツマグロヒメコメツキモドキ　大野市坂谷（坪田）
遠敷

98 Anadastus atriceps Crotch　キムネヒメコメツキモドキ　大野市上打波

このものは山地の草上に採集出来る.

Biphyllidae　むくげきすい科

99 Biphyllus lewisi Reitter　ウスグロムクゲキスイ（新稱）　鳩ケ湯

Endomychidae　てんとうだまし科

100 Ancylops melanocephalus Olivier　ヨツボシテントウダマシ　福井（土肥）

Coccinellidae　てんとうむし科

101 Epifacuna sparsa orientalis Dicke　ニジウマホシテントウ　鳩ケ湯

102 Epifacuna vigintioctomaculata Motschulsky　オオニジウマホシテントウ　高浜

前種は少なく後種は多い. 山地の南仏の葉等にて採集出来る.

103 Rodolia limbata Motsuchulsky　ベニヘリテントウ　遠敷

104 Coccinella septenunctata bruckii Mulsant ナナホシテントウ 遠敷
山地にても平地にも多く、蚜虫を捕食する

105 Coccinella undecimpunctata Linné ジウイチホシテントウ 栗野(敦賀昆虫班)

106 Coccinella crotchi Lewis マクガテントウ 大飯本郷(杉左近)

107 Harmonia axyridis pallas テントウムシ 下根来 一乗谷(坪田), 鴉ケ湯, 遠敷, 加戸,
赤地に黒点を多数に散布するもの, 黒地に2ヶ, 4ヶ, 其他多数の赤紋のあるもの. 赤地無紋のもの等変化が多い. 県内何所へ行つても多い.

108 Vibidia duodecimguttata Poda シロホシテントウ 石徹白, 一乗谷(坪田)

109 Thea cincta Fabricius キイロテントウ 下根来

110 Propylaea japonica Thunberg ヒメカメノコテントウ 小浜市神宮寺

111 Hyperaspis asiatica Lewis ウスフタホシテントウ 鬼ケ谷

112 Aiolocaria mirabilis Motschulsky カメノコテントウ 足羽山(坪田) 遠敷
武生東小 千葉幸夫
この科中大形のもので美しい. 県内広く分布するが少ない.

113 Chilocorus kuwanae Silvestri ヒメアカボシテントウ 遠敷

114 Chilocorus rubidus Hope アカボシテントウ 遠敷, 一乗谷(坪田)
尚この外に Callicaria superda Mulsant ハラグロオオテントウが4月頃栗の花にて採集出来るが極稀である.

POLYPHAGA - BRACHYMERA 短翅類

Dermestidae かつおぶしむし科

115 Dermestes ater Degeer トビカツオブシムシ 鴉ケ湯
雛, 蛹節等の乾燥類に大害がある. 全県下に多い.

116 Dermestes maculatus Degeer ハラジロカツオブシムシ 遠敷

117 Anthrus verbasci Linné ヒメマルカツオブシムシ 遠敷
幼虫は毛織に大害がある. 貴重な昆虫標本を食はれて困る事がある.

Byrrhidae まるヒゆむし科

118 Chelanarium sp, ナガマルトゲムシの一種 鴉ケ湯