からは昔ながらの細い道があるのみである．麓まで約2里両側の山地はミズナラ，ブナ，イタヤカエデ，トチノキ等の大木が繁茂していたとの事だが戦時中多く伐採されて所々にわずかに残っているのみである．ヒメコマツ，オヒヨウ，バイカツツジ，シロモジ，ヨグソミネバリ，タマアジサイ，サルマメ，ハルトラノオ，イワタバコ，ミヤマヨメナ，ノツポロガンクビソウ，クサアジサイ，コバノイシカグマ，キヨタキシダ等を見る．峠道にはクマシデ，アカシデ，シナノキ，バクウンボク，ブナ，ミズナラ，アズキナシ，ウラジロノキ，コシアブラ，ヒトツバカエデ，イタヤカエデ等の喬木クロモジ，シロモジ，コアジサイ，ツクバネ，ノリウツギ，バイカツツジ，サイゴクミツバツツジ，マルバマンサク，ミヤマシキミ，エゾユズリハ，ウラジロヨウラク，ウスギョウラク，イソノキ，ミヤマガマズミ，ソヨゴ，ホツツジ，リョウブ，サラサドウダン，コミネカエデ，ナナカマド等の灌木下草に，イワウチワ，イワナシ，ツルアリドオシ，ミツバオオレン，ミヤマニガイチゴ，カメバヒキオコシ，クルマバハグマ，モミジハグマ，ユキザサ，タニタデ，ノガリヤス，マルバフユイチゴ，ヤマソテツ，ハリガネワラビ，オオバショリマ，ヘビノネゴザ，イノデ，カラクサイヌワラビ等を見る

峠の頂上に地蔵堂があり附近一帯にブナの大木が多い標高977米の峠を越せば岐阜県根尾村大河原に出る．幕末武田耕雲斎の一行が通った事や蝮が多い事で有名な峠である．

（堀　芳孝記）

安島海産動物採集記

1　期　　日　　昭和30年7月22・23日

2　指導者　　横浜国立大学学芸学部長　酒井恒理博

3　採集地　　坂井郡三国町安島海岸

4　参加者　　教職員32名，大学，高校，中学生60余名

5　日　　程

22日

午前1～午後6時　・雄島東海岸，安島西海岸にて磯採集

午後7時より　酒井先生講話，標本整理，プランクトン検鏡

23日

午前7～午前9時　標本整理，酒井先生講話

午前9:30時～正午　安島南西海岸にて磯採集

6　主な採集品　（1．博物館資料中記載なきものは＊印にて示す．
2．日本動物図鑑に記載してあるものは頁数を（　）内に示す）

A 脊 椎 動 物

ギンポ	Enedrias nebulosus (T. et S.)	(308)
ノドクサリ	Callionymus valenciennesii T. et S.	(315)
ミシマオコゼ	Uranoscopus japonicus H.	(317)
イソハゼ	Eviota abax (J. et S.)	(334)
イシダイ	Hoplognathus fasciata (T. et S.)	(411)
メジナ	Girella punctata G.	(415)
テンジクダイ	Apogon lineatus (T. et S.)	(436)

B 脊 索 動 物

カラスボヤ	Cynthia Karasboja O.	(535)
ホヤ	< Styela sp. >	(536)

C 棘 皮 動 物

マナマコ	Stichopus japonicus S.	(567)
バフンウニ	Strongylocentrous pulcherrimus (A. A.)	(585)
ムラサキウニ	Heliocidaris crassispina (A. A)	(586)
クモヒトデ a)	Ophioplocus japonicus H.L.C.	(601)
b)	Ophiotrichoides nereidina (L.)	(605)
マツデヒトデ	Cosinasterias acutespina S.	(619)
イトマキヒトデ	Asterina pectinifera M. et T.	(623)
ヌノメイトマキ	A. batheri G.	(624)
アカヒトデ	Certonardoa semiregularis (M. et T.)	(625)

D 節 足 動 物

イワガニ	Pachygrapsus crassipes R.	(657)
ケブカエンコウガニ	Carcinoplax vestitus H.	(670)
ヒメケブカガニ	Pilumnus minutus H.	(686)
フタバベニツケガニ	Thalamita sima H.M.-E	(692)
フタホシイシガニ	Charybdis bimaculata (M.)	(693)
ヒメガザミ	Neptunus (Hellenus) hastatoides (F.)	(695)
イッカクガニ	Menaethius monoceros L.	(709)
ワタクズダマシ	Zewa niponica S.	(710)
ヨツバモガニ	Pugettia quadridens (H.)	(710)
マワラガニ	Rhymchoplax messor S.	(714)
ヒメソバガラガニ	Elamena truncata S.	(714)
* サメハダヘイケガニ	Dorippe granulata H.	(725)
イボトゲガニ	Hapalogaster dentata (H.)	(733)

イソガニタマシ	Petoolisthes japonicus (H.)	(742)
ヒメアカイソガニ	Acmaeopleura parvula S.	(-)
トラノオガニ	Pilumunopeus indica (H)	(-)
ウミナナフシ	Paranthura japonica R.	(805)
フナムシ	Megaligia exotica (R.)	(807)
イドテヤ	Idotea japonica R.	(810)
シンイドテヤ	Synidotea laevidorsalid M.	(811)
ヨコエビ	Gammarus sp	(827)
*コノハエビ	Nebalia bipes F.	(857)
オオアカフジツボ	Balanus tintinnabulum volcano	(863)
クロフジツボ	Tetraclita squamosa japonica P.	(865)
*イカリムシ	Lernaea elegans L.～S. {ノドクサリ(貴頻)の眼に寄生	(928)
シマウミグモ	Lecythorhynchus hilgendorfi (B)	(1009)
E 軟体動物		
ミミイカ	Euprymna morsei V.	(1019)
アオウミウシ	Chromodaris festiva (A.)	(1071)
シロウミウシ	Glossodoris pallescens (B)	(1071)
ミノウミウシ	Aeolidiella takanosimensis	(1062)
ムカデメリベ	Melibe vexillifere B.	(1064)
メリベ	M. sp	(1064)
ヒトエガイ	Umbraculum sp.	(1075)
アメフラシ	Aplysia kurodai (B.)	(1083)
クロヘリアメフラシ	Tethys parvula (M.)	(1084)
*ケハダヒザラガイ	Acanthochiton defilippi (T.)	(1266)
ヒメケハダヒザラガイ	A. rubrolineatus (L.)	(1266)
ヤスリヒザラガイ	Lipidozona coreanica (R.)	(1268)
ヒザラガイ	Liolophura japonica (L.)	(1269)
F 擬軟体動物		
コブコケムシ	Costazi costazii A.	(1281)
ウスコケムシ	Microporella ciliata P.	(1285)
G 環形動物		
ウミケムシ	Chloeia flava (P.)	(1311)
ウロコムシ	Laetmatonice japonica M.	(1312)
イソゴカイ	Perinereis nuntia var. brevicirris	(1322)
イワムシ	Marphysa sanguinea (M.)	(1328)

クマノアシツキ	Acrocirrus validus M.	(1335)
フサゴカイ	TEREBELLIDAE sp.	(1343)
カンザシゴカイ	Serpula sp.	(1347)
ヒトエカンザシ	S. vermicularis L.	(1347)
ウズマキゴカイ	Spirorbis foraminosus M. B	(1349)

H 扁形動物

ウスヒラムシ	Notoplana humilis (S.)	(1478)
ツノヒラムシ	Planocera reticulata (S.)	(1480)
フクロムシ	Cysticercus sp.	(1778)

I 紐形動物

ヒモムシ	NEMERTINI sp.	

J 腔腸動物

オビクラゲ	Cestum amphitrites M.	(1544)
モエギイソギンチャク	AnthopLeura stella (V.)	(1591)
ウメボシイソギンチャク	Actinia equina (L.)	(1592)
*アサガオクラゲ	Haliclystus aurcula C.	(1614)
ウミシバ	Sertularella sp.	(1648)

K 海綿動物

ケツボカイメン	Sycon sp	(1694)
ダイダイイソカイメン	Reniera japonica K.	(1681)

7. 採集雑感

此の日、県内各地からの参会者は90余名に達し、他に見られぬ実に盛大な採集会となつた。為に予定の宿舎は附近の淡暗い就救所に変更するの止むなきに到つた。予期しなかつた事とは云え、係員一同改めて深く謝意を表します。加えて西風稍々強く曇天で海面は連が立ち、更に稚真珠の登期は冷雨に見舞われる等全く好条件とは云えなかつた。

しかし、かくも多数の方々と共に、酒井先生を中心として、各位の熱心な採集や研究の交換に、本当に楽しい雰囲気を味わえたのは何よりの幸であつた。酒井先生の自然科学者としての鋭い観察や絶え間ない御研究の中から有益な講話を載いたり、先生の人格から溢れて盡きぬ自然愛のお言葉をお聞きして、我々は一層有意義な成果を揚げて閉会することができた。

(田尻利太記)