

(6) 緒方一喜(1958): ドクガ *Euproctis flava* とその病害に関する研究

第3篇 疫学的研究、衛生動物、9(4): 228

(7) 逢坂昭(1957): ドクガ毒の化学的性質、衛生動物、8(2): 99

(8) 徳永雅明(1942): 毒蛾及び毒毛刺蟻症、送用昆虫学、上: 249

(9) (1933): 福井県昆虫目録

福井県のハネカクシについて

井 崎 市 左 衛 門

ハネカクシ類は小形のものが多く、採集は大変困難なものです。ハネカクシ採集の天才家福田久美氏の応援を得て多数を集める事が出来た。小形のもが多くて名称の同定は困難であるが、中根先生と同氏の研究員沢田高平氏の御同定に依り目録を作る事が出来た。

ハネカクシの小形のものは方言コシボソと呼ばれ、噛まれると何時迄も痛いので特に嫌われる。腐肉に依る採集も出来るし、灯火にも飛来する。キンバネハネカクシ、オオアカバハネカクシ、ナミクシヒゲハネカクシ、サビハネカクシ等比較的大形のもの、アオバアリガタハネカクシ、クロツヤハネカクシ等、ハツキリわかり易いものもあるが、平均2.3ミリ位から5ミリ位のものも多く同定の困難なものが多いので、見分け易いように北陸館の昆虫図鑑(略して北)保育社の昆虫図鑑上(略して保)の番号を記入する事。尚今後新しく発見されるものも多いと思う。本目録を作るに当り御多用中にも拘らず御同定、配列の労を取つて下された、京都府立大学の中根先生、同研究室の沢田高平氏、多数の標本を寄贈して下さいました。福田久美氏の御厚意を感謝します。目録にあげてある産地は福井市郷土博物館に有るもので、其の他の地方でも採集出来るが、小形の為め見落とし易い。

昭和35年3月9日記す。

RCOLEPTERA 翅 目

1 P OLYPHAGA 夕 食 亜 目

STAPHYLINIDAE はねかくし科

1. *Piestneus lewisi* Sharp オオヒラタハネカクシ 田代(福田)

北. 2881 保. 259

2. *Eleusis coarctata* sharp オオウスバハネカクシ 田代(福田)

北. 2882

3. *Olophrum arrowi* Scheerpeltz アロウヨツメハネカクシ 池泉(福田)

北. 2881 保. 265

4. *Lesteva fenestrata* Sharp フタモンヨツメハネカクシ小舟渡(土肥)

保. 267

5. *Osorius taurus* Sharp フトツツハネカクシ 池泉(福田)

- 北. 2828 保. 274
 6. *Stenus alienus* Sharp ホソフタホシメダカハネカクシ 池泉(福田)
 北. 2833 保. 277
 7. *S. japonicus* アカアシメダカハネカクシ 鬼ヶ谷(井崎)
 8. *S. verecundus* Sharp コクロメ^メカハネカクシ 遠敷(井崎)
 北. 2826 保. 279
 9. *S. rufescens* Sharp トビイロメダカハネカクシ 池泉(福田)
 保. 281
 10. *S. rugipennis* Sharp キアシホソメダカハネカクシ 池泉(福田)
 保. 282
 11. *Paederus fuscipes* Curtis アオバアリガタハネカクシ 小舟渡(井崎)
 北. 2843 保. 288
 12. *Paederu poweri* Sharp アリガタハネカクシ 文室(福田)
 北. 2845 保. 290
 13. *Astcnus brevipes* Sharp ヒメシリグロハネカクシ 池泉(福田)
 北. 2849 保. 292
 14. *A. porosus* Sharp 池泉(福田)
 15. *A. suffusus* Sharp シリグロハネカクシ 池泉(福田)
 16. *Rugilus refescens* Sharp クビボソハネカクシ 池泉(福田)
 北. 2850 保. 294
 17. *Sumius debilicornis* Wollston ムネウストガリハネカクシ 池泉(福田)
 保. 297
 18. *Scopaens complex* Sharp 野大坪(福田)
 19. *Domene curtipennis* Sharp コマルズハネカクシ 池泉(福田)
 北. 2854 保. 300
 20. *D. orbiculata* Sharp マルムネマルズハネカクシ 池泉(福田)
 北. 2855
 21. *Lathrobium pallipes* Sharp キアシナガハネカクシ 池泉(福田)
 保. 303
 22. *L. stilicoides* Sharp 野大坪(福田)
 23. *Ochtephilum caneatu*s Sharp クサビナガエハネカクシ 池泉(福田)
 北. 2859 保. 305
 24. *O. pectorale* Sharp アカバナガエハネカクシ 日ノ川(福田)
 北. 2861 保. 307
 25. *Leptacinus parumpunctatus* Gyllenhal 池泉(福田)
 26. *Nadobius apicipennis* Sharp 田代(福田)

27. *Megalinus glaber* Nordmann 池泉(福田)
28. M. *japonicus* Sharp オオキバネナガハネカクシ 野大坪(福田)
北. 2863 保. 306
29. M. *punctiventris* Sharp チャバネナガハネカクシ(新称)
鬼ヶ谷(井崎)
30. *Othiellus latus* Sharp トビイロホソハネカクシ 池泉(福田)
北. 2865 保. 309
31. O. *ruflipennis* Sharp アカバホソハネカクシ 池泉(福田)
北. 2866
32. *Philonthus rectangulus* Sharp カクコガシラハネカクシ 池泉(福田)
北. 2869 保. 310
33. P. *spinipes* Sharp オオアカバハネカクシ(小舟渡(井崎))
小池泉(福田) 北. 2870 保. 327
34. P. *agilis* Gravenhorst 池泉(福田)
35. P. *tardus* Sharp ヘリアカバコガシラハネカクシ 池泉(福田)
北. 2871
36. P. *gastralis* Sharp アラメコガシラハネカクシ(新称)
鬼ヶ谷(井崎)
37. P. *longicornis* Stephens ヒゲナガコガシラハネカクシ
池泉(福田)
38. P. *sericans* Sharp キヌコガシラハネカクシ 池泉(福田)
39. P. *minutus* Boheman ゴミコガシラハネカクシ 鳩ヶ湯(井崎)
北. 2882
40. P. (*Hesperus*) *tiro* Sharp ツマグロアカバハネカクシ 野大坪(福田)
北. 2876 保. 316
41. *Cafius vestitus* Sharp アバタウミベハネカクシ 池泉(福田)
北. 2875 保. 312
42. *Phucobius Simulator* Sharp ウミベアカバハネカクシ 五幡(福田)
遠敷(井崎) 北. 2878 保. 318
43. *Platydracus paganus* Sharp アカバハネカクシ 鳩ヶ湯(井崎)
北. 2880 保. 319
44. P. *sharpi* Fauvel カラカネハネカクシ 遠敷(井崎)
北. 2881
45. *Ocypus glopius* Sharp キバネハネカクシ 小浜(若狭高斎藤)
北. 1882 保. 320
46. *Ortholestes glacialis* Sharp サビハネカクシ 鬼ヶ谷(井崎) 保. 324

47. *Euchibdelus japonicus* Sharp ハイイロハネカクシ 鬼ヶ谷(井崎)
北. 2889
48. *Staphylinus maxillosus* Linné オオハネカクシ 池泉(福田)
北. 2890 保. 326
49. *Liusus hilleri* Weise カタモンハネカクシ 鳩ヶ湯(井崎)
北. 2891 保. 326
50. *Heterothops cognatus* Sharp 菅谷(福田)
51. *Algon gradicollis* Sharp ムナビロハネカクシ 鳩ヶ湯(井崎) 池泉(福田)
北. 2893 保. 328
52. *Velleius dilatatus* Fabricius ナミクシヒゲハネカクシ 鳩ヶ湯(井崎)
北. 2894 保. 329
53. *Quedius parviceps* Sharp 文室(福田)
54. *Q. japonicus* Sharp 文室(福田)
55. *Q. fulvicollis* Stephens 池泉(福田)
56. *Q. junco* Sharp ヤマトオオメハネカクシ 田代(福田)
北. 2896 保. 333
57. *Sepcdophilus germanus* Sharp ム~~カ~~ゲヒメキノコハネカクシ 池泉(福田)
北. 2898 保. 335
58. *S. Pumilus* Sharp ハスモンヒメキノコハネカクシ 池泉(福田)
59. *S. varicorne* Sharp クロヒメキノコハネカクシ 池泉(福田)
60. *Tachinus japonicus* Sharp ヤマトマルクビハネカクシ 池泉(福田)
北. 2900 保. 338
61. *Myllaena graeca* Kraatz 文室(福田)
62. *Falagria concinna* Erichson アメイロセミゾハネカクシ 田代(福田)
63. *F. sapida* Sharp キバネセミゾハネカクシ 田代(福田)
保. 343
64. *Ischonopoda hilleri* Weise ヒラーチビハネカクシ 菅谷(福田)
65. *I. transfuga* Sharp モツバチビハネカクシ 文室(福田)
66. *Bolitochara optata* Sharp モンクロアリノスハネカクシ 文室(福田)
北. 2903 保. 342
67. *Aleochara claviger* Sharp クロバヒゲブトハネカクシ 池泉(福田)
68. *A. curtula* Gocze ナカアカヒゲブトハネカクシ 池泉(福田)
北. 2907 保. 248
69. *Platysthus operosus* Sharp 池泉(福田)
70. *Agelosus carinatus* Sharp オオアカバハネカクシ 大野(福井昇)
北. 2892 保. 327

71. *Prichirus japonicus* Sharp クロツヤハネカクシ 田代(福田)
北. 2813 保. 260
72. *procirrus lewis* Sharp エビチャクビナガハムシ 池泉(福田)
北. 2841 保. 286

心に残つた植物 / 〇種

今 井 長 太 郎

チャボガヤの巨幹(イチイ科)

所在地 三方郡三方町字世久津区 武長宗兵衛氏所有山林内

胸 囲 1.36 m 樹高 7.92 m
同 1.19 m 同 5.00 m

上の如く二株ありまして、匍伏状に斜上して居ります。チャボガヤは幹が直立せず、株際で沢山枝分れをするのが特徴だそうですが、此の木も根元で三極に分れ、その最大ものが1.36 m、高さ7.92 mもあり、次の種もそれに準じた程であります。下の段のものはちよつと細いけれども上記の様なもので、常識上桁の外れた巨きなものであります。二本とも雌本であり豊大な種実が沢山なります。

所有者武長氏は先々代から此の木の稀有なことを承知で、代々愛護して来たと言つて居られます。(昭和34年11月24日調)

クマヤナギの巨幹(クロウメモドキ科)

所在地 小浜市旧松永村字門前 明通寺境内

太さ目通り 0.37 m 0.29 m

以上二株になつていて、これは纏繞性灌木であつて、傍の木の上に纏りつて繁茂して居ります。通常のこの木の太さは精々ステッキ位のものですが、これは上記の様な巨大なものであります。生育の場所が寺院境内つづきで林樹の蔭地で、しかも蔓性の姿ですから余り、バツとも致しません。本田博士はこんな大きなものは始めてだと申して驚いて居られました。寺ではオオクマヤナギと説明して居ますが、これはクマヤナギの巨きなものです。(昭和33年3月19日調)

イヌツゲの巨幹(モチノキ科)

所在地 遠敷郡上中町字下中区 田辺卯一郎邸内

太さ目通り 0.49 m 樹高 4.96 m 枝張り 経3.63 m

此の木は観賞用の白斑入りで、勿論栽植品である。イヌツゲは当地では灌木であつて太いものでも精々物乾し竿ぐらいが普通であるが、樹高も枝張りも太さに相応して均整がとれていて見事である。これだけのものは他では見当らない。(昭和34年6月19日調)

アマチャの自主地(ユキノシタ科)

生