

参 考 文 献

- 青 柳 兵 司 日本列島の淡水魚類総説
 松 原 喜代松 魚類の形態と検索
 岡 田 弥一郎 日本 の 淡 水 魚 類
 中 村 守 純
 1958 愛知学芸大研究報告
 小 林 久 林 魚類の鱗の比較形態と検索

福 井 県 の ヤ ガ 目 録

小浜市遠敷 井 崎 市左エ門

ヤガの類は名の示すように夜飛ぶものが大部分で、稍大形のオオトモエ、シロシタバ等のほかには中形から小形のものが多く、尺蠖類の弱々しいのに比べて翅が厚くて強い感じのものが多い。色彩は暗色のものが多いが、キシタバ類、ベニシタバ類のように後翅の美しいものもある。26年より27年にかけて博物館の標本を作つた時には和文では亜科に分けた出版も無く、参考書も不十分で、東京西ヶ原の農業技術研究所の御厚意に依る同定でもわからぬものが有り、280種を纏めたのが精一杯で有つた。其の後保育社と北隆館から蝶の図鑑が出て同定はやり易くはなつたが、解かりにくいものは杉繁郎氏に同定をお願いして、400種となつた。目録を整理して書くのに30数日を費した。

この調査に当つて種々御援助を頂いた前福井市長熊谷大三郎氏、福井農務課長巨橋佐久馬氏、博物館の堀芳孝氏、東谷薫氏、玉森俊子氏、岐阜の名和秀雄氏、豊業技術研究所の長谷川仁氏、福原猶男氏、服部伊斐子氏、陸水社の杉繁郎氏と貴重なる標本を恵与せられたる福田久美氏、下野谷豊一氏の御厚意を感謝する。

亜科の配列は原色昆虫大図鑑の杉繁郎氏の御記載に依る事としたが、色彩、形状等については前記両書を見て貰へばわかると思う。

採集地は福井の郷土博物館と、福田久美氏と筆者手許にあるもので、この他の地方から採集出来るものも多数にある事を申添えて置く。

昭和36年2月25日記るす

LEPIDOPTERA 鱗翅目

Heteroneura 異翅亜目

Nectuidae やが科

Pantheinae うすべりけんもん亜科

Anacronicta nitida Butl. ウスベリケンモン 鳩ヶ湯. 池泉(福田)*A. plumbea* Butl. ナマリケンモン 鳩ヶ湯*Trichosea champa* Moor. キバラケンモン 遠敷. 神宮寺*Colocasia mus* Oberth. ネグロケンモン 鳩ヶ湯. 本種はソトジマヤガと呼ばれて居たのが改称された。

Apatelinae けんもんやが亜科

Belciades virens Butl. アオケンモン 鳩ヶ湯. 上根来(百木紀子)*Moma alpium* Osb. ゴマケンモン 遠敷. 小舟渡. 池泉(福田)*M. fulvicollis* de Latt. キクビゴマケンモン 鳩ヶ湯*Gerbathodes ypsilon* Butl. ヒトケンモン 鳩ヶ湯*Canna malachitis* Hamp. ニツコウアオケンモン 遠敷. 鳩ヶ湯*Apatetele rumicis oriens* Str. ナシケンモン 遠敷. 鳩ヶ湯. 池泉(福田)*A. tridens* De. et Schitt. オオホソケンモン 遠敷. 池泉(福田)*A. pulverosa* Hamp. シロハラケンモン 池泉(福田)*A. alni* L. ハンケンモン 遠敷*A. major* Brem. オオケンモン 遠敷. 大野. 池泉(福田)*A. nercules* C. et R. Feld. シロシタケンモン 遠敷*A. strigosa adauca* Warr. サクラケンモン 遠敷. 池泉(福田)*A. consanguis* Guen. アサケンモン 鳩ヶ湯. 池泉(福田)*A. niveosparsa* Mats. シロフクロケンモン 遠敷. 下根来*A. incretata* Hamp. リンゴケンモン 遠敷. 鳩ヶ湯. 池泉(福田) 福井(下野谷)*A. Ceucocuspis* Butl. 鳩ヶ湯*Craniophora fasciata* Moor. シマケンモン 福井. 池泉(福田)

Cryphiinae きのこよとう亜科

Cryphia obscura Warr. キノコヨトウ 鳩ヶ湯. 池泉(福田)*C. granitalis* Eutl. イチモジキノコヨトウ 大野. 池泉(福田)*C. mediofusca* Sugi スジキノコヨトウ 鳩ヶ湯 本種は杉氏に依れば本県の他には北海道と新潟県で採れただけとの事である。*C. sp.* 名称は近日発表せられるとの事にて、長野県・兵庫県・鳥取県と鳩ヶ湯とで採れただけらしい。

Heliiothinae たばこが亜科

- Haliiothia viriplaca adaucta* Butl. ツメクサガ 鳩ヶ湯
H. assulta Guen. タバコガ 遠敷・福井・池泉(福田)
H. armigera Hübn. オオタバコガ 福井
Pyrrhia umbra Huf. キタバコガ 福井
P. bifasata pryeri Leech ウスオビヤガ 鳩ヶ湯・池泉(福田)

Noctoinae もんやが亜科

- Euxoa nigrata* Mats. クロヤガ 鳩ヶ湯
E. sibirica Boisd. ウスグロヤガ 鳩ヶ湯
Agrotis exclamationis informis Leech センモンヤガ 遠敷
A. ipsilon Hufu. タマナヤガ 遠敷・池泉(福田)
A. fucosa Butl. カブラヤガ 遠敷・池泉(福田)
Hermonassa cecilia Butl. クロクモヤガ 遠敷・池泉(福田)
H. arenosa Butl. ホシホシヤガ 鳩ヶ湯
Ochropleura plecta glaucimacula Graes. マエシロヤガ 鳩ヶ湯
O. praecox flavomaculata Graes. ホソアオバヤガ 遠敷
Sineugrapha exusta Butl. カバスジャガ 鳩ヶ湯・小舟渡
S. exusta ab. nigromaculata Groes. クロフカバスジャガ 遠敷・鳩ヶ湯・
 小舟渡
S. dysgnosta Bour. ウスイロカバスジャガ 福井
Diarsia canescens Butl. オオバコヤガ 福井・池泉(福田)
D. brunnea De. et Schiff. ミヤマアカヤガ 池泉(福田)
D. ruficauda Warr. ウスイロアカフヤガ 遠敷・鳩ヶ湯・池泉(福田)
Amathea c-nigrum L. シロモンヤガ 鳩ヶ湯
A. dilatata Butl. ウスチヤヤガ 鳩ヶ湯
A. dilatata Butl. キシタミドリヤガ 遠敷・鳩ヶ湯
A. semiherbida decorata Butl. ハイロキシヤガ 鳩ヶ湯
Cerastis pallescens Butl. カギモンヤガ 小舟渡・池泉(福田)
Naenia contaminata Walk. クロキシギシヤガ 遠敷
Anaplectoices prasina De. et Schijf. アオバヤガ 鳩ヶ湯
A. virens Butl. オオアオバヤガ 鳩ヶ湯

Hageninae よとうが亜科

- Polia goliath* Oer. オオシモフリヨトウ 遠敷
P. mortua Staud. クロヨトウ 鳩ヶ湯

(研)

- Mamestra perseriae japonibia* Bryk シラホシヨトウ 鳩ケ湯
M. brassiae L. ヨトウガ 遠敷・敦賀(敦高昆虫班)池泉(福田)
M. illoba Butl. シロシタヨトウ 鳩ケ湯・遠敷・池泉(福田)
Heliophobus dissectus Walk. キミヤクヨトウ 小舟渡
Protomiselia bilinea Hamp. フタスジヨトウ 鳩ケ湯・遠敷
Hadena cucubali mandarina Leech フサケビヨトウ 遠敷
Orthosia ella Butl. ヨモキキリガ 小舟渡
O. fausta Leech クロテンキリガ 池泉(福田)
O. munda De. et Schiff. スモモキリガ 小舟渡
O. gothica askoldensis Stau. カシワキリガ 遠敷・池泉(福井)
O. crnipennis Butl. アカバキリガ 遠敷・池泉(福田)
Panolis flammea japonica Drau. マツキリガ 遠敷・小舟渡
Perigrapha konei ping. スギタニキリガ 小舟渡
Xylomyges saxeae Leech ケンモンキリガ 小舟渡
Clavipalpa aurariae Oberth. キンイロキリガ 鳩ケ湯
Mythimna granaeis Butl. オオフタオビキヨトウ 遠敷
M. turca limbata Butl. フタオビキヨトウ 遠敷・小舟渡・池泉(福田)
Leucania inornata Leech ツマアカキヨトウ 遠敷
L. placida Butl. クロシタキヨトウ 遠敷・福井・池泉(福田)
L. flavostigma singularis Butl. マダラキヨトウ 遠敷・池泉(福田)
L. salebrose Butl. オオスジシロキヨトウ 遠敷・池泉(福田)
L. separata Walk. アワヨトウ 福井・池泉(福田)
L. radiata stellata Hamp. フタテンキヨトウ 遠敷・鳩ケ湯・池泉(福田)
L. impura Staud. ヨシノキヨトウ 福井(下ノ谷)
L. loreyi Dupun. クサシロキヨトウ 福井
L. incecuta Walk. スジシロキヨトウ 福井・池泉(福田)
Nonagria turpis Butl. テンオビヨトウ 遠敷
Meliana flemmea stenoptera Staud. ナカスジキヨトウ 鳩ケ湯
Cuculliinae せだかもくめ亜科
Cucullia elongata Butl. キクセダカモクメ 鳩ケ湯・池泉(福田)
Telorta diviergens Butl. ノコメトガリキリガ 遠敷・宮谷(福田)
T. acuminata Butl. ウスキトガリキリガ 遠敷・池泉(福田)
Blepharita amica ussuriensis Shel. オオハガタヨトウ 鳩ケ湯
Yanthia flavago F. キイロキリガ 鳩ケ湯

- Valeriodes viridimacula* Grae. アオハハガタヨトウ 鳩ヶ湯
Meganephria funesta Leech ホソハハガタヨトウ 遠敷・池泉(福田)
 Amphipyrinae からすよとう亜科
Apame oriens Warr. アカモクメヨトウ 鳩ヶ湯・池泉(福田)
A. lateritia Huf. オオアカヨトウ 福井・池泉(福田)
A. reperita Butl. ヒメカバマダラヨトウ 遠敷
A. striata Haruta スジアカヨトウ 鳩ヶ湯
Procus vulneata Butl. ベニモンヨトウ 遠敷・池泉(福田)
P. ypsilon Butl. ヒトテンヨトウ 鳩ヶ湯
P. frauducunta Staud. コシラクモヨトウ 遠敷・池泉(福田)
Dypterygia calinosa Walk. クロモクメヨトウ 鳩ヶ湯・遠敷
Triphaenopsis Cucilla Butl. シラホシキシタヨトウ 鳩ヶ湯・福井・野大坪
 (福田)
T. cinerescens Butl. ウキシタヨトウ 福井
Bamoussiphila vulgaris Butl. ハジマヨトウ 鳩ヶ湯
Amphypoea ussuriensis Peter. ショウブヨトウ 鳩ヶ湯
Pygosteryx auava Staug. ヨスジアカヨトウ 鳩ヶ湯
Gortyna fortis Butl. ゴボウトガリヨトウ 鳩ヶ湯
Nonagria turpis Butl. テンオビヨトウ 鳩ヶ湯・遠敷
Sesamia inforens Walk. イネヨトウ 遠敷・池泉(福田)
Rhizedra griseata Warr. ヨシヨトウ 鳩ヶ湯・池泉(福田)
Jambia japonica Sugi シロマダラヒメヨトウ 遠敷・池泉(福田)
J. transversa Moor. アミメヒメヨトウ 遠敷・池泉(福田)
Rhlogophora beatrix Butl. キグチヨトウ 遠敷・鳩ヶ湯
Euplexia lucipara exotica Str. アカガネヨトウ 鳩ヶ湯
E. aureopuncta Hamp. モンキアカガネヨトウ 鳩ヶ湯・福井
Trachea atriplena gnoma Butl. シロスジアオヨトウ 鳩ヶ湯・池泉(福田)
 福井(下野谷)
T. auriplena lucia Butl. オオシロテンアオヨトウ 鳩ヶ湯・池泉(福田)
 和泉村(下野谷)
T. tokiensis Butl. ハガタアオヨトウ 鳩ヶ湯
Antha grata Butl. ハイイロモクメヨトウ 鳩ヶ湯
Atrathea nitens Butl. ギンギシヨトウ 遠敷・小舟渡・池泉(福田) 福井(下野谷)
A. sordida Butl. マエホシヨトウ 鳩ヶ湯・池泉(福田)

(研)

- Rusidrina depravata* Butl. スジキリヨトウ 遠敷・池泉(福田)
Axylia putris L. モクメヨトウ 遠敷・池泉(福田)
Dexiadena arcta Led. シマヨトウ 遠敷・鳩ヶ湯
D. arctides Staud. ヒメシマヨトウ 鳩ヶ湯
杉繁郎氏は昆虫大図鑑に図示したる(福井県鳩ヶ湯産)しか見た事がない。
と書いて居られるから全国的に診らしいようである。
Chytonix albonotata Staud. ネグロヨトウ 鳩ヶ湯
C. fodinae Ober. セアカヨトウ 遠敷
C. segregata Butl. チャオビヨトウ 遠敷・池泉(福田)
Amphipyra tripartita Butl. シロスジカラスヨトウ 小舟渡・鳩ヶ湯・池泉(福田)
A. livida corvina Motsch. カラスヨトウ 鬼ヶ谷・鳩ヶ湯・文室(福田)
A. erebina Butl. オオウスヅマカラスヨトウ 鳩ヶ湯・池泉(福田)
A. pyramides L. シマカラスヨトウ 小舟渡 鳩ヶ湯・池泉(福田)
A. monolithe Guen. オオシマカラスヨトウ 鳩ヶ湯
A. schrenckii Ménét. ツマジロカラスヨトウ 鳩ヶ湯
Mormo masculivirens Butl. アオバセダカヨトウ 遠敷・福井・池泉(福田)
Orthogonia sera C. et R. Feld. ノコメセダカヨトウ 鳩ヶ湯・福井・池泉
(福田)
Cosmia affinis magna Warr. ニレキリガ 鳩ヶ湯
C. camptostigma Ménét. シラオビキリガ 遠敷・池泉(福田)
C. achatina Butl. シマキリガ 遠敷・鳩ヶ湯・池泉(福田)
C. exigua Butl. イタキリガ 鳩ヶ湯・遠敷・池泉(福田)
Zenobia retusa curvata Butl. ヤナギキリガ 鳩ヶ湯
Virgo datanidia Butl. トガリヨトウ 鳩ヶ湯
Callogonia virgo Treits. ウスムラサキヨトウ 池泉(福田)
Promotopus flovicollis Leech キクビヒメヨトウ 鳩ヶ湯
Perigea cyclica Hamp. シロテンクロヨトウ 遠敷・鳩ヶ湯
Hadjina biguttula Motsch. フタテンヒメヨトウ 鳩ヶ湯・野大坪(福田)
Laphygma exigua Hübn. シロイチモジヨトウ 遠敷・池泉(福田)
Dysmilichia gemella Leech モンオビヒメヨトウ 鳩ヶ湯
Prodenia litua F. ハスモンヨウ 福井
Dadica lincosa Moor. シロモンオビヨトウ 鳩ヶ湯
D. albisignata Oberth. シロテンウスグロヨトウ 鳩ヶ湯・池泉(福田)
D. truncipennis Hamp. ヒメサビスジヨトウ 池泉(福田)
Athetis cinerascens Motsch. クロテンヨトウ 池泉(福田)

- A. jezoensis Mats. エノウスイロヨトウ 遠敷. 池泉(福田)
 Collopistria repleta Walk. マダラツマキリヨトウ 遠敷. 池泉(福田)
 C. juvenina obscura Butl. ムラサキツマキリヨトウ 遠敷. 鳩ヶ湯. 池泉(福田)
 C. cuplicans ruorivena Warr. ヒメツマキリヨトウ 池泉(福田)
 C. rivularis japonidia Stand. キスツツマキリヨトウ 遠敷. 池泉(福田)
 C. albolineola Graes. シロスツツマキリヨトウ 鳩ヶ湯
 C. clava Leech ツマナミツマキリヨトウ 遠敷
 Sphragifera sigillata Ménét. マルモンシロガ 鳩ヶ湯
 Casminodes cilia Staud. ウスジギンガ 鳩ヶ湯
 C. nervosa Butl. ウラギンガ 鳩ヶ湯
 C. japonica Sugi ヤマトギンガ 鳩ヶ湯
 C. unipunctata Butl. ヒメギンガ 鳩ヶ湯
 C. pseudalbonitens Sugi ムジギンガ 鳩ヶ湯

Eutelliinae ふさやが亜科

- Eutelia grabczewskii Püng. ニツコウフサヤガ 鳩ヶ湯. 池泉(福田)
 E. geyeri c-et R. Feld. フサヤガ 鳩ヶ湯. 福井. 池泉(福田)

Nycteolinae きのかわが亜科

- Blenina senex Butl. キノカワガ 遠敷. 鳩ヶ湯. 池泉(福田)
 Nycteola pseudosiatica Sugi クロスジキノカワガ 遠敷
 Characoma ruficirra Hamps. ネスジキノカワガ 池泉(福田)
 Lamprothripa lactaria Graes. コマバシロキノカワガ 鳩ヶ湯

以前はコブガモドキと呼ばれて居たものである。

- Eligma narsissus Gram. シンジュキノカワガ 福井(大安寺. 足羽山)

見るからに南方色の蛾で寒地で採集されるのは珍しい。遇発のものらしく吉野浩行氏が大安寺で、東谷薫氏が足羽山で採集せられたに外、本県では採れて居らぬ。

- Gadirtha inexacta uniformis Warr. ナンキンキノカワガ 遠敷

Westermanninae りんが科

- Kerala decipiens Butl. ハネモンリンガ 鳩ヶ湯
 Iragaoes nobilis Staud. マエキリンガ 池泉(福田)
 Gerastocera exusta Butl. クロオビリンガ 鳩ヶ湯. 池泉(福田)
 Machrocnonia fervens Butl. カマフリンガ 鳩ヶ湯. 池泉(福田)
 Parhylophila celsiana Staud. オレクギリンガ 鳩ヶ湯

杉繁郎氏に依れば盛岡市と日本アルプス、島谷と鳩ヶ湯で採れただけとの事である。

- Glethrophore distincta Leech ミドリリンガ 和泉村朝日(朝日小、中学校)

ミドリキリバと云れた美麗種で、形もアカキリバ、ブライヤキリバ等に似て居る。

(研)

Earias roseifera Butl. ベニモンアオリガ 鳩ヶ湯

これ迄ワタリガ*Earias cupreoviridis* Walk. として扱われたものは今後研究を要するとの杉氏の御来信につき保留する。

Earias pudicara Staud. アカマエアオリガ 鳩ヶ湯

Bena japonica Warr. ヤマトスジアオリガ 遠敷・鳩ヶ湯・池泉(福田)

B. prasinana L. アオスジアオリガ 遠敷

B. kraeffti Graes. アカスジアオリガ 遠敷

前二種は昭和八年に福井県昆虫誌に発表したものである。

Ariolica argentea Butl. ギンボシリンガ 遠敷・鳩ヶ湯・池泉(福田)

Gabala argentata Butl. ハイロリンガ 遠敷・鳩ヶ湯・池泉(福田)

Siglophora farreilutea Hamp. トビロリンガ 遠敷・鳩ヶ湯

Sinna extorena Walk. アメリンガ 鳩ヶ湯・池泉(福田)

Acotiinae こやが亜科

Jaspidia stygia Butl. ウスシロフコヤガ 鳩ヶ湯・池泉(福田)

J. idiostygia Sugi ネモンシロフコヤガ 池泉(福田)

J. stygiodes Sugi ニセシロフコヤガ 遠敷

J. distinguenda Stand. シロマダラコヤガ 遠敷・鳩ヶ湯

J. falsa Butl. スジシロコヤガ 遠敷

J. pygarga Hufun. シロフコヤガ 野大坪(福田)

J. atrata Butl. ビロウドコヤガ 池泉(福田)

J. numisma Butl. キモンコヤガ 文室(福田)

J. senex Butl. クロモンコヤガ 文室(福田)

J. rosacea Butl. ベニモンコヤガ 鳩ヶ湯・文室(福田)

J. fentoni Butl. シロモンコヤガ 鬼ヶ谷・遠敷

Maliatha arefasca Butl. ヒメオビコヤガ 池泉(福田)

M. signifera Walk. ヒメネシロコヤガ 鳩ヶ湯・野大坪(福田)

M. vialis Moor. ネシロコヤガ 池泉(福田)

Hyperstrotia flavipunctata Leech モンキコヤガ 鳩ヶ湯

Micardia argentata Butl. シロヒシモンコヤガ 鳩ヶ湯・池泉(福田)

M. pulcra Butl. フタホシコヤガ 鬼ヶ谷・鳩ヶ湯

Phyllophila obriterata cretacea Butl. ヨモギコヤガ 鳩ヶ湯・熊川

Hiposada brunnea Leech ウスキコヤガ 遠敷

Enispa leucosticta Hamp. シラホシコヤガ 遠敷

E. lutefacialis Leech キスジコヤガ 池泉(福田)

Corgatha dietaria Walk. シロスジシマコヤガ 遠敷

- C. argillace* Butl. カバイロシマコヤガ 遠敷・池泉(福田)
C. nitens Butl. シマフコヤガ 鬼ヶ谷・小舟渡・池泉(福田)
Oruza mira Butl. マエヘリクルマコヤガ 大野・小舟渡
O. divisa Walk. ヒメクルマコヤガ 鳩ヶ湯・池泉(福田)
O. obliquaria Marumo ハススクルマコヤガ 池泉(福田)
Lophoruza pulcherrima Butl. モモイロツマキリコヤガ 鳩ヶ湯
Perynea subrosea Butl. ウスベニコヤガ 遠敷・野大坪(福田)
P. ruficeps Walk. テンモンシマコヤガ 鳩ヶ湯
Autova tristalis Leech ツマトビコヤガ 遠敷
Porphyrinia ragusana Frey. ツマテンコヤガ 鳩ヶ湯
P. amasina Ever. ベニチラシコヤガ 鳩ヶ湯
Catoblemma obliquisigna Hamp. ハイロコヤガ 池泉(福田)
Ozarba brunnea Leech ウスベニコヤガ 遠敷・池泉(福田)
Naranga aenescens Moor. フタオビコヤガ 遠敷・鳩ヶ湯・池泉(福田)
Anontia bicolora Leech フタイロコヤガ 鳩ヶ湯
Emmelia trabealis Scop. キマダラコヤガ 鳩ヶ湯
Amyna octo Guen. シロテンヒメコヤガ 池泉(福田)
A. stellata Butl. サビイロコヤガ 遠敷・鳩ヶ湯・池泉(福田)
Xanthodes transversa Guen. フタトガリコヤガ 大野(福井昇)
Stenoloba clare Leech シロスシウンモンコヤガ 鳩ヶ湯
S. manlei Leech ウンモンコヤガ 池泉(福田)
S. jankowskii Ober. シロスジコヤガ 鳩ヶ湯
S. confusa Leech アミメコヤガ 遠敷・池泉(福田)

福井県下に見る野鳥

福井市立郷土博物館 東 谷 薫

番号	目	科	鳥名	渡り	蕃殖	分布	棲息環境	摘要
1	えんじやく目	からす科	はしぶとがらす	留	○	多	村	
2			はしほそがらす	留	○	多	村	
3			おなが	留		少	村	
4			ほしがらす	留		少	亜	
5			かけす	留	○	少	森	
6		むくどり科	むくどり	漂	○	多	村	一部留鳥