

(研)

## 福井市立郷土博物館所蔵羊齒 植物標本目録

堀 芳 孝

福井市立郷土博物館に所蔵している標本は、昭和26年から昭和35年までに、福井県下で採集したものである。採集に際しては寒蝉義一、竹内民雄、渡辺定路、伊藤長右エ門、今井長太郎、大岩保明の諸氏の御協力をいただき、標本の同定は京都大学田川基二先生に御願い致しました。記して感謝の意を表します。

科の配列、学名は田川基二先生著原色羊齒植物図鑑に依りました。( )内の番号は植物標本台帳の登録番号です。

*Lycophta* ひかけのかずら門

(1) *Lycopodiaceae* ひかけのかずら科

*Lycopodium annotinum* Linn.

*F. latifolium* (Takeda) Tagawa

ひろはすきかずら 大野市三ノ峯(2450)

*Lycopodium cernuum* Linn. みずすぎ

三方郡三方町(1455) 坂井郡金津町熊坂(2443)

*Lycopodium clavatum* Linn.

var. *nipponicum* Nakai ひかけのかずら

三方郡三方町(旧八村)(1456) 大野市三ノ峯(2347)

*Lycopodium complanatum* Linn. あすひかずら

岐阜県石徹白村上在所(2448) 岐阜県石徹白村和田山(2449)

*Lycopodium obscurum* Linn. まんねんすぎ

大野市三ノ峯(1457) 今立郡冠山(2395) 岐阜県石徹白村(2399)

*Lycopodium serratum* Thunb. とうげしば

大野市荒島岳(1458)

*Lycopodium serratum* Thunb.

var. *serratum* ほそばとうげしば

大野市荒島岳(1459) 大飯郡大飯町(2451) 芦倉山(岐阜県)(2452)

敦賀市黒河国有林(2453)

(2) *Selaginellaceae* いわひば科

*Selaginella involvens* (Sw.) Spring かたひば

敦賀市池ノ河内(1451)(2556)

*Selaginella helvetica* (L.) Link えぞのひめくらまごけ

- 大飯郡高浜町青葉山(1450)  
*Selaginella shakotanensis* (Franch.) Miyabe et kudo  
 ひもかずら
- 大飯郡高浜町青葉山(2444) 勝山市小原峠(2445)  
 吉田郡志比村永平寺(2446) 今立郡権現山(2449)  
*Selaginella remotifolia* Spring くらまごけ  
 武生市日野山(1452) 三方郡三方町常神(2346)  
*Selaginella tamariscina* Spring いわひば
- 大飯郡高浜町青葉山(1454)  
 Calamophyta とくさ門  
 (3) Equisetaceae とくさ科  
*Equisetum arvense* Linn. すぎな  
 吉田郡吉野岳(1460)  
*Equisetum limosum* Linn. みずどくさ  
 敦賀市池ノ河内(1461)(1462)  
*Equisetum ramasissimum* Desf.  
 var. *japonicum* Milde いぬどくさ  
 大野郡和泉村(1463) 吉田郡森田町(1464)  
 Pterophyta しだ門  
 (4) Botrychiaceae はなわらび科  
*Sceptridium japonicum* (Prantl.) Lyon おおはなわらび  
 遠敷郡上中町(2431) 南条郡日野山牧谷峠(2286)  
*Sceptridium ternatum* (Thunb.) Lyon ふゆのはなわらび  
 大野市六呂師(1592) 三方郡三方町(旧八村)(1593)  
 吉田郡志比村永平寺(2471) 大飯郡高浜町(2551)  
*Japanobotrychium strictum* (Und.) Nishida  
 ながぼのなつのはなわらび  
 大飯高浜町青葉山(1591) 大野市小若生子(2245)  
*Japanobotrychium virginianum* (Linn.) Nishida  
 なつのはなわらび 今立郡権現山(2289)  
 (5) Ophioglossaceae はなやすり科  
*Ophioglossum petiolatum* Hook. こひろははなやすり  
 勝山市平泉寺(2246)  
*Ophioglossum thermale* Komarov  
 Var. *nipponicum* (Miyabe et kudo) Nishida

(研)

- こはなやすり 吉田郡志比村永平寺(2348)  
(6) Osmundaceae ゼンマイ科  
*Osmundastrum cinnamomeum* (L.) Presl  
var. *fokiense* (Copel.) Tagawa やまとりゼンマイ  
大野市荒島嶺(1468) 敦賀市黒河国有林(2264)  
芦倉山(岐阜県石徹白村)(2265) 岐阜県石徹白村(2266)  
*Osmunda japonica* Thunb ゼンマイ  
大野市六呂師(1469)  
(7) Schizaeaceae フサシダ科  
*Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. フサシダ  
小浜市西津(1470)  
(8) Gleicheniaceae うらじろ科  
*Dicranopteris dichotoma* (Thunb.) Bernh. コシダ  
大飯郡高浜町(1471)  
*Gleichenia japonica* Spring うらじろ  
遠敷郡名田庄村(1472)  
(9) Hymenophyllaceae コケシのぶ科  
*Crepidomanes makinoi* (C. Chr.) Copel.  
var. *tosa* (Christ) K. Iwats. あおほらごけ  
遠敷郡名田庄村(2458)  
*Gonocormus minutus* (Bl.) v.d.B. うちわごけ  
敦賀市池ノ河内(1590) 坂井郡三国町(2466)  
吉田郡志比村永平寺(2467)  
*Hymenophyllum brabhamii* (v.d.B.) Baker こうやコケシのぶ  
三方郡三方町(旧八村)(1585) 三方郡三方町前川谷(2417)  
大飯郡大飯町(2461) 小浜市多田ガ岳(2462)  
遠敷郡上中町天徳寺(2464) 大飯郡高浜町青葉山(2465)  
*Mocodium polyanthos* (Sw.) Copel. ほそばコケシのぶ  
小浜市多田ガ岳(2386)  
*Vandenboschia radicans* (Sw.) Copel. はいほらごけ  
小浜市田鳥(2313) 丹生郡越知山(2314) 三方郡三方町前川谷(1589)  
(10) Pteridaceae いのものとそう科  
*Adiantum pedatum* Linn. くじやくしだ  
吉田郡志比村永平寺(1475)  
*Coniogramme intermedia* Hieron. いわがねゼンマイ

- 吉田郡志比村永平寺(1507) Coniogramme japonica (Thunb.) Diels いわがねそう  
足羽郡足羽町安波敦(1508) Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. いぬしだ  
吉田郡志比村永平寺(1517) 三方郡三方町常神(2477) Dennstaedtia scabra (Wall.) Moore こばのいしかぐま  
屋敷郡名田庄村(1518) 大飯郡大飯町(2336) 遠敷郡名田庄村(2337) Dennstaedtia wilfordii (Moore) Koiz. おうれんしだ  
大野郡和泉村朝日(1509) 岐阜県石徹白村下在所(2340) Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. いわひめわらび  
大飯郡大飯町(2488) 足羽郡足羽町(2564) Microlepia marginata (Panzer) C.Chr. ふもしだ  
敦賀市池ノ河内(1551) 大飯郡大飯町(2334) 武生市若須岳(2406) Monachosorum flagellare (Maxim.) Hayata おおふじしだ  
小浜市多田ガ岳(2393) 大飯郡大飯町(2394) Onychium japonicum (Thunb.) Kunze たちしのぶ  
足羽郡足羽町安波賀(1554) 敦賀市黒河国有林(2380) 三方郡三方町常神(2381)  
Pleurosoriopsis makinoi (Maxim.) Fomin からくさしだ  
吉田郡志比村永平寺(2459) Pteris cretica Linn. おおばのいのもとそう  
吉田郡志比村永平寺(1569) 小浜市多田ガ岳(2382) 大飯郡大飯町(2383)  
Pteris inaequalis Bak.  
var. aequata (Miq.) Tagawa おおばのはちじょうしだ  
大飯郡大飯町(2433) 吉田郡志比村永平寺(2434)  
南条郡南条村牧谷(2435) 三方郡美浜町新庄(2436)  
遠敷郡名田庄村(2523)  
Pteris multifida Poir. いのもとそう  
小浜市遠敷(1570)  
Pteris wallichiana Ag. なちしだ  
遠敷郡名田庄村一ツ谷(2559)  
Sphenomeris chusana (Linn.) Copel. ほらしのぶ  
三方郡三方町(1577) 三方郡三方町常神(2377)  
(11) Parkeriaceae みずわらび科

(研)

*Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. みずわらび

三方郡三方町(1473)

(12) Davalliaceae しのぶ科

*Davallia mariesii* Moore しのぶ

大野市三ノ峯(1516) 今立郡冠山(2374)

(13) Plagiogyriaceae きじのおしだ科

*Plagiogyria euphlebia* (Kunze) Mett. おおきじのお

遠敷郡名田庄村(2454)

*Plagiogyria japonica* Nakai きじのおしだ

吉田郡志比村(1559)

*Plagiogyria matsumureana* Makino やまとてつ

大野市小池(1559)

(14) Aspidiaceae おしだ科

*Acystopteris japonica* (Luerss.) Nakai うすひめわらび

三方郡三方町藤井谷(1471)

*Athyrium alpestre* (Hoppe) Rylands おくやまわらび

大野市三ノ峯(1480)

*Athyrium clivicola* Tagawa からくさいぬわらび

大野市荒島嶺(1481) 大野市三ノ峯(2392)

武生市若須岳(2393) 遠敷郡名田庄村(2517)

*Athyrium deltoidofrons* Makino さとめしだ

吉田郡志比村(1486) 足羽郡足羽町(1487)

武生市若須岳(2323) 丹生郡国見岳(2325) 遠敷郡名田庄村(2530)

武生市鬼岳(2529)

*Athyrium deltoidofrons* Makino

f. *acutissimum* (Kodama) Kurata とがりばめしだ

武生市鬼岳(2414) 遠敷郡名田庄村(2508) 武生市鬼岳(2514)

*Athyrium dimorphophyllum* (Koidz.) Tagawa せいたかしけしだ

武生市鬼岳(2425)

*Athyrium grammoides* (Presl) Mildé ほそばしけしだ

岐阜県石徹白村下在所(2321)

*Athyrium iseanum* Rosenst. ほそばいぬわらび

三方郡三方町(1483) 遠敷郡上中町(2294) 武生市若須岳(2490)

遠敷郡名田庄村(2532)

*Athyrium japonicus* (Thunb.) Copel. しけしだ

鯖江市(1523) 敦賀市池ノ河内(1524)

*Athyrium melanolepis* (Fr. et Sav.) Christ. みやまめしだ

若倉山(岐阜県)(2303)

大野市三ノ峯(2304)(2305) 銚子ヶ峯(岐阜県)(2306)(2502)

*Athyrium mesosorum* (Makino) Makino ぬりわらび

吉田郡志比村永平寺(1485)

*Athyrium multifidum* Ros. おおさとめしだ

南条郡牧谷峠(2322) 大野市三ノ峯(2324) 大野市六呂師(2428)

*Athyrium nipponicum* (Mett.) Hanch いぬわらび

勝山市北谷(1488) 吉田郡志比村(1489) 鯖江市(1490)

吉田郡志比村(1491)

*Athyrium okuboanum* Makino おおひめわらび

三方郡三方町(1492) 大野市三ノ峯(2342) 大飯郡大飯町(2343)

三方郡美浜町新庄(2344) 大野郡西谷村秋生(2419)

*Athyrium otophorum* (Mig.) Koidz. たにいぬわらび

遠敷郡名田庄村(1493)(1494) 遠敷郡上中町(2400)

三方郡美浜町新庄(2401) 敦賀市黒河国有林(2402)

勝山市平泉寺(2403)

*Athyrium pycnosorum* Christ はくもういので

大野市三ノ峯(1495) 大野郡西谷村蠶帽子峠(2359)

大野市小池(2429) 敦賀市野坂山(2506)

*Athyrium pterorachis* Christ おおめしだ

大野市三ノ峯(2377)

*Athyrium sheareri* (Bak.) Ching うらぼしのこぎりしだ

吉田郡志比村淨法寺(2307)

小浜市遠敷(2308) 足羽郡足羽町(2309)

*Athyrium squamigerum* (Mett.) Ohwi きよたきしだ

大野市三ノ峯(1525) 三方郡美浜町新庄(2479)

敦賀市黒河国有林(2480)

*Athyrium unifurcatum* (Bak.) Chr. おおひめわらびもどき

吉田郡志比村永平寺(1496) 南条郡河野村赤萩(2244)

*Athyrium vidalii* (Fr. et Sav.) Nakai やまいぬわらび

吉田郡志比村(1497) 大野市三ノ峯(2317) 武生市日野山(2430)

武生市若須岳(2316)

*Athyrium wardii* (Hook.) Makino ひろはいぬわらび

(研)

- 敦賀市黒河国有林(2300) 大飯郡大飯町(2301) 南条郡藤倉山(2557)  
*Athyrium yokoscense* (Fr. et Sav.) Christ へびのねござ  
敦賀市池ノ河内(1503) 小浜市多田ガ岳(2291) 大野市三ノ峯(2293)  
遠敷郡三方町前川谷(2418) 遠敷郡名田庄村(2533)  
*Athyrium yokoscense* (Fr. et Sav.) Christ  
var. *dilatatum* Tagawa ひろはへびのねござ  
岐阜県石徹白村(2430)  
*Cornopteris cernulatoserrulatum* (Makino) Nakai  
いつぽんわらび  
大野市三ノ峯(2440) 岐阜県石徹白村和田山(2476)  
*Cornopteris decurrenti-alata* (Hook) Nakai しけちしだ  
吉田郡志比村永平寺(1510)(1511) 三方郡美浜町(2439)  
敦賀市野坂山(2482) 勝山市法恩寺山(2483)  
*Cornopteris hakonensis* (Makino) Nakai はこねしけちしだ  
大野郡西谷村笛又(2249)  
*Ctenitis maxianowicziana* (Mig.) Ching  
しらがしだ(きよずみひめわらび)  
遠敷郡名田庄村一つ谷(2250)  
*Cyclosorus acuminatus* (Houtt) Nakai ほしだ  
福井市鮎川(1512) 大飯郡青葉山(2468)  
大飯郡大飯町大島(2469) 坂井郡川西町(2565)  
*Cyrtomium falcatum* (L.F.) Pr. おにやぶそてつ  
福井市鮎川(1513) 武生市大虫町(2375) 大飯郡高浜町(2376)  
*Cyrtomium fortunei* J.Smith やぶそてつ  
吉田郡志比村永平寺(1514)(1515) 小浜市多田ガ岳(2331)  
小浜市田鳥(2332) 勝山市坂東島(2410) 南条郡今庄町湯尾(2411)  
*Cyrtomium fortunei* J.Sm.  
var. *Clivicolum* (Makino) Tagawa やまやぶそてつ  
大野市三ノ峯(2423) 大飯郡高浜町(2511) 小浜市多田ガ岳(2512)  
敦賀市神保(2513)  
*Cyrtomium macrophyllum* (Makino) Tagawa ひろはやぶそてつ  
大野市勝原(2251) 大野市上若生子(2252)  
*Diplaziopsis cavaleriana* (Christ) C.Chr. いわやしだ  
遠敷郡名田庄村一つ谷(2329) 大野市西谷村笛又  
*Diplazium chinense* (Bak.) C. Chr. ひかけわらび

- 三方郡三方町(2438)  
*Diplazium hachijoense* Nakai しろやました  
 武生市文室(2531)  
*Diplazium mettenianum* (Miq.) C. Chr. みやまのこぎりしだ  
 遠敷郡名田庄村一つ谷(2563)  
*Diplazium nipponicum* Tagawa おにひかげわらび  
 吉田郡志比村永平寺(1520)(1521) 坂井郡金津町劔岳(2486)  
 敦賀市池ノ河内(2546)  
*Diplazium subsinuatum* Tagawa へらしだ  
 三方郡三方町(1519) 大飯郡大飯町大島(2341)  
*Diplazium wichurea* (Mett.) Diels のこぎりしだ  
 三方郡三方町(1526) 小浜市田鳥(2310) 大飯郡大飯町(2311)  
 大飯郡高浜町(2312) 遠敷郡名田庄村(2528)  
*Dryopteris atrata* (Wall.) Ching いわへご  
 吉田郡志比村永平寺(1527) 小浜市田鳥(2287)  
 遠敷郡上中町(2288) 武生市鬼岳(2413)  
 吉田郡吉野岳(2420)  
*Dryopteris austriaca* (Jacq.) Woynag. しらねわらび  
 大野市三ノ峯(1534) 大野郡西谷村権現山(2270)  
 銚子峯(岐阜県)(2271)  
*Dryopteris bissetiana* (Bak.) C. Chr. やまいたちしだ  
 部子山(1528) 敦賀市黒河国有林(2280)  
 大飯郡大飯町大島(2281) 三方郡美浜町新庄(2282)  
 勝山市平泉寺(2284) 吉田郡吉野岳(2415)  
*Dryopteris crassirhizoma* Nakai おしだ  
 大野市小池(1531) 三方郡三方町雨乞山(1532)  
 大飯郡青葉山(2339) 遠敷郡名田庄村(2522)  
*Dryopteris championi* (Benth.) C. Chr. さいこくべにしだ  
 遠敷郡名田庄村(旧知三村)(1530) 南条郡南条村牧谷峠(2285)  
*Dryopteris chinensis* (Bak.) Koidz. みさきかぐま  
 敦賀市岩籠国有林(2509)  
*Dryopteris dickinsii* (Fr. et Sav.) C. Chr.  
 おおくじやくしだ  
 三方郡三方町(1533) 今立郡池田村(2295)  
 勝山市法恩寺山(2296) 大飯郡大飯町(2297)

(研)

- Dryopteris erythrosora (Eaton) O. Ker べにしだ  
吉田郡志比村永平寺(1535) 大飯郡大飯町(2327)  
武生市日野山(2328) 坂井郡三国町(2432)
- Dryopteris fuscipes C.Chr. まるばべにしだ  
三方郡三方町気山(2248)
- Dryopteris hondoensis Koidz. おおべにしだ  
武生市茶臼山(2527)
- Dryopteris lacena (Thunb.) O. Ktze くまわらび  
武生市若須岳(2269) 遠敷郡名田庄村(2540)
- Dryopteris monticola (Makino) C.Chr. みやまべにしだ  
大野市小池(1536)(1537) 丹生郡宮崎村熊谷(2371)  
遠敷郡名田庄村(2372) 敦賀市黒河国有林(2373)  
三方郡雨乞山(2548)
- Dryopteris nipponensis Koidz. とうごくしだ  
武生市茶臼山(2521) 丹生郡朝日町岩間(2541)  
三方郡三方町前川谷(2554)
- Dryopteris pacifica (Nakai) Tagawa おおいたちしだ  
大野市(旧坂谷村)(1541) 大飯郡大飯町大島(2273)  
遠敷郡上中町(2279) 三方郡美浜町新庄(2283)  
遠敷郡名田庄村(2538)
- Dryopteris pycnopteroida (Christ) C. Chr. わかなしだ  
遠敷郡名田庄村一つ谷(2534)
- Dryopteris sabaei (Fr. et Sav.) C. Chr. みやまいたちしだ  
大野市三ノ峯(1538) 芦倉山(岐阜県石徹白村)(2276)  
銚子峯(岐阜県石徹白村)(2277) 敦賀市池ノ河内(2274)  
敦賀市黒河国有林(2275) 南条郡藤倉山(22426)  
遠敷郡名田庄村(2539)
- Dryopteris saxifraga H. Ito いわいたちしだ  
今立郡部子山(1539)
- Dryopteris shikokiana (Makino) C. Chr. ほうのかわしだ  
遠敷郡名田庄村一つ谷(2330)
- Dryopteris tokyoensis (Matsum.) C. Chr. たにへご  
敦賀市池ノ河内(2351)
- Dryopteris uniformis (Makino) Makino おくまわらび  
三方郡三方町(1540) 坂井郡三国町(2268) 武生市若須岳(2269)

- 遠敷郡名田庄村(2540)  
*Lastrea glanduligera* (Kunze) Moore はしごしだ  
 三方郡三方町(1579) 敦賀市浦底(2473)  
 小浜市遠敷(2474) 大飯郡高浜町(2475)  
*Lastrea laxa* (Fr. et Sav.) Copel. やわらしだ  
 敦賀市池ノ河内(1581) 遠敷郡名田庄村(2455)  
 敦賀市黒河国有林(2456) 遠敷郡上中町(2457)  
*Lastrea japonica* (Bak.) Copel. はりがねわらび  
 敦賀市池ノ河内(1580) 茅倉山(岐阜県)(2298)  
 岐阜県石徹白村和田山(2299) 大野郡西谷村権現山(2302)  
 遠敷郡名田庄村(2504)  
*Lastrea japonica* (Bak.) Copel.  
 var. *musashniensis* Hiyama いわはりがねわらび  
 武生市味真野(2370)  
*Lastrea miquiliana* Tagawa こはしごしだ  
 大飯郡高浜町(2470) 大飯郡大飯町大島(2472)  
*Lastrea nipponica* (Fr. et Sav.) Copel.  
 var. *borealis* (Hara) Tagawa けにつこうしだ  
 銚子峯(岐阜県石徹白村)(2488)  
*Lastrea oligophlebia* (Baker) Copel.  
 var. *elegans* (Koidz.) Tagawa ひめわらび  
 吉田郡志比村(1582) 南条郡南条村牧谷(2404)  
 大飯郡高浜町(2405)  
*Lastrea oligophlebia* (Baker) Copel.  
 var. *oligophlebia* とうひめわらび  
 遠敷郡名田庄村(2507)  
*Lastrea quelpaertensis* (Christ) Copel. おおばしょりま  
 勝山市小原峯(1578) 大野市三ノ峯(2378)  
 岐阜県石徹白村和田山(2379) 大野郡西谷村蠅帽子峯(2421)  
*Lastrea subocnethodes* (Ching) Tagawa いぶきしだ  
 三方郡三方町(1584) 三方郡美浜町新庄(2384)  
 南条郡南条村牧谷(2385)  
*Lastrea thelypteris* (L.) Bory ひめしだ  
 足羽郡足羽町安波賀(1583) 武生市宮谷(2335)  
*Lastrea viridifrons* (Tagawa) Tagawa

(研)

みどりひめわらび

三方郡三方町(1542) 武生市大屋町(2408)

*Leptogramma mollissima* (Fisch.) Ching みぞした

大野市小池(1546) 武生市若須岳(2319)

三方郡三方町常神(2320)

*matteuccia orientalis* (Hook.) Trev. いぬがんそく

足羽郡足羽町(1549) 大野郡西谷村温見(2387)

*Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro くさそてつ

大野市三ノ峯(1550) 大野市西谷村温見(2407)

*Onoclea sensibilis* Linn.

var. *interrupta* Maxim. こうやわらび

大野市下庄(1553)

*Phegopteris decursive-pinnata* (van Hall) Féé

げじげじした 吉田郡吉野岳(1555)

*Phegopteris polypeodioides* Féé みやまわらび

大野市三ノ峯(2485)

*Polystichopsis aristata* (Forst.) Holtt. ほそばかなわらび

三方郡三方町常神(1573) 大飯郡冠者島(2354)

小浜市田鳥(2355) 三方郡三方町小川(2356)

大飯郡高浜町町音海(2357) 大飯郡大飯町大島(2358)

*Polystichopsis migueliana* (Maxim.) Tagawa ならいしだ

武生市味真野(1547) 遠敷郡名田庄村(2520)

*Polystichopsis mutica* (Fr. et Sav.) Tagawa しのぶかぐま

大野市三ノ峯(1574) 萩倉山(岐阜県)(2318)

遠敷郡名田庄村一つ谷(2524) 敦賀市野坂山(2526)

*Polystichopsis simplicior* (Makino) Tagawa はかたしだ

遠敷郡名田庄村久坂(2518)

*Polystichopsis simplicior* (Makino) Tagawa

var. *maj or* (Tagawa) Tagawa おにかなわらび

遠敷郡名田庄村(1575) 大野市勝原(2247) 遠敷郡上中町(2289)

大飯郡大飯町(2388) 三方郡美浜町新庄(2389)

敦賀市岩籠国有林(2390) 三方郡三方町前川谷(2550)

遠敷郡名田庄村(2534)(2535)

*Polystichopsis standishii* (Moor.) Tagawa りょうめんしだ

三方郡三方町(1576)

- Polystichum braunii* (Spenn.) Fée ほそいので  
大野市三ノ峯(2263)
- Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels つるでんだ  
大野市上打波(1562)
- Polystichum inadae* Kurata ふなこしいので  
武生市大虫町(2260)
- Polystichum microchlamys* (Christ.) Matsum. からくさいので  
(しのぶいので) 大野市三ノ峯(1564)(2365)
- Polystichum okanum* Kurata なめらいので  
遠敷郡名田庄村一ツ谷(2558)
- Polystichum polyblepharum* (Rom.) Pr. いので  
三方郡三方町(1563) 大飯郡大飯町(2253) 敦賀市黒河国有林(2254)  
勝山平泉寺(2255) 大飯郡高浜町(2256) 吉田郡淨法寺(2257)  
小浜市遠敷(2258) 遠敷郡上中町(2259) 大飯郡大飯町(2367)  
三方郡美浜町新庄(2368) 敦賀市常宮(2369) 遠敷郡名田庄村(2498)
- Polystichum polyblepharum* (Rom.) Pr.  
var. *intermedium* (Tag.) Kurata あいあすかいので  
吉田郡志比村近庄峠(2262) 坂井郡三国町(2366) 今立郡冠山(2552)
- Polystichum retroso-paleaceum* (Koidama) Tagawa さかげいので  
大野市三ノ峯(1565)(1566) 敦賀市黒河国有林(2363)  
坂井郡金津町市野々(2364) 南条郡木ノ芽峠(2500)  
遠敷郡名田庄村一ツ谷(2501)
- Polystichum takaosense* Kurata. たかおいので  
武生市大虫町(2495) 武生市横根町(2496)
- Polystichum tagawanum* Kurata. いのでもどき  
三方郡美浜町新庄(2261) 南条郡木ノ芽峠(2543)  
遠敷郡名田庄村一ツ谷(2544)
- Polystichum tripteron* (Kunze) Presl いじゅうもんじした  
大飯郡上打波(1567)
- Polystichum tsus-simense* (Hook.) J. Sm. ひめかなわらび  
吉田郡吉野岳(1568) 大飯郡大飯町(2352) 小浜市田鳥(2353)  
三方郡三方町前川谷(2493)
- Woodsia polystichoides* Eaton いわでんだ  
勝山市平泉寺(1586)

## (研)

## (15) Blechnaceae ししがしら科

- Struthiopteris amabilis* (Makino) Ching おさしだ  
勝山市鳥岳(1504)  
*Struthiopteris castanea* (Makino) Nakai みやましがしら  
勝山市小原峠(1505)  
*Struthiopteris niponica* (Kunze) Nakai ししがしら  
足羽郡文殊山(1506)  
*Woodwardia orientalis* Sw. こもちしだ  
小浜市遠敷(1587) 三方郡美浜町(2545)

## (16) Aspleniaceae ちやせんした科

- Asplenium incisum* Thunb. とらのおしだ  
吉田郡松岡町(1476)  
*Asplenium nomale* Don ぬりとらのお  
南条郡袖山(1477)  
*Asplenium oligophlebium* Bak. かみがもしだ  
三方郡三方町藤井谷(1478) 遠敷郡上中町(2290)  
*Asplenium sarelii* Hook. こばのひのきしだ  
小浜市下根来(2562)  
*Asplenium tripteropus* Nakai いぬちやせんした  
小浜市遠敷(2561)  
*Asplenium trichomanes* Linn. ちやせんした  
吉田郡志比村永平寺(1479)  
*Camptosorus sibiricus* Rupr. くものすしだ  
大野郡和泉村白馬洞(2396)  
*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. こたにわたり  
大野市下打波(1556)

## (17) polypodiaceae うらぼし科

- Crypsinus hastatus* (Thunb.) Copel. みつでうらぼし  
三方郡三方町(1557) 敦賀市黒河国有林(2345)  
*Lemnophyllum microphyllum* Presl まめずた  
敦賀市(旧東郷村)(1543)  
*Lepisorus annifrons* (Makino) Ching ほていしだ  
大野市小池(1544) 菅倉山(岐阜県)(2349)  
*Lepisorus onoei* (Fr. et Sav.) Ghing ひめのきしのぶ  
遠敷郡名田庄村一ツ谷(2510)

- Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching のきしのぶ  
 大野市小池(1545) 三方郡三方町常神(2361)
- Lepisorus ussuriensis* (Reg.) Ching  
 var. *distans* (Makino) Tagawa みやまのきしのぶ  
 和田山(岐阜県石徹白村)(2338)
- Loxogramme grammitoides* (Bak.) C. Chr. ひめさじらん  
 大野郡三ノ峯(1548)
- Neocheiropteris ensata* (Thunb.) Ching くりはらん  
 大飯郡大飯町(2441)
- Neocheiropteris subhastata* (Bak.) Tagawa やのねしだ  
 三方郡三方町(1550) 遠敷郡上中町三宅(2326)
- Polypodium fauriei* H. Chr. おしゃぐじでんだ  
 勝山市(1561) 南条郡今庄町芋平(2278)
- Pyrrosia lingua* (Thunb.) Farmell ひとつば  
 三方郡三方町(1572)
- Pyrrosia linoarifolia* (Hook) Ching びろうどしだ  
 遠敷郡名田庄村一ツ谷(2505)
- Pyrrosia tricuspidata* (Sw.) Tagawa いわおもだか  
 三方郡三十三間山(1571)
- (18) *Vittariaceae* ししらん科
- Vittaria flexuosa* Fee ししらん  
 南条郡袖山(1585) 大飯郡大飯町(2042)
- 三方郡三方町雨乞山(2549)
- (19) *Marsileaceae* でんじそう科
- Marsilia quadrifolia* Linn. でんじそう  
 三方郡三方町(1467)
- (20) *Salviniaceae* さんしようも科
- Salvinia natans* (L.) All. さんしようも  
 三方郡三方湖(1466)
- (21) *Azollaceae* あかうきくさ科
- Azolla japonica* Fr. et Sav. おおあかうきくさ  
 三方郡三方湖(1465)

## 附

福井県に自生していることが確認されているもので未採集のしだ植物	
<i>Lycopodium inundatum</i> L.	やちすぎらん
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	ひろははなやすり
<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	
var. <i>latipinnula</i> Tagawa	おおばやしやせんまい
<i>Vandenboschia amabilis</i> (Nakai) K. Iwats.	ひめはいほらごけ
<i>Pteris cretica</i> L.	
var. <i>allo-lineata</i> Hook	まつざかしだ
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	
form <i>villosa</i> Kurata	うらげいわがね
<i>Polystichum pseudo-makinoi</i> Tagawa	さいこくいので
<i>Diplazium doederleinii</i> (Luerss.) Makino	いぬしろやました
<i>Antrophyum obovatum</i> Bak.	たきみしだ

## シダの新产地

武生市武生第一中学校 渡辺定路

- 1 *Osmunda lancea* Thunb. var. *latipinnula* Tagawa オオバヤシヤゼンマイ  
分布：東海道、近畿、四国  
形態的には、ゼンマイとヤシヤゼンマイの中間を示す。  
生育場所は、水ぎわの岩の上等に生えている。  
小生は 1960年9月6日に南条郡河野村赤萩の谷川で採集、これで本県にもヤシヤゼンマイが生育しているのではないでしようか。（石川県、能登半島で発見されている）
- 2 *Dryopteris shikokiana* (Makino) C. Chr. ホウノカワシダ  
分布：伊豆、福井県以西の本州、四国、九州に稀に産する。  
形態：シラガシダに似ているが、鱗片は褐色、最下羽片は長いので、シラガシダとは容易に区別できる。  
小生は 1960年10月3日に若狭の名田庄村一つ谷国有林で採集、1株確認
- 3 *Dryopteris pynopteroides* (Christ) C. Chr. ワカナシダ  
分布：本州（上野、武藏、伊豆、駿河、周防、越前）四国（土佐）九州（肥後、薩摩、大隅）