

福井県に見る哺乳類と鳥類

東 谷 薫

福井県は本州中部の日本海に面した所にあり、春夏秋冬の別もはつきりしており、夏季には雨が多く、湿度が高く、気温も相当高い。冬は厳冬といっても零下3～4度ぐらいで日中ともなれば気温も零下という日はめったにない。積雪量も時には2～3メートルほど積ることがあるが、平年は30～40センチぐらいで、あまり多い方ではない。越前平野や若狭地方は紀南地方のようにミカンの取れる土地でもある。県下には山が多く、それも2,000メートル以上の山もあれば丘陵地もありで、鳥獣の安住の地である。特に福井県は仏教の盛んな所で、殺生を好まぬ風習があるので、自然的に鳥獣が保護されて来ている。その上渡り鳥の通路にも当たっている。こうした位置的に、気候的に、また地形的に鳥獣には大変恵まれた所であるので、哺乳類鳥類ともにその種類も多く、また個体も相当多い。

次に福井県に産する哺乳類、および鳥類の目録をかかげる。

哺 乳 類

番号	目	科	和 名	備 考
1	喰 虫 目	トガリネズミ科	ホンシュウトガリネズミ	県下一円
2			ジ ネ ズ ミ	〃
3			ニホンカワネズミ	〃
4		モ グ ラ 科	ホンシュウヒミズ	〃 少
5			アヅマモグラ	〃
6			コ モ グ ラ	〃 少
7			コウベモグラ	〃 多
8	翼 手 目	キクガシラコウモリ科	ニホンキクガシラ コウモリ	〃 少
9		ヒナコウモリ 科	モモジロコウモリ	〃 少
10			ヒナコウモリ	〃 多
11			ヤマコウモリ	〃 少
12	霊 長 目	オナガザル科	ニ ホ ン ザ ル	奥越国境若狭に多い
13	兎 目	ウ サ ギ 科	トウホクノウサギ	県下一円
14	きつ 歯 目	リ ス 科	ニ ホ ン リ ス	〃 多くない。
15			ホンシュウモモンガ	
16		ヤ マ ネ 科	ム サ サ ビ	ニッコウムササビとワカヤマムササビ の中間型
17			ヤ マ ネ	一 少

番号	目	科	和名	備考
18		ネズミ科	ニイガタヤチネズミ	少
19			トウホクヤチネズミ	県下一円
20			ホンドハタネズミ	〃
21			ホントアカネズミ	〃
22			ホンドヒメネズミ	〃
23			ホンシユウカワネズミ	〃
24			ホンドハツカネズミ	
25			ニホンクマネズミ	多
26			ニホントブネズミ	多
27			ヌートリヤ	若狭 少
28	食肉目	クマ科	ニホンツキノワグマ	奥越 若狭
29		イヌ科	ホンドタヌキ	県下一円
30			ホンドキツネ	〃 少
31		イタチ科	ホンドテン	キテンとスステン
32			ホンドイタチ	県下一円
33			ニホンイイズナ	奥越地方少
34			ホンドオコジョ	奥越 少
35			ニホンアナグマ	県下一円
36		アシカ科	オットセイ	40.4.13 拾得常神沖
37		アザラシ科	アゴヒゲアザラシ	36.4 常神沖
38	偶蹄目	イノシシ科	ニホンイノシシ	多
39		シカ科	ホンシユウシカ	若狭大島半島
40		ウシ科	ニホンカモシカ	

鳥 類

番号	目	科	和名	渡り	繁殖	分布	棲見環境	備考
1	エンビヤク目	カラス科	ハシブトカラス	留	○	多	村	一部留鳥
2			ハシボリカラス	留	○	多	村	
3			オナガ	留		少	村	
4			ホシガラス	留		少	亜	
5			カケス	留	○	少	森	
6		ムクドリ科	ムクドリ	漂	○	多	村	
7			コムクドリ	夏		少	村	
8		キンバラ科	スズメ	留	○	多	村	

番 号	目	科	和 名	渡り	蕃殖	分布	見 棲 環 境	備 考
9			ニュウナイズメ	冬		少	森	26.11.17 採集
10		アトリ科	カラフトシメ	迷		稀	森	
11			シ メ	冬		少	森	
12			イ カ ル	漂	○	普	森	
13			オオカワラヒワ	冬		普	森	
14			コカワラヒワ	留	○	多	村	
15			マ ヒ ワ	冬		多	森	
16			ベニヒワ	冬		少	森	
17			コベニヒワ	冬		稀	森	
18			ベニマシコ	冬		少	森	
19			アカウソ	冬		少	森	
20			ウ ソ	冬		普	森	
21			オオマシマ	冬		稀	森	
22			イ ス カ	冬		少	森	
23			マ ト リ	冬		多	森	
24			ハギマシコ	冬		少	森	
25			ミヤマホオジロ	冬		少	灌	
26			ア オ ジ	漂		普	灌	
27			ノ ジ コ	漂		少	灌	
28			ホオジロ	留	○	多	灌	
29			ホオアカ	漂		少	草	
30			コジュリン	漂		少	草	
31			オオジュリン	冬		少	草	
32			カシラダカ	冬		多	灌	
33			ク ロ ジ	冬		少	森	
34		ヒバリ科	ヒ バ リ	漂	○	普	草	
35		セキレイ科	タヒバリ	冬		少	草	
36			ビンズイ	漂		少	灌	
37			セグロセキレイ	留	○	普	水	
38			ハクセキレイ	冬		普	水	
39			キセキレイ	留	○	普	水	
40		メジロ科	メ ジ ロ	漂	○	多	森	
41		キバシリ科	キバシリ	留	○	少	森	
42		ゴジュウガラ科	ゴジュウガラ	留	○	少	森	

番 号	目	科	科 名	渡り	著殖	分布	複見 環境	備 考
43		シジユウガラ科	シジユウガラ	留	○	多	森	
44			ヤマガラ	留	○	普	森	
45			コガラ	留		少	森	
46			ヒガラ	留	○	普	森	
47			エナガ	留	○	普	森	
48			キクイタダキ	漂		普	森	
49		モズ科	モズ	留	○	普	村	
50			チゴモズ	夏		少	森	
51			アカモズ	夏		少	灌	
52		レンジャク科	キレンジャク	冬		少	森	
53			ヒレンジャク	冬		少	森	
54		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	漂留	○	多	森	
55		サンショウクイ科	サンショウクイ	夏	○	普	森	
56		ヒタキ科	サンコウチヨウ	夏	○	少	森	
57			コサメビタキ	夏	○	普	森	
58			エゾビタキ	夏		少	森	
59			サメビタキ	夏		少	森	
60			ムギマキ	旅		少	森	
61			キビタキ	夏		普	森	
62			オオルリ	夏		普	森	
63		ウグイス科	ウグイス	漂	○	普	灌	
64			メボソムシクイ	夏		少	垂	
65			センダイムシクイ	夏		少	森	
66			エゾムシクイ	夏	○	少	森	
67			ヤブサメ	夏		普	森	
68			エゾセンニュウ	旅		少	森	
69			シマセンニュウ	旅		少	森	
70			マキノセンニュウ	旅		少	草	
71			セツカ	夏		稀	草	
72			オオヨシキリ	夏	○	普	水	
73			コヨシキリ	夏	○	少	草	
74		ツグミ科	トラツグミ	留	○	少	森	
75			マミジロ	夏		少	森	
76			クロツグミ	夏		少	森	

番 号	目	科	和 名 名	渡り	蕃殖	分布	棲見環境	備 考
77			シロハラ	冬		多	森	
78			マミチヤイジナ	冬		普	森	
79			アカハラ	夏		少	森	
80			ハチジョウツグミ	冬		少	森	
81			ツグミ	冬		多	森	
82			イソヒヨトリ	留	○	普	森	
83			ノビタキ	夏		少	草	
84			ルリビタキ	漂		少	森	
85			ジョウビタキ	冬		少	村	
86			ノゴマ	旅		稀	森	
87			コマドリ	夏		少	森	
88			コルリ	夏		少	森	
89		イワヒバリ科	イワヒバリ	漂		少	亜	
90			カヤクグリ	漂		少	亜	
91		ミソサザイ科	ミソサザイ	漂	○	普	森	
92			カワガラス	留	○	普	水	
93		ツバメ科	ツバメ	夏	○	普	村	
94			コシアカツバメ	夏	○	普	村	
95			イワツバメ	夏	○	少	亜	
96		ヤイロチヨウ科	ヤイロチヨウ	夏		稀	森	33.6.16 採集
97	アマツバメ目	アマツバメ科	アマツバメ	夏		少	亜	
98			ハオリアマツバメ	夏		少	亜	
99	ヨタカ目	ヨタカ科	ヨタカ	夏		普	灌	
100	ブツボウソウ目	ブツボウソウ科	ブツボウソウ	夏	○	稀	森	
101	ヒスイ目	ヒスイ科	カワセミ	留	○	少	水	
102			アカショウビン	夏		少	森	
103			ヤマセミ	留	○	少	森	
104	キツツキ目	キツツキ科	アオゲラ	留	○	普	森	
105			アカゲラ	留	○	普	森	
106			オオアカゲラ	留		少	森	
107			コゲラ	留	○	普	森	
108			アリスイ	旅		少	森	
109	ホトトギス目	ホトトギス科	ホトトギス	夏		少	森	
110			カツコウ	夏		少	森	

番 号	目	科	和 名	渡り	蕃殖	分布	棲見環境	備 考
111			ツツドリ	夏		少	森	
112			ジウイチ	夏		少	森	
113	フクロウ目	フクロウ科	フクロウ	留	○	普	森	
114			オオコノハヅク	留		少	森	
115			コノハヅク	夏		少	森	声の仏法僧
116			アオバヅク	夏	○	少	森	
117			トラウヅク	留		少	森	35.11. 採集
118			コミミツク	冬		少	森	35.11 採集
119	ワシタカ目	ワシタカ科	ハヤブサ	冬		少	森	
120			チゴハヤブサ	冬		少	灌	
121			チヨウゲンボウ	冬		少	灌	
122			コチヨウゲンボウ	冬		少	灌	
123			ノスリ	留	○	少	森	
124			クマタカ	留	○	少	森	
125			オオタカ	留		少	森	
126			ハイタカ	漂		少	森	
127			ツミ	漂		少	森	
128			トビ	留	○	多	村	
129			オオワシ	冬		稀	深山	
130			オジロワシ	冬		稀	高	
131			イヌワシ	留		少	森	
132			ハチクマ	夏		少	森	
133			サシバ	夏	○	普	森	
134			チュウビ	冬		少	森	
135		ミサゴ科	ミサゴ	漂	○	少	水海	
136	コウサギ目	コウノトリ科	コウノトリ	留	○	稀	水	特別天然記念物
137		トキ科	トキ	迷		稀	水	32.1 採集
138		サギ科	アオサギ	夏	○	多	水	
139			ダイサギ	夏		稀	水	
140			チユウダイサギ	夏		少	水	
141			チュウサギ	夏	○	普	水	
142			コサギ	夏	○	多	水	
143			アマサギ	夏		少	水	
144			クロサギ	漂留		少	海	

番 号	目	科	和 名	渡り	繁殖	分布	棲見環境	備 考
145	ガンカモ目	ガンカモ科	ササゴイ	夏	○	少	水	
146			ゴイサギ	留夏		多	水	
147			ミゾゴイ	夏		少	森	
148			ヨシゴイ	夏		少	水	
149			オオヨシゴイ	夏		少	水	
150			ハクチヨウ	冬		少	水	
151			オオハクチヨウ	冬		少	水	
152			マ ガ ン	冬		少	水	
153			カリガネ	冬		少	水	
154			サカツラガン	冬		少	水	
155			ハ ク ガ ン	冬	○	稀	水	
156			ヒ シ ク イ	冬		少	水	
157			オオヒシクイ	冬		少	水	
158			マ ガ モ	冬留		普	水	
159			カルガモ	留		多	水	
160			コ ガ モ	冬		普	水	
161			ヨ シ ガ モ	冬		普	水	
162			ツクシガモ	冬		普	水	
163			トモエガモ	冬		少	水	
164			オナガガモ	冬		少	水	
165			ヒドリガモ	冬		少	水	
166			バンビロガモ	冬		少	水	
167			ビロウドビシクロ	冬	○	少	水	
168			ホシハジロ	冬		少	水	
169			ホオジロガモ	冬		少	水	
170			キンクロハジロ	冬		少	水	
171			スズガモ	冬		普	水	
172			クロガモ	冬		普	水	
173			シノリガモ	冬		少	水	
174			オシドリ	留冬		少	水	
175			カワアイサ	冬		少	水	
176			ウミアイサ	冬		少	水	
177			ミコアイサ	冬		少	水	
178			シマアジ	冬		少	水	

番 号	目	科	和 名	渡り	蓄殖	分布	棲見 環境	備 考
179	ゼンボク目	ウミウ科	ウ ミ ウ	漂	○	少	海	32.11 採集 30.11 採集 34.9 採集
180			カ ワ ウ	漂		少	水	
181			ヒ メ ウ	漂		少	海	
182	カンビ目	ウミツバメ科	コシノロウミツバメ	冬		稀	海	
183		ミヅナギドリ科	オオミヅナギドリ	漂		稀	海	
184			セグロミヅナギドリ	漂		稀	海	
185	アビ目	カイツブリ科	カイツブリ	留		普	水	
186		アビ科	ア ビ	冬		普	水	
187			オ オ ハ ム	冬		普	海	
188	ハト目	ハト科	キジバト	留		普	村	
189			ア オ バ ト	漂		少	森	
190			イ ソ シ ギ	留		少	水	
191	シギ目	シギ科	アオアシシギ	旅		少	水	
192			ハ マ シ ギ	冬		少	水	
193			ヤ マ シ ギ	漂		少	森	
194			タ シ ギ	冬		普	水	
195			オオジシギ	夏		普	草	
196			タ マ シ ギ	漂		少	水	
197			ダイシャクシギ	旅		少	水	
198			ホウロクシギ	旅		少	水	
199			ウヅラシギ	旅		少	水	
200			アカエリヒレアシシギ	旅		稀	水	
201			リ カ シ ギ	旅		少	水	
202			キアシシギ	旅		少	水	
203			ツ ル シ ギ	旅		少	水	
204			ソリハシシギ	旅		少	水	
205			オオソリハシシギ	旅		少	水	
206			チュウジャクシギ	旅		少	水	
207			オ バ シ ギ	旅		少	水	
208			ト ウ ネ ン	旅		少	水	
209			ヘ ラ シ ギ	旅		少	水	
210			ミユビシギ	旅		少	水	
211			ア オ シ ギ	冬		少	水	
212		チドリ科	シロチドリ	留		少	草	

番 号	目	科	和 名	渡り	蕃殖	分布	棲見 環境	備 考
213			コチドリ	留	○	普	水	
214			イカルチドリ	留	○	普	水	
215			ダイセン	旅		少	水	
216			ムナグロ	旅		少	水	
217			メダイチドリ	旅		少	水	
218			ケリ	漂		少	水草	
219			タケリ	冬		少	水草	
220	カモメ目	カモメ科	コアジサシ	夏		普	水	
221			セグロカモメ	冬		少	海	
222			オオセグロカモメ	冬		少	海	
223			カモメ	冬		普	海	
224			ウミネコ	漂		普	海	
225	ウミスズメ目	ウミスズメ科	ウミスズメ	冬		少	海	
226			ウミガラス	冬		少	海	
227			ウトウ	冬		少	海	
228	ツル目	ノガン科	ノガン	迷		稀	不	30.11.10採集
229		クイナ科	クイナ	夏	○	普	水	
230			ヒクイナ	夏	○	普	水	
231			ヒメクイナ	夏	○	少	水	
232			バン	夏		普	水	
233			オオバン	夏		少	水	
234	ジュンケイ目	キジ科	ライチョウ	留	○	少	亜	
235			ウズラ	漂		少	草	
236			キジ	留	○	普	森草	
237			コジュケイ	留		少	森草	
238			ヤマドリ	留	○	普	森	

備 考

- 1 「渡り」 (夏) とあるのは夏鳥で春季南方から渡来 本州で蕃殖し秋季南方に去るもの
 (留) は留鳥で年間を通じて棲息地の著しい差異のないもの
 (冬) は冬鳥で北海道以北で蕃殖し秋季本州に渡来翌春北方に去るもの
 (漂) は漂鳥で季節的に多少棲息地を変えるもの

(旅) は旅鳥で春と秋本土を通過し蕃殖地と越冬地の間を渡り、本土で蕃殖も越冬もしないもの

(迷) は迷鳥で渡りの途中暴風雨に吹き飛ばされたり近似種に混じつて偶然渡来したもので珍種である。

2 「蕃殖」 ○印のものが蕃殖を確認した種類で、この外確実に蕃殖すると思われるものもある。

3 「分布」 目撃した順に多、普、少に分類した。

4 「棲息、環境」 棲息環境を確然と区別するのは困難であるが主として一番多く目撃した環境を記載した。

(村) は村落附近 (森) は森林で4～5米以上の雑木から10米以上の喬木を含む疎生林 (灌) は灌木林で高くとも4～5米迄の灌木である (草) は草原で荒地開拓地等の草の繁茂する所 (亜) は亜高山帯で本県では1,400米以上の山帯である。