

故 五十嵐博士の採集による 本県淡水魚の目録

伊 藤 十 治

五十嵐博士が採集された淡水魚は数多い。なくなる前に同博士が福井市立自然郷土博物館へ、本県内で採集した淡水魚の標本を寄贈したいと申し出られた。筆者もその席にいたので、同博士がなくなられた後、標本を整理したので記録にとどめたわけである。県内の淡水魚については、筆者よりも専門的に研究している方がいるので、その方が発表されるのが至当であるが、同博士と同室にいた関係上、遺志を実行したままで、誤りなど多くあると思うがお許しをいただきたい。ここに記録したのは、当館に保管されたもので、県教育研究所にも標本は保管されているので 御利用いただければ幸甚の至りであろうと思う。

福 井 県 教 育 研 究 所

一 備 考 一

1. カワヤツメの学名カワヤツメ

産地：五分市 （ 1 9 5 9 年 ） 7 尾

（ 説 明 ） 1 9 5 9 年 に 五 分 市 で 採 集 さ れ 、 7 尾 保 管 し て 有 る 。

1. *Entosphenus japonicus* (Martens)----- カワヤツメ
Locality: Gobuiti (1959)--7, Matuoka (1961)--2,
2. *Entosphenus reissneri* (Dybowski)----- スナヤツメ
Locality: Gobuiti (1961)--6, Matuoka (1961)--2,
3. *Konosirus punctatus* (Temminck et Schlegel)----- コノシロ
Locality: Mikata Lake (1960)--1, Suigetu Lake (1966)--2,
4. *Harengula zunasi* Bleeker ----- サツバ
Locality: Sugahama (1965)--1, Suigetu Lake (1965)--4,
Mikata Lake (1960)--2,
5. *Oncorhynchus rhodurus* f. *macrostomus* (Günther)-- アマゴ
Locality: Kakigasima (1965)--1,
6. *Plecoglossus altivelis* Temminck et Schlegel ----- アユ
Locality: Mikata Lake (1965)--1, (1966)--1,
7. *Hypomesus olidus* (Pallas) ----- ワカサギ
Locality: Mikata Lake (1964)--2, (1966)--1,
Sasagawa Dam (1963)--4,
8. *Acheilognathus moriokae* Jordan et Thompson----- タナゴ
Locality: Mikata Lake (1965)--6,
9. *Acheilognathus lanceolata* (Temminck et Schlegel)-- ヤリタナゴ
Locality: Mikata Lake-Torihama (1965)--2, Goromaru (1952)--8,
Katuyama (1960)--1, Mikata Lake (1965)--4,
Matuoka (1960)--2, Takefu City-Kurokawa (1956)--1,
Gobuiti (1959)--1, Mikata Lake (1965)--3,
10. *Acheilognathus limbata* (Temminck et Schlegel)----- アブラボテ
Locality: Mimi River (1966)--1, Imadiyo (1957)--2,
Mikata Town-Torihama (1961)--4, Takefu City-Maruoka
(1955)--3, Gobuiti (1961)--2,
11. *Acheilognathus tabira* Jordan et Thompson ----- タビラ
Locality: Matuoka (1960)--1, Katuyama (1960)--1, Goromaru
(1956)--3, Takefu City-Murakuni (1956)--3,
12. *Acheilognathus cyanostigma* (Jordan et Fowler)----- イテモンジタナゴ
Locality: Mikata Lake (1965)--1,
13. *Rhodeus ocellatus ocellatus* (Kner)----- タイリクバラタナゴ
Locality: Kitagata Lake (1971)--42,

14. *Pungtungia herzi* Herzenstein----- ムギツク
 Locality: Obama City-Asahi (1965)--1, Mikata Lake (1965)--3,
15. *Sarcocheilichthys variegatus* (Temminck et Schlegel)---- ヒガイ
 Locality: Matuoka (1961)--2, Takefu City-Kitasinja (1951)--2,
 Morita (1961)--1,
16. *Pseudorasbora parva* (Temminck et Schlegel)----- モツゴ
 Locality: Mikata Lake (1965)--7, Kugusi Lake (1969)--3,
17. *Pseudogobio esocinus* (Temminck et Schlegel)----- カマツカ
 Locality: Morita (1961)--1, Izumi Village (1964)--1,
 Matuoka (1963)--2, Bantojima (1960)--1,
18. *Hemibarbus barbus* (Temminck et Schlegel)----- ニゴイ
 Locality: Sabanami (1971)--2,
19. *Hemibarbus longirostris* (Regan)----- ズナガニゴイ
 Locality: Matuoka (1963)--1,
20. *Gnathopogon elongatus elongatus* (Temminck et Schlegel)- タモロコ
 Locality: Mikata Lake (1965)--145
21. *Tribolodon hakonensis* (Günther)----- ヲグイ
 Locality: Mikata Lake (1965)--2, Kamiikeda (1951)--2,
 Sabae (1971)--3, Takaya (1961)--1, Izumi Village
 (1962)--1, Goromaru (1955)--10, Ikeda (1956)--1,
 Sasagawa Dam (1963)--2, Matuoka (1961)--1,
22. *Moroco steindachneri steindachneri* (Sauvage)----- アブラハヤ
 Locality: Ikeda (1956)--2, Saburi River (1960)--2,
 Sabanami (1955)--1, Asahi Town-Amadani (1961)--4,
 Imajo (1954)--1, Katuyama (1960)--1, Izumi Village
 (1958)--1,
 Distribution : Nisitani Village (1960)--1,
23. *Zacco temminckii* (Temminck et Schlegel)----- カワムツ
 Locality: Takefu City-Ikenokami (1948)--2, Takeda Village
 (1955)--1,
24. *Zacco platypus* Temminck et Schlegel ----- オイカワ
 Locality: Mikata Lake (1964)--6, Matuoka (1961)--3,
 Kugusi Lake (1965)--2, Mikata Lake (1966)--2,
 Mikata Lake-Torihama (1965)--3, Sabanami (1971)--2,
 Mikata Lake (1965)--5, Suigetou Lake (1966)--1,
25. *Opsariichthys uncirostris* (Temminck et Schlegel)----- ハス
 Locality: Mikata Lake (1965)--3, (1965)--1,

26. *Cyprinus carpio* Linnaeus----- コイ
 Locality : Mikata Lake (1961)--1, Matuoka (1960)--1, Katuyama (1960)--1,
27. *Cyprinus carassius buergeri* (Temminck et Schlegel)----- キンブナ
 Locality : Sabanami (1971)--4, Mikata Lake-Torihamma (1965)--3, Kariya (1970)--3,
28. *Cyprinus gibelio langsdorfi* (Cuvier et Valenciennes)----- キンブナ
 Locality : Mikata Lake (1965)--1, (1964)--3, Goromaru (1955)--3,
29. *Cyprinus cuvieri* Temminck et Schlegel----- ゲンゴロウブナ
 Locality : Mikata Lake-Torihamma (1966)--1, Mikata Lake (1960)--1,
30. *Misgurnus anguillicaudatus* (Cantor)----- ドジョウ
 Locality : Kariya (1970)--10, Mikata Lake-Torihamma (1965)--1, Obama City-Minami River (1965)--1, Takefu City-Kitamati (1948)--3, Turuga City-Jyogu (1960)--1, Katuyama (1960)--1, Ono City-Simizu (1962)--1,
31. *Cobitis biwae* Jordan et Snyder----- シマドジョウ
 Locality : Katuyama (1960)--1, Katuyama City-Bantojima (1958)--1, Matuoka (1961)--1,
32. *Cobitis delicata* Niwa----- アジメドジョウ
 Locality : Turuga City-Daguti (1965)--2, Nisitani Village (1960)--2, Izumi Village (1963)--3, Ono City-Kakigasima (1965)--4, Izumi Village-Asahi (1962)--4, Turuga City-Kurokawa River (1965)--2,
33. *Lefua echigonia* Jordan et Richardson----- ホトケドジョウ
 Locality : Kaminaka Town-Kariya (?)--1,
34. *Parasilurus asotus* (Linnaeus)----- マナマズ
 Locality : Fukui City-Takaya (1961)--1, Matuoka (1961)--1,
35. *Plotosus anguillaris* (Lacépède)----- ゴンズイ
 Locality : Kugusi Lake (1967)--1, Mikata Lake (1967)--2,
36. *Liobagrus reini* Hilgendorf----- アカザ
 Locality : Izumi Village-Ikegasima (1958)--1, Matuoka Town-Aburatoku (1963)--1, Matuoka (1961)--1, Izumi Village-Asahi (1962)--4,
 Distribution : Takefu City-Hino River
37. *Anguilla japonica* Temminck et Schlegel----- ワナギ
 Locality : Mikata Lake (1960)--1,
38. *Hemiramphus kurumeus* (Jordan et Starks)----- クルメサヨリ
 Locality : Mikata Lake (1966)--1, Mikata Lake-Torihamma (1965)--1,

39. *Hemiramphus sajori* (Temminck et Schlegel)----- サヨリ
 Locality : Hayase (1958)—1,
40. *Gasterosteus aculeatus aculeatus* (Linnaeus)----- イトヨ
 Locality : Ono City-Simizu (1967)—2, Kitagata Lake (1963)—2,
 Kono Village (1971)—13,
41. *Mugil cephalus* Linnaeus----- ボラ
 Locality : Kugusi Lake (1965)—2, Mikata Lake (1966)—1,
42. *Lateolabrax japonicus* (Cuvier et Valenciennes)----- スズキ
 Locality : Mikata Lake (1960)—2, Mikata Lake-Torihama (1965)
 —2, Kugusi Lake (1965)—1, Morita (1961)—1,
43. *Ditrema temminckii* Bleeker----- シミタナゴ
 Locality : Kugusi Lake (1965)—1,
44. *Mogurnda obscura* Temminck et Schlegel----- ドンコ
 Locality : Katuyama (1960)—2, Mikata Lake (1966)—1,
 Kitagata Lake (1956)—1, Katuyama City-Bantojima
 (1959)—2, Takefu City-Sawa (1955)—2, Takefu
 City-Murakuni (1958)—2,
45. *Tridentiger obscurus* (temminck et Schlegel)----- ナナゴ
 Locality : Mikata Lake-Torihama (1965)—4, Kugusi Lake-Hayase
 (1959)—2, Matuoka (1963)—1, Turuga City-Jyogu
 (1960)—1,
46. *Rhinogobius giurinus* (Rutter)----- ボクラクハゼ
 Locality : Mikata Lake-Torihama (1965)—1, Kugusi Lake (1959)
 —2,
47. *Rhinogobius brunneus* (Temminck et Schlegel)----- ヨシノボリ
 Locality : Takefu (1958)—3, Mikata Lake (1966)—1, Matuoka
 (1961)—5, Katuyama (1961)—1, Ikeda Village-Tasiro
 (1956)—1, Kobunato (1959)—1,
48. *Chaenogobius annularis* Gill----- シキゴリ
 Locality : Nisisabae (1960)—1, Matuoka (1963)—2, Obama City
 —Tagarasu (1957)—1,
49. *Chaenogobius castanea* (O. Shaughnessy)----- ヒリシ
 Locality : Mikata Lake-Torihama (1961)—2, Gobuiti (1959)—1,
 Obama City-Tagarasu (1957)—3,
50. *Leucopsarion petersi* Hilgendorf----- シロウオ
 Locality : Obama City-Minami River (1967)—8,

51. *Acanthogobius fiavimanus* (Temminck et Schlegel)----- マハゼ
 Locality : Takahama (1965)--1, Mikata Lake (1964)--1, Kugusi
 Lake (1965)--2,
52. *Cottus kazika* Jordan et Starks----- カマキリ (アエカケ)
 Locality : Katuyama City-Bantojima (1958)--1, Matuoka (1961)--1,
 Funabasisin (1962)--1, Fukui City-Daianji (1960)--1,
 Morita (1960)--1, Katuyama City-Bantojima (1959)--1,
53. *Cottus hilgendorfi* Steindachner et Maderlein----- カジカ
 Locality : Nisitani Village (1960)--1, Sabanami (1971)--1,
 Izumi Village-Otani (1962)--5, Nisisabae (1960)--1,
 Matuoka (1961)--1, Ikeda (1948)--3, Izumi Village-
 Ikegasima (1962)--4, Izumi Village-Asahi (1962)--2,
 Kaminaka Town-Kumagawa (1960)--1, Katuyama (1960)--1,
 Takefu City (1958)--3, Turuga City-Jyogu (1960)--1,
54. *Cottus reini* Hilgendorf----- ツツセミカジカ
 Locality : Matuoka (1961)--1,
55. *Platichthys stellatus* (Pallas)----- ヌマガレイ
 Locality : Mikata Lake (1965)--1,

(end)

福井県教育研究所