

# 福井県におけるヒタキ科鳥類（夏鳥12種） の渡来・通過時期について ——福井市および三国町を中心に——

林 哲\*

## はじめに

鳥類の渡り－季節的な移動－については、一般に古くから知られている事実であるが、その渡来・渡去の時期や地域等の検討は、各種の社会・生態を解明する上で有用であり、渡来地域を保護・管理する上でも意義がある。

本稿は、これらの観点にたって、本県に春、渡来て繁殖し、秋に渡去する（夏鳥と言われる）ヒタキ科の鳥類12種について、福井市および坂井郡三国町を中心に、その渡来・通過時期を検討したものである。

## 調査と時期

調査は、過去に確認されている記載例（日本野鳥の会福井県支部報等45件）と、筆者が直接確認した記録（58件）にもとづく資料を渡来時期の4月上旬から6月上旬の7旬期に分けて分析した。

## 調査対象種

ヒタキ科鳥類のうち、本県で繁殖していると認められている種類は、コマドリ、コルリ、イソヒヨドリ等17種である（福井県、1982）。

このうち、周年生息種（留鳥）と近距離移動タイプの漂鳥種（イソヒヨドリ、トラツグミ、アカハラ、ウグイス、セッカ）の5種類を除いた夏鳥12種（コマドリ、コルリ、マミジロ、クロツグミ、ヤブサメ、オオヨシキリ、メボソムシクイ、センダイムシクイ、キビタキ、オオルリ、コサメビタキ、サンコウチョウ）について、その渡来・通過時期を検討した。

## 調査結果と考察

### 〈夏鳥12種の渡来・通過地域と時期〉

#### (1) 渡来・通過地域について

103件の資料のうち、夏鳥12種が確認された地域は、福井市57件（56%）、坂井郡三国町17件（16%）、その他29件（28%）認めることができた（第1表、附表）。即ち、全件数の72%が福井市と三国町で確認されたものであって、本報告は、この両地域の渡来・通過状況の傾向ということができる。

\* 福井県鳥獣保護センター

## (2) 渡来・通過時期について

103 件の資料のうち、5月上旬(5月1日～10日)に34件(33%)、4月下旬(4月21日～30日)に17件(16%)、5月中旬(5月11日～20日)に16件(15%)の資料が得られ、3旬期で全件数の64%を認めることができた(第2表および第1図、第2図)。

これらの結果から、福井市を中心とする嶺北地域における夏鳥の渡来・通過時期は4月下旬から5月中旬の約1ヶ月間に多いことが分った。しかし、マミジロやコマドリ等は資料の収録数が少ないので、渡来時期や場所の傾向を知るには、今後の資料集積が必要と思われた。

### <各種の渡来・通過時期>

#### (1) コマドリ

3件のうち、4月中旬(4月11日～20日)に1件、5月中旬(5月11日～20日)に2件の資料を得た。本種の渡来時期は、清棲(1974)によれば「4月中旬ごろ」であり、長野県志賀地方では「5月中旬から6月上～中旬」(羽田ら、1976)と言わわれているので、本県でも4月中旬から5月中旬ごろに渡来・通過する傾向にあると推測できる。しかし、今後の資料集積による検討が必要な種である。

#### (2) コルリ

5件の資料のうち、5月1日～10日に3件、5月11日～20日に1件、5月21日～31日に1件のデータを得た。長野県志賀地方では、「4月下旬から5月上旬にかけて渡来する」(羽田ら、1969)と報告されているが、本県では5月上旬～中旬頃に渡来・通過する傾向があると考えられる。

#### (3) マミジロ

1件の資料しか得られなかったので、渡来時期の傾向は分らなかった。清棲による(1974)本種の渡来時期は「4月下旬から5月上旬ごろ」であり、本県の確認例(5月27日、1958年)は遅い記録と思われる。今後の資料集積が必要な種と言える。

#### (4) クロツグミ

4月1日から5月31日までの2ヶ月間にわたる渡来・通過(13件)を認めることができた。長野県伊那地方では「4月中旬に渡来が開始される」(宮沢、1971)ので長野県より本県の渡来日は

第1表 福井県におけるヒタキ科鳥類(夏鳥12種)の確認場所と資料件数

確認場所	資料件数	(%)
福井市	脇三ヶ町	28
	足羽山	25
	梅野	2
	加茂河原	1
	高尾町	1
	(小計)	57 (56)
坂井郡三国町	雄島	4
	覚善	3
	安島	3
	錦	2
	滝谷寺	2
	松島	1
	米ヶ脇	1
	不明	1
	(小計)	17 (16)
三方町	永平寺町	4
	金津町	1
	大飯町	1
	丸岡町	1
	池田町	1
	南条町	1
	"	2
	芦原町	1
	"	1
	"	2
	今庄町	1
	今立町	1
	高浜町	1
	大野市	1
	勝山市	2
	武生市	3
	鰐江市	1
	(小計)	29 (28)
合 計		103

幾分早いと思われる。

#### (5) ヤブサメ

4月中旬から5月中

旬までの1ヶ月間に10件の資料すべてが集中して認められた。清棲(1974)は、「4月下旬から5月上旬ごろに渡来する」と指摘したが、本県では、4月中旬～5月上旬ごろに渡来・通過する傾向にあると考えられる。

#### (6) オオヨシキリ

4件の資料しか得られなかつたが、福井市梅野(足羽川)周辺で

は、1981年には5月

7日、1982年には5月10日に初認したので、福井市周辺では5月上旬から中旬にかけて渡来して繁殖するものと思われる。札幌市周辺では「5月中旬から下旬にかけて渡来する」(菊地ら、1957)と言われている。

#### (7) メボソムシクイ

9件の資料があり、その渡来時期は、5月下旬～6月上旬(7件)に多いと思われる。


福井市(1980年5月29日と30日、脇三ヶ)と三国町(1980年5月28日、錦)の確認例は、いずれもコメボソムシクイであり、本亜種の渡来、通過時期は幾分遅いようである。今後、メボソムシクイとコメボソムシクイの鳴き声による確認は注意しなければならない。

#### (8) センダイムシクイ

16件の資料のうち、4月中旬(4月11日～20日)から5月上旬(5月1日～10日)に15件の資料を得た。従って、本県では4月10日すぎか


第2表 ヒタキ科鳥類(夏鳥12種)の渡来・通過時期

種名 期日	4月			5月			6月		計(%)
	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-20	1-10		
コマドリ				1		2			3 (3)
コルリ					3	1	1		5 (5)
マミジロ							1		1 (1)
クロツグミ	2	3	1	3	1	3			13 (12)
ヤブサメ	3	2		3	2				10 (10)
オオヨシキリ				3	1				4 (4)
メボソムシクイ				1	1	3	4		9 (9)
センダイムシクイ	1	4	4	7					16 (15)
キビタキ	2	1	4	2	2	2			13 (13)
オオルリ	2	7	5	2					16 (16)
コサメビタキ				3	4		1		8 (8)
サンコウチョウ				1	2		2		5 (5)
計 (%)	3 (3)	14 (14)	17 (16)	34 (33)	16 (15)	12 (12)	7 (7)		103



第1図 福井県におけるヒタキ科鳥類

(夏鳥12種)の渡来・通過時期の傾向



第2図 福井県におけるヒタキ科鳥類(夏鳥12種)の渡来時期

(注) 図の1……7(d)は期日を示している。

1：4月1～10日，2：4月11～20日，3：4月21～30日  
 4：5月1～10日，5：5月11～20日，6：5月21～31日  
 7：6月1～10日，

ら5月10日頃までの約1ヶ月間に渡来。通過する傾向があると思われる。清棲(1974)も「4月中～下旬から5月上旬に渡来する」と述べている。

#### (9) キビタキ

13件の資料は、4月中旬(4月11日～)から6月上旬(6月1日～10日)の長い期間にわたっているので渡来・通過時期の傾向は分りにくいが、このうち、5月1日～10日の確認例が多く(4件)渡来時期のピークは5月上旬にあることを示唆している。

#### (10) オオルリ

16件の資料を得た。このうち4月下旬(4月21日～30日)と5月上旬(5月1日～10日)に資料が多く(12件)，本種が4月下旬から5月上旬にかけて渡来・通過する傾向にあることを示している。長野県軽井沢地方でも「毎年、4月22日前後に」本種が確認される(星野、1979)ことから、本県を含む中部地方では4月下旬ごろに渡来・通過すると考えられる。

### (11) コサメビタキ

8件の資料を得た。このうち、5月上旬（5月1日～10日）に3件、5月中旬（5月11日～20日）に4件、6月上旬（6月1日～10日）に1件認めた。本種は「雑木林、アカマツ林……などに生息し、平地の東京都内の公園や庭園、人家近くの林にも普通に生息する」（清棲、1974）ことから、県内で認められたそれぞれ地域（附表参照）では繁殖している可能性がある。しかし、本県では、「繁殖生態は、まだ十分に分っていない」（上木泰男、私信）ので、今後、特に資料を集積すべき種類と思われる。

### (12) サンコウチョウ

5件の資料を得たが、このうち4月下旬に1件、5月上旬に2件、5月下旬に2件の資料分布がみられた。清棲（1974）によると、「4月下旬に渡来」すると述べているが、本県では4月下旬～5月下旬に渡来・通過する傾向にあると思われる。しかし、もっと多くの資料を得た上で検討する必要がある。

## 文 献

福井県（1982）福井県の鳥獣

羽田健三・江藤悦男（1976）コマドリの繁殖生活について。信州大学志賀自然教育研究施設研究業績。第15号：9-19

羽田健三・堀内洋子（1969）コルリの生活史に関する研究。信州大学自然教育研究施設研究業績。第8号：79-86

羽田健三・木内清（1969）メボソムシクイの生活史に関する研究。日本生態学会誌。19(3)：116-125

星野嘉助（1979）オオルリを讃える。野鳥第397号。日本野鳥の会

菊地昶史・坂上昭一・小西正一（1957）オオヨンキリの生態。日本生態学会誌。7(4)：155-160

清棲幸保（1974）野鳥の事典（第7版）。東京堂出版

宮沢和人（1971）クロツグミの生活史。山階鳥類研究所研究報告。6(3)：94-104

日本鳥学会（1974）日本鳥類目録。学研

日本野鳥の会福井支部（1978）支部報No.30

“ “ (1979) ” No.33

“ “ (1979) ” No.34

日本野鳥の会福井県支部（1980）支部報No.37

日本野鳥の会福井県支部（1981）支部報No.41

附表 福井県におけるヒタキ科鳥類(夏鳥12種)の渡来日と場所

	確 認 年 月 日 と 確 認 場 所
ツグミ亜科 コマドリ	1970.5.15福井市河茂河原⑥, 1979.5.13福井市足羽山, 1982.4.23福井市脇
コルリ	1978.5.7福井市足羽山①, 1980.5.11福井市足羽山, 1980.5.30福井市脇
マミジロ	1958.5.27福井市足羽山⑥,
クロツグミ	1970.5.28大飯町宮留⑥, 1971.5.10丸岡町竹田⑥, 1972.5.5勝山市杉山⑥ 1979.5.22金津町刈安山③, 1980.5.10福井市脇, 1980.5.3永平寺町上浄法寺, 1981.3.31三国町安島, 1981.4.7三国町安島, 1981.5.22三国町錦, 1982.4.17, 4.19, 4.20, 4.25以上福井市脇
ウグイス亜科 ヤブサメ	1978.5.7福井市足羽山①, 1979.4.15三方町田上②, 1979.5.13福井市足羽山③, 1979.5.13武生市村国山③, 1980.4.22三国町覚善④, 1980.5.3永平寺町上浄法寺, 1982.4.26三国町松島, 1981.4.17鯖江市三里山⑤, 1981.4.19三国町安島, 1982.5.9福井市足羽山,
オオヨシキリ	1970.5.8福井市高尾町⑥, 1981.5.5南条町鰐波⑤, 1981.5.17福井市梅野, 1982.5.10福井市梅野,
メボソムシクイ	1979.6.4三国町覚善③, 1979.6.9芦原町温泉③, 1980.5.28三国町錦④, 1980.5.29, 5.30福井市脇⑤, 1980.6.9芦原町二面⑥, 1981.5.10福井市足羽山, 1981.5.15三国町米ヶ脇, 1981.6.6三国町⑤,
センダイムシクイ	1962.5.3武生市村国山⑥, 1970.5.9福井市足羽山⑥, 1973.4.13福井市足羽山⑥, 1978.5.7福井市足羽山①, 1979.4.15今庄町金草②, 1980.4.20三国町雄島, 1980.4.20福井市脇, 1980.4.26南条町④, 1980.4.29福井市脇, 1980.5.3永平寺町上浄法寺, 1981.4.10福井市脇, 1981.4.26三国町雄島, 1981.4.26三国町雄島, 1981.5.7福井市脇, 1982.4.24福井市脇, 1982.5.9福井市足羽山,
ヒタキ亜科 キビタキ	1962.5.3武生市村国山⑥, 1979.5.13福井市足羽山③, 1979.5.13三国町滝谷寺③, 1980.4.20三国町雄島, 1980.5.9福井市脇, 1980.5.25三方町食見④, 1980.5.29, 6.3福井市脇, 1981.4.30福井市脇, 1981.5.10福井市足羽山, 1981.6.3福井市脇, 1982.4.20福井市脇, 1982.6.9福井市促羽山,
オオルリ	1968.5.1三方町小川⑥, 1973.4.13池田町河内⑥, 1979.5.13福井市足羽山③, 1979.5.13三国町滝谷寺③, 1980.4.20三国町雄島, 1980.4.26南条町④, 1980.4.27福井市脇, 1980.5.3永平寺町上浄法寺, 1980.5.10福井市脇, 1981.4.21, 4.22, 4.23, 4.24福井市脇, 1981.4.27芦原町浜坂, 1981.5.10福井市足羽山, 1982.5.9福井市足羽山,
コサメビタキ	1955.5.15福井市足羽山⑥, 1969.6.8今立町粟田部⑥, 1973.5.19大野市龟山⑥, 1975.5.4勝山市杉山⑥, 1978.5.8福井市足羽山①, 1979.5.13福井市足羽山③, 1980.5.11高浜町青葉山⑥, 1982.5.9福井市足羽山,
サンコウチョウ	1979.5.22三国町覚善③, 1981.4.27芦原町浜坂, 1981.5.6福井市脇, 1981.5.30三方町気山⑤, 1982.5.9福井市足羽山,
	合 計： 確 認 地 点 延 163件

(注) 確認場所の右の数字は以下の資料を示すものである。

①日本野鳥の会福井支部報(1978)No.30, ④日本野鳥の会福井県支部報(1980)No.37

② " " (1979)No.33, ⑤ " " (1981)No.41

③ " " (1979)No.34, ⑥福井県(1982)福井県の鳥図