

未記録種を含む福井県産蛾の覚書

下野谷 豊一*

Remarks on some interesting Moths from Fukui prefecture,
with notes on some unrecorded species.

Toyokazu Shimonoya

かなり古い採集品も含まれるが、これまでに福井県内で得られている蛾のうち、未記録のもの、ならびに若干の興味ある種について記録する。記録に先だち貴重な標本を提供いただいた朝日純一、長田勝、佐々木康夫の諸氏、ネジロフトクチバの採集データを調べていただいた金平永二氏、またシンジュキノカワガの標本調査の機会を与えられた北川俊一氏に深謝申し上げる。


GEOMETRIDAE. シャクガ科

- 1) *Electrophaes recens* (Inoue) ヒメキンオビナミシャク（福井県未記録）

大野市鳩ヶ湯 1♂ Aug. 15 1965, 1♀ Aug. 16 1965

勝山市小原 1♀ Aug. 20 1983 佐々木康夫氏採集 (Fig. 1)

この種は今まで近似の別種キンオビナミシャクと混同されていたもので、1982年に新種として記載されたものである。



(Fig.1)

NOTODONTIDAE. シャチホコガ科

- 2) *Pheosia fusiformis* (Matsumura)


シロジマシャチホコ (福井県未記録)

大野市荒島岳山頂 1♂, July 24, 1979.

長田勝氏採集 (Fig. 2)

長田勝氏が荒島岳へ出かけられた際、山頂付近で夜間灯火に飛来したのを採集されたものであるが、この他に次のような種も採集されているので合わせて記録する。

ギンモントガリバ 1♂, ヨシカレハ 1♂, クロテンケンモンズズメ 1♂, スジモンヒトリ 4♂,
ウスベリケンモン 3♂, コキマエヤガ 1♀,
オオシモフリヨトウ 3♂ 1♀.



(Fig.2)

* 福井市宝永3丁目31-12

ARCTIIDAE. ヒトリガ科


- 3) *Nyctemera adversata* (Schaller)

モンシロモドキ

大野市仏原ダム 1♂ Sep. 16, 1979.

朝日純一氏採集 (Fig. 3)

偶産種で福井県では過去に敦賀市の谷口川上流
(旧東郷地区)で1頭の♀が採れているだけで今回
のものが2頭目の記録。仏原ダムの水銀灯に飛
來したもの。



(Fig. 3)

NOCTUIDAE. ヤガ科

- 4) *Panthea coenobita* (Esper)

カラフトゴマケンモン(福井県未記録)

大野郡和泉村朝日前坂 1♂, July 23, 1974.

大野郡和泉村山原ダム 1♂ (Fig. 4) 1♀,
Aug. 6, 1983.

- 5) *Daseochaeta viridis* (Leech)

ケンモンミドリキリガ(ミドリケンモン)

(福井県未記録)

大野郡和泉村山原ダム 2♂, Oct. 20, 1981.
(Fig. 5)

奥越各地に少なくないようで、上記のもの以外
にも大野市仏原ダム、和泉村朝日、九頭竜ダムな
どで、かなりの個体を確認している。


- 6) *Xanthia japonago* (Wileman & West)

エゾキイロキリガ (福井県未記録)


大野郡和泉村九頭竜ダム 1♂, Oct. 20, 1981.

大野郡和泉村朝日 1♂, Oct. 20, 1981.


(Fig. 6)



(Fig. 4)



(Fig. 5)



(Fig. 6)

- 7) *Triphaenopsis jezoensis* (Sugi)


エゾキシタヨトウ (福井県未記録)

勝山市小原 1♂, Aug. 20, 1983. 佐々木康
夫氏採集 (Fig. 7)


- 8) *Allocosmia coreana* (Matsumura)

ツマモンキリガ (福井県未記録)


丹生郡織田町六所山 1♂, July 19, 1983.
(Fig. 8)




(Fig. 7)



(Fig. 8)



(Fig. 9)



(Fig. 10)

9) *Eligma narcissus* (Cramer) シンジュキノカワガ

吉田郡松岡町 1♀, Aug. 14, 1981. 三田義治氏採集.

この種も暖地性の偶産種で過去に福井市の足羽山と大安寺町で1頭づつ採れており、今回が3頭目のもの。

10) *Catocala fraxini* (Linnaeus) ムラサキシタバ

大野郡和泉村朝日 1♂, Oct. 20, 1981, 1♂, 1♀, Oct. 27, 1981 (Fig. 9)

武生市池泉町で福田久美氏によって採集された1♀の記録があるだけで、また、この福田氏の採集された標本は後に(故)井崎市左エ門氏によりどこかへ持ち出され、現在その所在は判らない。和泉村でも個体数は多くないようで、幾度か出かけてようやく上記の3頭を得ただけである。

11) *Catocala nupta* (Linnaeus) エゾベニシタバ

大野郡和泉村朝日 1♂, Oct. 23, 1982.

大野市鳩ヶ湯(July 19, 1951.)で採れたものが1頭、福井市立郷土自然科学博物館に所蔵されているだけで、今回が2頭目の記録。

12) *Catocala agitatrix* (Graeser) ハイモンキシタバ(福井県未記録)

大野市勝原の国鉄勝原駅の駅舎内 1♂, July 12, 1980. (Fig. 10)

この種で福井県より記録のあるキシタバ類は20種となった。

13) *Serrodes campana* (Guenée) ネジロフトクチバ(福井県未記録)

福井市足羽山 1♂, July 29, 1959. 徳永氏採集

移動性の強い暖地性の偶産種で、この標本は現在県立藤島高校生物教室に保管されている。

以上の標本中、採集者名のないものは全て筆者の採集によるものである。

参考文献

井崎市左エ門(1970), 福井県蛾類目録, 小浜昆虫同好会

井上寛他(1982), 日本産蛾類大図鑑, 講談社

福井県博物学会(1938), 原色福井県昆虫図譜

福田久美, 下野谷豊一, 石川淳一(1966), 福井県のシタバ類, 蛾類通信No.42

—短報—

アオヤンマを金津町で採集

下野谷 豊一*

原色福井県昆虫図譜(1938)には坂井郡, 敦賀市, 三方郡, 遠敷郡などからの記録がでているが、このアオヤンマの生息するような平地の湿地や沼は、耕地や宅地化などによって次々と消えつつあり、近年このアオヤンマを採集したという話は聞かない。本当に少なくなってしまったのかはわからないが、金津町橋屋の湿地へ出かけた際に採集することができたので記録する。

Aeschnophlebia longistigma Selys

アオヤンマ

1♂, June 1, 1980. 下野谷豊一 採集。
当日、この他に次のようなトンボも採集しているので合わせて記録する。

ニシカワトンボ 2♂, ムカシヤンマ 1♂

1♀, ヤマサナエ 1♂ 2♀, サラサヤンマ

1♂ 1♀, シオカラトンボ 2♂ 2♀, シオ

ヤトンボ 2♂ 1♀。

なお、この北潟湖に近い橋屋の湿地を昨年(1982)再度訪れたところ、全体が完全に埋め立てられており、今後この地でのアオヤンマの発生は望めなくなった。

(* 福井市宝永3丁目31-12)

