

【短 報】

福井県三方郡三方町で見つかったナガサキアゲハ

下野谷 豊 一


Papilio memnon thunbergii (Papilionidae, LEPIDOPTERA)

found in Mikata-cho, Fukui-prefecture.

三方郡三方町を訪れた際、思いがけずも福井県より初めてのナガサキアゲハを採集したので記録する。当日は快晴で気温も高く、三方町気山から切迫に向かって車でゆっくりと移動中、切迫の菅湖と水月湖の境界付近の道路上で緩やかに飛翔中の黒いアゲハを見つけ初めはクロアゲハかなと思いつつながら何気なく眺めていたところ、どうも形が少し違う。よく見ると何と尾状突起がなく後表面の青色鱗がチラリと見え、ナガサキアゲハの新鮮な雄であった。慌てて車のトランクの中からネットを取りだし懸命に追いかけたがすでに遙か遠くに飛び去っており、見失ってしまった。何とか採集しなければと粘っていたところ30分ほどして、再び道路沿いにゆっくりと飛んで来るのを見つけ、今度はどうしても採集しなければと緊張しすぎていたのか一度は採り損ねたが、さらに追いかけてようやくネットに入れることができた。採集した個体は後翅がかなり破損した雄で、最初に目撃したものとは別の個体であろう。採集地点の湖側には民家が点在しており、民家の周りにはミカンの樹が多く見られ、地元の人に聞いたところ、これらのミカンは全て自家用のもので農薬は散布していないそうで、数年来の暖冬と今冬も暖冬との予報から考えると、この地点で継続して発生するかも知れない。来春の調査が必要であろう。

採集データ：ナガサキアゲハ *Papilio memnon thunbergii* VON SIEBOLD

福井県三方郡三方町切迫，1♂，OCT.10 1993



ナガサキアゲハ♂

左：表面，右：裏面