

## 福井県産蛾類分布ノート (3)

下野谷 豊 一\*

Distributional notes on Moths (Lepidoptera) from Fukui prefecture. (3)

Toyokazu SHIMONOYA

福井県より未記録の種、ならびに採集記録の少ない種について以下に記録する。種名の後に※印を付してあるものは、福井県より初めて記録される種である。いずれもライトトラップとダムの水銀燈で採集したもので、ライトトラップには光源に100Wのブラックライトを使用した。なお、マエモンオオナミシャクの採集データをお教え頂いた福田久美氏、並びに採集者の川上一馬氏に深謝申し上げる。

### マルハキバガ科 OECOPHORIDAE

(1) ホソバキホリマルハキバガ *Casmara agronoma* Meyrick [写真-1] ※

1 ♀, 丹生郡越廻村大味, July 20 1995

午後8時30分ころ飛来したものであるが、奇しくもその数分後に次種が飛来している。白布上を歩きまわる姿は、とても蛾とは思えない異様な姿で、とくに前翅上の盛り上がった毛の塊は印象的であった。

(2) チャノキホリマルハキバガ *Casmara patrona* Meyrick [写真-2] ※

1 ♂, 丹生郡越廻村大味, July 20 1995

### セセリモドキガ科 HYBLAEIDAE

(3) キオビセセリモドキ *Hyblaea puera* (Cramer) [写真-3]

1 ♀, 丹生郡越廻村大味, Aug. 15 1996

福井県内では金津町からの記録があり、2例目の記録となる。最初の標本は当時、筆者のところへ同定に持ち込まれたあと、採集者の友人によって東京の農林省の研究機関へ持っていたようであるが、その後、標本はその研究機関で何故か紛失している。今回の採集地点は、海岸から100m(標高)ほど上がった林道上で、そこから海岸が見下ろせる。偶產種と考えるが、得られたものは極めて新鮮な個体で、恐らく比較的近い地点での二次的な発生があったものと推定する。1996年には、本州南部の海岸部で土着か一時的な発生かは判らないが、多数の個体の採集と観察例がある。

\* 〒910 福井市宝永3-31-12

本種の幼虫の食草となるクマツヅラ科のハマゴウ属は福井県沿岸の砂浜にもあり、採集した翌日から数日間、採集地点に近い三里浜などのハマゴウの群落のある砂浜を探したが、発生地の確認は出来なかった。ただ、ハマゴウの群落一帯ではツメクサガ(ヤガ科)が多数見られた。歩き廻ると足元の草の中からパラパラと飛び立ち、中には低く飛び回っているものも観察できた。

### シャクガ科 GEOMETRIDAE

- (4) マエモンオオナミシャク *Triphosa sericata* (Butler) [写真-4] ※  
1 ♂, 2 ♀, 敦賀市黒河 (大阪営林局の建物前), Nov. 19 1996  
夏、羽化した成虫が洞窟の中に入つてそのまま越冬することが知られているが、福井県内でも洞窟内で得られているので、合わせて記録する。標本の確認はしていないが、福田久美氏（武生市池泉）よりお知らせ頂いたもので、採集データは次のとおりである。1 ♀, 今立郡池田町魚見、平谷の洞窟内, Jul. 24 1993, 川上一馬氏採集
- (5) ヘリスジナミシャク *Eschatarchia lineata* (Warren) [写真-5] ※  
1 ♂, 敦賀市黒河, May 24 1995
- (6) キマダラシロナミシャク *Asthenes octomacularia* Leech [写真-6] ※  
1 ♂, 敦賀市黒河, June 27 1995
- (7) キタウンモンエダシャク *Jankowskia pseudathleta* Sato [写真-7] ※  
2 ♂, 敦賀市黒河, June 27 1995
- (8) フタキスジエダシャク *Gigantalcis flavolinearia* (Leech) [写真-8] ※  
1 ♂, 1 ♀, 大野郡和泉村下半原, Nov. 4 1992  
1 ♀, 大野市小池, Oct. 13 1996
- (9) キバネトビスジエダシャク *Myriobolephara cilicornaria* (Pungeler) [写真-9] ※  
1 ♂, 大野郡和泉村下半原, May 18 1993
- (10) オイワケキエダシャク *Exangerona prattiaria* (Leech) [写真-10] ※  
1 ♂, 3 ♀, 大野市中島, Sep. 9 1992, 1 ♀, 大野郡和泉村下半原, Sep. 3 1992, 1 ♂,  
大野市小池, Aug. 31 1996

### スズメガ科 SPHINGIDAE

- (11) アジアホソバスズメ *Oxyambulyx sericeipennis* (Butler) [写真-11] ※  
1 ♂, 1 ♀, 大野市仏原ダム, Aug. 8 1980, (下野谷和也採集)  
ダムサイトに設置された水銀燈に飛來したものを探集した。土着のものと考えられるが、個体数が少ないので、その後採れていない。

### ヒトリガ科 ARCTIIDAE

- (12) アカヒトリ *Spilosoma flammeola* (Moore) [写真-12] ※

1 ♂, 敦賀市繩間, July 9 1995

### ヤガ科 NOCTUIDAE

- (13) オオホソバケンモン *Triaena cuspis* (Hubner) [写真-13] ※  
2 ♂, 大野市小池, Aug. 4 1996
- (14) カタハリキリガ *Lithophane rosinae* (Pungeler) [写真-14] ※  
1 ♂, 大野市小池, Oct. 14 1995
- (15) コケイロホソキリガ *Lithophane nagaii* (Sugi) [写真-15] ※  
1 ♂, 敦賀市黒河, Nov. 19 1995
- (16) カバイロミツボシキリガ *Eapsilia boursini* Sugi [写真-16] ※  
1 ♂, 大野市小池, Oct. 14 1995
- (17) ヨスジキリガ *Eapsilia strigifera* Butler [写真-17] ※  
2 ♂, 敦賀市黒河, Nov. 19 1995
- (18) スギタニモノキリガ *Sugitania Japida* (Butler) [写真-18] ※  
1 ♂, 大野郡和泉村長野, 九頭竜ダム, Oct. 27 1981, 1 ♂, 大野市仏原, Oct. 27 1981,  
(ダムの水銀燈に飛来したもの), 1 ♂, 敦賀市黒河, Nov. 19 1995
- (19) アヤシラフクチバ *Syphnoides hercules* (Butler) [写真-19] ※  
1 ♂, 敦賀市繩間, July 9 1995

### 参考文献

- 井上 寛ほか(1982) 日本産蛾類大図鑑, 講談社
- 下野谷豊一 (1985) 福井県昆虫目録, 福井県
- 下野谷豊一 (1989) 福井県産蛾類分布ノート(1) だんだら No.3, 福井むしの会
- 下野谷豊一 (1994) 福井県産蛾類分布ノート(2) 福井市自然史博物館研究報告 第41号
- 三好和男 (1996) キオビセセリモドキの山口県での採集報告, 月刊むし, No.310




写真-1 ホソバキホリマルハキバガ




写真-2 チャノキホリマルハキバガ




写真-3 キオビセセリモドキ




写真-4 マエモンオオナミシャク




写真-5 ヘリスジナミシャク




写真-6 キマダラシロナミシャク




写真-7 キタウンモンエダシャク




写真-8 フタキスジエダシャク




写真-9 キバネトビスジエダシャク




写真-10 オイワケキエダシャク




写真-11 アジアホソバスズメ




写真-12 アカヒトリ




写真-13 オオホソバケンモン




写真-14 カタハリキリガ




写真-15 コケイロホソキリガ




写真-16 カバイロミツボンキリガ




写真-17 ヨスジキリガ




写真-18 スギタニモンキリガ




写真-19 アヤシラフクチバ