

福井県産ハエ目 (DIPTERA) の分布記録

下野谷 豊 一*

福井県に分布するアブやハエなどのハエ目については、先に出された福井県昆虫目録 (第2版) に445種が記録されている。これは、これまでに日本から記録されている種の10%にも達しておらず、他の昆虫類の分布状況から考えると、この数倍の種の生息が予想される。僅かであるが、手許にある未記録や記録の少ない種について記録する。

ハエ目 (DIPTERA)

ムシヒキアブ科 Asilidae

- (1) アシナガムシヒキ *Molobratia japonica* Bigot (福井県未記録)

1 ex., July 31 1996 足羽郡池田町宮谷 (写真-1)

- (2) アイノヒゲボソムシヒキ *Grypoptonus aino* Speiser (福井県未記録)

1♂, Oct. 5 1994 大野市保月山 (1000m) 地点, (写真-2)

ライトトラップに飛来したものであるが、一見したところ、こんな翅で本当に飛べるのだろうかと思うくらい小さな翅をしている。この地点では20回をこえるライトトラップによる調査を行っているが、確認したのはこの1頭だけで、少ないのであろう。

デカシラバエ科 Pyrgotidae

- (3) フトハチモドキバエ *Eupyrgota fusca* Hendel (福井県未記録)

1♀, July 11 1993, 坂井郡三国町安島 (写真-3)

ライトトラップに飛来したもの。デカシラバエ科はこれまでに2種が記録されているが、この2種についても最近の記録はない。

シラミバエ科 Hippoboscidae

- (4) ウマジラミバエ *Hippobosca equina* Linne (福井県未記録)

1 ex., June 25 1994 敦賀市浦底 (写真-4)

ライトトラップに飛来したもの。

ミギワバエ科 Ephydriidae

- (5) カマキリバエ *Ochthera mantis* (de Geer)

1 ex., Sep. 11 1992 福井市大和田町九頭竜川河川敷 (写真-5)

*〒910-0004 福井市宝永3-31-12

1 ex., July 25 1997 吉田郡松岡町五松橋付近, 九頭竜川河川敷

本種については、福井県より新記録として敦賀市中池見で採集されたものが記録されているが、今回記録した福井市大和田町で採れた標本により、福井県未記録として「河川水辺の国勢調査年鑑(平成4年度)」に記録されており、これが福井県より最初の記録となる。上記年鑑にはリストで確認されたことを記録してあるだけなので、見落とされたものと思われ、ここにそのデータと、さらに追加記録を合わせて示しておく。河川敷内の草地に少なくないようである。

ヤドリバエ科 Tachinidae

(6) *Demoticoides pallidus* Mesnil (福井県未記録)

1 ex., May 28 1997 福井市大和田町九頭竜川河川敷 (写真-6)

2 exs., Sep. 16 1999 大野郡和泉村箱ヶ瀬

参 考 文 献

- 安松京三ほか(1965) 原色昆虫大図鑑 第3巻 北隆館
伊藤修四郎ほか(1977) 原色日本昆虫図鑑(下) 保育社
建設省河川局(1994) 河川水辺の国勢調査年鑑 陸上昆虫等調査編 山海堂
環境庁(1995) 日本産野性生物目録, 財団法人自然環境研究センター
玉木長寿(1997) 埼玉県昆虫誌(II) 埼玉県の双翅目, 埼玉昆虫談話会
西治 敏(1998) 福井県昆虫目録 第2版, 福井県県民生活部自然保護課

福井県産ハエ目 (DIPTERA) の分布記録




写真-1 アシナガムシヒキ




写真-2 アイノヒゲボソムシヒキ




写真-3 フトハチモドキバエ




写真-4 ウマジラミバエ




写真-5 カマキリバエ




写真-6 *D. pallidus*