

福井県内におけるカムリカイツブリ *Podiceps cristatus* の繁殖の初記録

柳町 邦光*

The first breeding record of Great Crested Grebe, *Podiceps cristatus*,
in Fukui Prefecture.

Kunimitsu YANAGIMACHI*

(要旨) 2013年9月5日、福井県坂井市三国町の九頭竜川水域において、幼鳥に給餌するカムリカイツブリの親子を確認した。これは福井県内における繁殖の初記録となった。

キーワード：カムリカイツブリ，福井県

1 はじめに

カムリカイツブリは、世界中の中緯度地方に広く分布する。日本には九州以北で冬鳥として渡来し、以前は希に見られる程度だったが、近年は渡来数が増加している。海岸や海岸近くの大きな河川や湖沼等の淡水域に生息し、潜水を繰り返して魚類や水生の甲殻類や両生類を捕食する。繁殖期は3～8月であり、この期間中に年に1～2回、一夫一妻で繁殖する。営巣は水草が密生した水辺の浅瀬に皿型の浮き巣を造る。抱卵期間は27～29日で、ヒナは約70日で独立する(中村・中村, 1995)。国内では1972年に青森県で繁殖が初めて確認されて以来、滋賀県琵琶湖や大阪府淀川でも繁殖が確認されているが、これまで福井県内における繁殖の記録はなかった。2013年に福井県坂井市三国町の九頭竜川水域において、幼鳥に給餌するカムリカイツブリの親子を確認したので、福井県内における本種の繁殖の初記録として報告する。

2 確認

2013年9月5日に福井県坂井市三国町池見地区(36°10'N, 136°10'E)の九頭竜川水域において幼鳥に給餌するカムリカイツブリの親を確認した。幼鳥は1羽だけで、親が潜って捕った餌を口移しに給餌していた。この親子は同水域で繁殖した個体群と思われる。福井県内における繁殖の初記録となった。この流域はヨシやマコモ、ガマ等が多く生育しており、流れも穏やかで繁殖場所として適していると考えられるが、営巣場所および巣は確認できなかった。また、その後は周辺の水域での確認はできていない。

県内において、カムリカイツブリは晩秋から冬季

～早春に九頭竜川や日野川等の大きな河川の下流～中流域および北潟湖や三方五湖等で確認されているものがほとんどである。(福井県, 1998)。しかし近年では、県内においても夏季に確認されるようになった。筆者は2004年に北潟湖で夏羽の成鳥個体を確認したことがあるが、自然状態なのか、負傷した状態で越夏したのかは確認できなかった。

筆者が私的に探鳥エリアとしている福井平野において、ここ数年に、カムリカイツブリを確認した年月日・場所・個体数を表1に示す。以前は海岸に近いところでの確認が多かったが、日野川や足羽川などのやや狭い水域でも確認されるようになったこと、および11羽の群れで確認されたことから、本種が県内で生息域を広げていると推察される。但し、これはカムリカイツブリの確認を目的に行ったものではなく、日頃の探鳥時にメモしたものである。従ってこれ以外にも生息している可能性は十分に考えられる。

今後は、県内において繁殖確認が増えることも考えられ、注意深く観察することが重要であろう。

表1. 福井平野でのカムリカイツブリの確認

年月日	場所	水域	羽数
2009.12.29	福井市西下野町	日野川	2
2010.01.09	あわら市蓮ヶ浦	北潟湖	1
2010.11.18	坂井市三国町	九頭竜川	1
2010.12.24	福井市下市町	日野川	11
2011.01.02	福井市江上町	九頭竜川	2
2011.02.27	坂井市三国町	九頭竜川	2
2011.10.27	あわら市蓮ヶ浦	北潟湖	3
2012.01.14	福井市天菅生町	九頭竜川	1
2012.02.13	坂井市坂井町折戸	九頭竜川	2
2012.02.24	坂井市三国町川崎	九頭竜川	5
2012.12.12	福井市天菅生町	九頭竜川	1
2013.03.11	福井市西下野町	日野川	1
2013.03.21	福井市稲津町	足羽川	1
2013.12.17	〃	〃	2

*〒918-8046 福井市運動公園1-2703

*1-2703, Undo-koen Fukui, Fukui. 918-8046, Japan

引用文献

中村登流・中村雅彦, 1995, 原色日本野鳥生態図鑑<水鳥編>. 保育社, P28.
福井県自然環境保全調査研究会鳥獣部会編, 1988, 福井の鳥とけものたち. 福井県民生活部自然保護課, 222p.

The first breeding record of Great Crested Grebe ,
Podiceps cristatus, in Fukui Pref.
Kunimitsu YANAGIMACHI

Abstract

It became to be the first record in Fukui Prefecture area that a Great Crested Grebe,*Podiceps cristatus*, was breeding on the water side of Kuzuryuu River around Ikemi, Mikuni town, Sakai city, Fukui Prefecture on September. 5 in 2013.

Key words : *Podiceps cristatus*, Fukui Prefecture



写真1：幼鳥＝2013.09.05, 坂井市三国町池見 九頭竜川



写真2：親子＝2013.09.05, 坂井市三国町池見 九頭竜川



写真3：成鳥・冬羽＝1995.11.22, あわら市蓮ヶ浦 北湯湖



写真4：成鳥・夏羽＝2008.06.04, 青森県市浦村 十三湖