

新採集報告

福井県産のササ、タケ (第一報)

福井県産ササ類については一度故小泉先生に御教示をいただいでいくらかまとのました
が戦災のための標本の絶てを欠き唯記録を残すのみである。昭和26年以承博物館資料とし
て再び採集を始めましたが、同定して頂く方がなくて今日に及んでいました。此の度京都
府立園部高等学校の高木虎雄先生に御同定頂く事が出来ましたので御教示賜りましたもの
を次に報告致します。

御忙しい中を御高配賜り御同定下さいました高木先生に深く御礼申し上げます。

- | | | | | | |
|-----|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1 | マシマタケ | <i>Semiarundinaria</i> | <i>Yashadake</i> | MAKINO | |
| | 南條、今庄、本野 | | | | |
| 2 | マウソウタケ | <i>Phyllostachys</i> | <i>heterocycla</i> | MATSUM. | |
| | | Var. <i>pubescens</i> | OHWI | (裁) | |
| 3 | マダケ | <i>Phyllostachys</i> | <i>bambusoides</i> | SLEG. et Zucc. | (裁) |
| 4 | イヌメザサ | <i>Shibataea</i> | <i>Rumasaca</i> | MIKINO, | (裁) |
| 5 | メダケ | <i>Arundinaria</i> | <i>Simonii</i> | RIVIERE. | |
| | 坂井、金津 | | | | |
| 6 | ウスバゴキタケ | <i>Arundinaria</i> | <i>blaccidibolius</i> | KOIZ. | |
| | 敦賀、黒河、坂井、榎浦 | | | | |
| 7 | キンキシノ | <i>Arundinaria</i> | <i>Kinkiensis</i> | KOIZ. | |
| | 坂井、金津、北湯 | | | | |
| 8 | テハノオオバチマキ | <i>Sasa</i> | <i>amplissima</i> | KOIZ. | |
| | 三峯、勝山市、保田、大野市、小池、大野、西谷、秋生、上穴馬、下半
原、石敷白、和田山、丹生、越智山、坂井郡、金津、芦原、敦賀、黒河、
三方、美浜、新庄、 | | | | |
| 9 | クマトリオタギサザ | <i>S.</i> | <i>encaustimarginata</i> | KOIZ. | 越智山、 |
| 10. | フシゲザサ | <i>S.</i> | <i>fugeshiensis</i> | KOIZ. | 丹生、宮崎、江坂 |
| 11. | ゴンベイザサ | <i>S.</i> | <i>Gombeiana</i> | KOIZ. | 大野、上穴馬、下穴馬、伊勢 |
| 12 | リヤウツザサ | <i>S.</i> | <i>ikegami</i> | NAKAI, | 大野、上穴馬、下半原 |
| 13 | シマケイチマキ | <i>S.</i> | <i>inaequilateralis</i> | KOIZ | 三峯、 |
| 14 | ゴシノオオバザサ | <i>S.</i> | <i>karinaensis</i> | KOIZ | 丹生、宮崎、熊谷、江坂 |

(江沼から小曾原に連する坂道両側に自生するもの)

- 15 キンキザサ *S. Kinkiensis* Koidz. 大野, 上穴馬
- 16 ナガバネマカリタケ *S. Kurilensis* ruprecht MAKINO.
勝山, 平泉寺, 法恵寺山,
- 17 イスキザサ *S. luboiana* MAKINO 坂井, 芦原; 金津,
- 18 マツダザサ *S. Matsudai* NAKAI 大野, 上穴馬, 梓穴.
坂井, 竹田 (犬荒山登山口附近又登山口に至る道路右側に自生)
- 19 オンタケザサ *S. megalogluma* NAKAI 坂井, 犬荒山; 三方, 美浜
新庄,
- 20 ウスバザサ *S. membranacea* MAKINO et UCHIDA 三方, 美浜, 新庄
- 21 サトチマキ *S. palmata* NAKAI 大野, 経獄; 秋葉, 常高
- 22 ケザサ *S. pubens* NAKAI 大野, 上穴馬, 下半原,
大野・西谷, 秋生; 大野・下穴馬, 角野; 大野・下穴馬・朝日; 前
坂; 勝山・法恵寺山; 勝山, 平泉寺,
- 23 ケフキタヤマザサ *S. pubicentmis* Koidz. 大野, 上穴馬, 大谷
- 24 エチゴザサ *S. pseudokurilensis* NAKAI 坂井, 金津, ヨメオドシ,
- 25 ナガバヤネフキザサ *S. smectica* Koidz. 勝山, 平泉寺; 坂井, 犬荒山,
勝山, 小舟渡; 坂井, 金津; 芦原 (北湯, 細呂木附近, 山地松林中
に群生するササ)
- 26 チゴクザサ *S. subhistica* Koidz. 大野, 上穴馬, 大谷; 宿瀬
(大谷から宿瀬に至る国道左側九頭竜川の川岸に群生する竹)
- 27 スルガザサ *S. Sargaensis* NAKAI 坂井, 芦原 (北湯) 赤尾
- 28 ノトオオバチマキ *S. Yoshikawana* Koidz.
三峯, 三峯山頂一帯に茂るササ
- 29 ヤヒコザサ *S. Yahiksensis* Koidz. 大野, 上穴馬, 大谷; 大野,
下穴馬, 長野, 伊月;
- 30 アヅマネザサ *Pleioblastus* Chino MAKINO 大野, 下穴馬, 貝血
- 31 エチゼンネザサ *Pleioblastus* Koidz. MAKINO 大飯, 大飯, 大島
- 32 コガシアズマザサ *Pleioblastus* Kogasiensis NAKAI 坂井, 芦原, 赤尾
- 33 アスネザサ *Pleioblastus* lantigiosus Koidz. 大飯, 大飯, 大島

福井県産の笹を見て 1956. 2. 4. 南木虎雄

1. 採集時期, 6月より9月の季節に採らないと特徴が見られない。
2. 採集する部分は, 地下茎の附根より上部を全部採った標本でありたい。
3. 私の感想は

- Q. 山形、新潟、石川県^の山間部に産する寒地産の大葉型が多いこと……北方と環境が同じ地方でしょうか、高い山が山間でしょう。
- (イ) コシノオホバザサ、 (ロ) デハノオホバチマキ、 (ハ) シゴクザサ、
(ニ) ノトノオホバチマキ (ヘ) ゴンベイザサ、
- B. 近畿地方(京都)に多い中葉型が、北上している点、これは低い所でしょうか、
- (イ) ナガバノヤネフキザサ (ロ) キンキザサ
(ハ) サトチマキ (ニ) クマトリオタギザサ
- C. 四国、九州、中国、地方面の小葉が、寒いせいで見られないのでしょうか、それとも採集しなかったのでしょうか。
- d. シノ、ネザサの類が少いがえは産しないのでしょうかそれとも採らなかったのでしょうか。

会 員 募 集

新年度を迎えて会員を募集致します。本会も創立以来三年を経過してようやく会員も固定して来ましたが、しかしまだ趣旨が徹底していないようですから同志諸君をさそつて下さい。入会希望者は新旧会員ともに会費100円を博物館へお送り下さい。

昭和30年度行事報告

2月20日	創設講習会	東 谷 薫	
4月 8日	会報第二号発行		
4月28日	自然科学講座 「低湿度について」	東京大学	藤田 良雄
5月14日	自然科学講座 「福井県の地質」	千葉大学	前田 四郎
5月15日	植物採集会	南条郡日野山	
6月11日	自然科学講座 「鳥の鳴き方について」	滋賀大学	川村多典二
6月12日	燕鳥会	足羽山	指導者 川村多典二
7月10日	世川ダム及び其名川ダム見学と岩石植物の採集会		
7月22日-23日	海産動物採集会	坂井郡安島、	横浜大学 酒井 恒
8月 4日	植物及び昆虫採集会	大佛幸山	福井大学 堀口亀次郎
8月18日-20日	臨海実習	神奈川県相模湾	横浜大学 酒井 恒
9月11日	植物採集会	丹生郡国見山	