

## 鳴ヶ湯から三の峯の flora

武生一中 渡 辺 定 路

昭和36年8月19日の北美濃地震により三の峯、小池部落も大被害を受け部落の人は皆山を下つてしまつたので、今後三の峯の植物採集は相当困難になることが予想されるので、不完全ではあるがあえてここにまとめたのである。

これは、堀芳孝、伊藤長右エ門、寒蟬義一、竹内民男、高橋剛、の各氏と筆者等が、昭和25年から36年の約12年間に採集した標本を基にした。

科の配列は、大井次三郎：日本植物誌により

学名は、大井次三郎：日本植物誌

原 寛 : 日本種子植物集覧

本田正次 : 日本植物名彙によつた。

最後に、これをまとめるにあつて、終始御指導して下さつた堀芳孝氏に深く感謝します。

Pteridophyta 羊歯植物

Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

*Lycopodium annotinum* LINN. スギカズラ

L. *clavatum* LINN.

var. *nipponicum* NAKAI ヒカゲノカズラ

L. *obscurum* LINN. マンネンズギ

L. *serratum* THUNB.

var. *serratum* ホソバトウゲシバ

L. *sitchense* RUPR.

var. *nikoense* TAKEDA タカネヒカゲノカズラ

Equisetaceae トクサ科

*Equisetium arvense* LINN. スギナ

(研)

Osmundaceae      センマイ 科

*Osmunda japonica* THUNB.      センマイ

Plagiogyriaceae      キジノオンド 科

*Plagiogyria matsumureana* MAKINO      ヤマソテツ

Davalliaceae      シノブ 科

*Davallia mariesii* MOORE      シノブ

Aspidiaceae      オンダ 科

*Athyrium alpertre* RYLANDS      オクヤマワラビ

*Athyrium clivicola* TAGAWA      カラクサイヌワラビ

A.      *multifidum* ROS.      オオサイトメンダ

A.      *nelanolepis* CHRIST.      ミヤマメンダ

A.      *OKuboanum* MAKINO      オオヒメワラビ

A.      *pterorachis* CHRIST      オオメンダ

A.      *pycnosorum* CHRIST      ミヤマシケンダ

A.      *squamigerum* OHWI      キヨタキンダ

A.      *vidalii* NAKAI      ヤマイヌワラビ

A.      *yokoscense* CHRIST      ヘビノネコザ

*Cornopteris crenulatoserrulata* NAKAI      イツボンワラビ

*Dryopteris austriaca* WOYNAR      シラネワラビ

D.      *crassirhizoma* NAKAI      オンダ

D.      *monticola* C. CHR.      ミヤマベニシダ

D.      *sabaei* C. CHR.      ミヤマイタチシダ

D.      *quelapaertensis* COPEL.      オオノシヨリマ

*Matteuccia orientalis* TREV.      イヌガソク

M.      *struthiopteris* TODARO      クサソテツ

*Phegopteris polypodioides* Fée      ミヤマワラビ

*Phyllitis scolopendrium* NEWM.      コタニワタリ

*Polystichopsis miqueliana* TAGAWA      ナライシダ

P.      *standishii* TAGAWA      リヨウメンシダ

*Polystichum braunii* Fée      ホソイトデ

P.      *microchlamys* MATSUM.

P.      *retraso-paleaceum* TAGAWA      サカゲイノデ

var. coraiense TAGAWA イワシロイノデ  
P. tripterum PR. ジュウモンシシダ

Blechnaceae シシダ科  
Struthiopteris castanea NAKAI ミヤマシシダ  
S. nipponica NAKAI シシダ

Polypodiaceae ウラボシ科  
Lepisorus angustus CHING ? ホテイシダ  
L. thunbergianus CHING ノキソバ  
Loxogramme graminoides C. CHR. ヒメサザラン  
Polypodium fauriei CHRIST オングジデンドラ

Gymnospermae 裸子植物  
Taxaceae イチイ科  
Taxus cuspidata SIEB. et ZUCC. イチイ

Pinaceae マツ科  
Abies Mariesii MASTERS. アオモリトドマツ  
Pinus pumila REGEL ハイマツ  
Tsuga Sieboldii CARR. ツガ

Cupressaceae ヒノキ科  
Juniperus communis LINN.  
var. nipponica WILS. ミヤマネズ  
J. Sargentii TAKEDA ミヤマビヤクシン

Angiospermae 被子植物  
Monocotyledoneae 単子葉植物部

Patamogetonaceae ヒルムシロ科  
Patamogeton natans LINN. オヒルムシロ

(研)

Gramineae イネ科

- Agrostis clavata* TRIN. ヤマスカバ  
*Calamagrostis Langsdorffii* TRIN. イワノガリヤス  
C. *longiseta* HACK. ヒゲノガリヤス  
var. *longe-aristata* OHWI オオヒゲノガリヤス  
C. *pseudo-phragmites* KOELER ホツスガヤ  
*Deschampsia flexuosa* TRIN. コメススキ  
*Festuca Ovina* LINN.  
var. *tateyamensis* OHWI タカネウシノケグサ  
*Glyceria alnasteretum* KOMAR. ミヤマドチヨウツナギ  
G. *lithuanica* LINDM. カラフトドチヨウツナギ  
*Poa hakusanensis* HACK. ハクサンイチゴツナギ

Cyperaceae カヤツリグサ科

- Carex aplyllopus* KUKENTH. タテヤマスゲ  
C. *confertiflora* BOOTT ミヤマシラスゲ  
C. *curta* GOODEN. ハクサノスゲ  
C. *dissiflora* FRANCH. ミヤマジユズスゲ  
C. *foliosissima* FR. SCHM. オクノカノスゲ  
C. *hakonensis* FR. et SAV. コハリスゲ  
C. *hondoensis* OHWI アイズスゲ  
C. *incise* BOOTT. タニスゲ  
C. *podogyna* FR. et SAV. タヌキラン  
C. *senanensis* OHWI ホスゲ  
*Eleocharis mamillata* LINDB. fil.  
var. *cyclocarpa* KITAGAWA オオヌマハリイ

Araceae サトイモ科

- Symplocarpus renifolius* SCHOTT. ex MIQ. ザゼンソウ

Juncaceae イグサ科

- Juncus diastrophanthus* BUCKEN. ヒロハノコウガイゼキショウ  
J. *ensifolius* WIKSTR. ミクリゼキショウ  
*Luzula ohgartha* G. SAM. タカネスズメノヒエ



## Liliaceae ユリ科

- Aletris foliata* BUREAU et FANCH. ネバリノギラン  
*Allium victorialis* LINN.  
     var. *platyphyllum* MAKINO ギョウジヤニンニク  
*Clintonia udensis* TRAUTV. et MEYER ツバメオモト  
*Disporum sessile* DON ホウチヤクソウ  
*Fritillaria camtschatcensis* KER-GAWL. クロユリ  
*Heloniopsis orientalis* C. TAKEDA ショウジョウバカマ  
*Hemerocallis Middendorffii* TRAUTV. et MEYER  
     var. *esculenta* OHWI センテイカ  
*Hosta montana* F. MAEKAWA オウバギボウシ  
*Lilium cordatum* KOIDZ. ウバユリ  
*L. leichtlinii* Hook. fil.  
     var. *tigrinum* NICHOLS コオニユリ  
*L. medeoloides* A. GRAY. クルマユリ  
*Maianthemum dilatatum* NELS. et MACBR. マイズレソウ  
*Paris japonica* FRANCH. キヌガサソウ  
*P. tetraphylla* A. GRAY. ツクバネソウ  
*Polygonatum macranthum* KOIDZ. オオナルユリ  
*Smilacina hondoensis* OHWI オオバコキザサ  
*S. japonica* A. GRAY. ユキザサ  
*Smilax Oldhami* MIQ. シオデ  
*Streptopus amplexifolius* DC. オオシタケシマラン  
*S. streptopoides* FRYE et RIGG.  
     var. *japonicus* FASSETT タケシマラン  
*Tofieldia japonica* MIQ. イワシヨウブ  
     var. *gracilis* OHWI チヤボセキシヨウ  
*Tricyrtis latifolia* MAXIM. タマガワホトトギス  
*Trillium Smellii* MAXIM. エンレイソウ  
*Veratrum grandiflorum* LOESEN. fil. バイケソウ  
*V. Maximowiczii* BAKER アオヤギソウ  
*V. stamineum* MAXIM. コバイケソウ

## Orchidaceae ラン科

- Cephalanthera longibracteata* BLUME. ササバギンラン

(研)

- Cremastra variabilis* NAKAI サイハイラン  
*Epipactis Thunbergii* A. GRAY. カキラン  
*Gymnadenia camtschatica* MIYABE et KUDO ノビネチドリ  
G. *conopsea* R. BROWN テガタチドリ  
*Liparis Makinoana* SCHLTR. スズムシソウ  
*Orchis aristata* FISCH.  
var. *immaculata* MAKIND ハクサンチドリ  
var. *punctata* TAKEDA ウズラハクサンチドリ  
O. *graminifolia* TANG et WANG ウチヨウラン  
O. *Joo-Iokiana* MAKINO ニヨホウチドリ  
*Oreorchis patense* LINDL. コケイラン  
*Platanthera mandarinorum* REICHE. fil.  
var. *Maximowicziana* OHWI タカネサギソウ  
P. *ophrydioides* FR. SCHM. キソチドリ

Dicotyledoneae 双子葉植物亜門

Archichlamydeae 古生花被区

Chloranthaceae センリョウ 科

*Chloranthus serratus* BOEM. et SCHULT. フタリシズカ

Salicaceae ヤナギ 科

*Salix Bakko* KIMURA バツコヤナギ

S. *integra* THUNB. イヌコリヤナギ

S. *Reinii* FR. et SAV. ミネヤナギ

S. *sachalinensis* FR. SCHM. オノエヤナギ

*Toisusu Urbaniana* KIMURA オオバヤナギ

Juglandaceae クルミ 科

*Juglans ailanthifolia* CARR. オニグルミ

*Pterocarya rhoifolia* SleB. et ZUCC. サワグルミ

Petulaceae ハシノキ 科

*Alnus Maximowiczii* CALLIER ミヤマハシノキ

A. *Fauriei* LEVEILLE ミヤマカワラハシノキ

- A. *hirsuta* TURCZ.  
 var. *sibirica* C. K. SCHN. ヤマハシノキ  
 A. *Matsumurae* GALLIER ヤハズハシノキ  
*Betula* *Ermani* CHAM. ダケカンバ  
 B. *grossa* SIEB. et ZUCC. ヨグソミネバ  
*Carpinus* *Cordata* BLUME サワシバ  
 C. *japonica* BLUME クマシデ  
 C. *laxiflora* BLUME アカシデ  
 C. *Tachonoskii* MAXIM. イヌシデ  
*Corylus* *Sieboldiana* BLUME ツノハシバミ

## Fagaceae ブナ科

- Fagaceae *crenata* Blume ブナ  
*Quercus* *mongolica* FISCH.  
 var. *grosseserrata* REHD. et WILS. ミズナラ

## Ulmaceae ニレ科

- Ulmus* *laciniata* MAYR オヒヨウ

## Moraceae クワ科

- Morus* *bombycis* KOIDZ. ヤマグワ

## Urticaceae イラクサ科

- Boehmeria* *tricuspis* MAKINO アカソ  
*Elatostema* *umbellatum* BLUME  
 var. *majus* MAXIM. ウワバミソウ  
*Laportea* *bulbifera* WEDDELL ムカゴイラクサ  
 L. *macrostachya* OHWI ミヤマイラクサ  
*Pilea* *Hamaoi* MAKINO ミズ  
 P. *mongolica* WEDDELL アオミズ  
 P. *petiolaris* BLUME  
 subsp. *petiolaris* KITAM. コミヤマミズ  
*Urtica* *Thunbergiana* SIEB. et ZUCC. イラクサ

Loranthaceae ヤドリギ 科

*Viscum album* LINN.

var. *colaratum* MAKINO ヤドリギ

Polygonaceae タデ 科

*Polygonum Bistorta* LINN. イブキトラノオ

P. *multiflorum* THUNB. イタドリ

P. *nepalense* MEISN. タニソバ

P. *tenuicaule* BISSET et MOORE ハルトラノオ

P. *viviparum* LINN. ムカゴトラノオ

*Rumex montanus* DESF. タカネスイバ

Caryophyllaceae ナデシコ科

*Dianthus superbus* LINN.

var. *speciosus* REICHB. タカネナデシコ

*Lychnis gracillima* MAKINO オオヤマハコベ

Eupteleaceae フサザクラ 科

*Euptelea polyandra* SEIB. et ZUCC. フサザクラ

Cercidiphyllaceae カツラ 科

*Cercidiphyllum japonicum* SIEB. et ZUCC. カツラ

Ranunculaceae キンポウゲ 科

*Aconitum senanense* NAKAI

var. *incisum* OHWI ハクサントリカブト

*Actaea asiatica* HARA ルイヨウシヨウマ

*Anemone debilis* FISH. ヒメイチガ

A. *flaccida* FR. SCHM. ニリンソウ

A. *narcissiflora* LINN. ハクサンイチガ

*Aquilegia Buergeriana* SIEB. et ZUCC. ヤマオダマキ

*Caltha palus* LINN.

var. *membranacea* TURCZ. リュウキンカ

*Cimicifuga acerina* C. TANAKA

var. *peltata* Hara キケンシヨウマ

- C.            *simplex* WORMSK.    サラシナシヨウマ  
*Clematis japonica* THUNB.  
     var. *brevipedicellata* MAKINO    アズマハシシヨウズレ  
*Clematis stans* SIEB. et ZUCC.    クサボタン  
*Coptis japonica* MAKINO    オオレン  
C.            *trifolia* SALISB.    ミツシオウレン  
*Renunculus acris* LINN.  
     var. *nipponicus* HARA    ミヤマキンボウゲ  
*Thalictrum aquilegifolium* LINN.    カラマツソウ  
T.            *filamentasum* MAXIM.    ミヤマカラマツ  
*Trautvetteria japonica* SIEB. et ZUCC.    モミジカラマツ  
*Trollius Reiderianus* FISCH. et MEY.  
     var. *japonicus* OHWI    シナノキンバイ

Berberidaceae    メギ科

- Caulophyllum robustum* MAXIM.    ルイヨウボタン  
*Diphylleia Grayi* FR.SCHM.    サンカヨウ

Magnoliaceae    モクレン科

- Magnolia obovata* THUNB.    ホオノキ  
M.            *salicifolia* MAXIM.    タムシバ

Lauraceae    クスノキ科

- Lindera membranacea* MAXIM.    オオバクロモジ  
L.            *obtusiloba* BLUME    ダンコウバイ

Cruciferae    アブラナ科

- Arabis serrata* FR. et SAV.  
     var. *japonica* OHWI    イワハタザオ  
*Brasera orthoceras* LEDEB.    ヤマガラン  
*Cardamine appendiculata* FR. et SAV.    ヒロハコンロンソウ  
*Wasabia japonica* MATSUM.    ワサビ

Crassulaceae    ベンケイソウ科

- Sedum japonica* SIEB.

(研)

- var. *seranense* MAKINO ミヤマソネグサ  
S. *Rosea* SCOP. イワペンケイ  
S. *sordidum* MAXIM. チチツペンケイソウ  
S. *verticillatum* LINN. ミツペンケイソウ

Saxifragaceae ユキノシタ 科

- Astilbe Thunbergii* MIQ. アカシヨウマ  
var. *congesta* H. BOISS. トリアシヨウマ  
*Cardiandra alternifolia* SIEB. et ZUCC. クサアジサイ  
*Chrysosplenium Fauriae* FRANCH. ホクリクネコノメソウ  
C. *flagelliferum* FR. SCHM. ツルネコノメソウ  
*Deutzia gracilis* SIEB. et ZUCC. ヒメウツギ  
*Hydrangea involucrata* SIEB. タマアジサイ  
H. *macrophylla* SERINGE  
var. *acuminata* MAKINO ヤマアジサイ  
H. *paniculata* SIEB. ノリウツギ  
*Parnassia palustris* LINN. ウメバチソウ  
*Ribes ambiguum* MAXIM. ヤンヤビシヤク  
*Ribes sachalinense* NAKAI トガスグリ  
*Rodgersia podophylla* A. GRAY. ヤグルマソウ  
*Saxifraga Fortunei* Hook. fil.  
var. *alpina* NAKAI ミヤマダイヤモンドソウ  
var. *incisulobata* NAKAI ダイモンソウ  
S. *fusca* MAXIM.  
var. *Kikubuki* OHWI クロクモソウ  
*Tiarella polyphylla* D. DON. ヅダヤクシユ

Hamamelidaceae マンサク 科

- Hamamelis japonica* SIEB. et ZUCC.  
var. *obtusata* Matsum. マルハマンサク

Rosaceae バラ 科

- Aruncus sylvester* KOSTEL. ex MAXIM. ヤマブキヨウマ  
*Filipendula kamtschatica* MAXIM. オニシモツケ  
F. *multijuga* MAXIM. シモツケソウ

- Geum aleppicum* JACQ. オオダイコンソウ  
*G. calthaefolium* SMITH. ミヤマダイコンソウ  
*G. japonicum* THUNB. ダイコンソウ  
*G. pentapetalum* MAKINO チングルマ  
*Kerria japonica* DC. ヤマブキ  
*Potentilla Matsumurae* TH. WOLF ミヤマキンバイ  
*Prunus Grayana* MAXIM. ウワミズザクラ  
*P. nipponica* MATSUM. ミネザクラ  
*Rose acicularis* LINDL.  
     *var. nipponensis* KOEHNE タカネイバラ  
*Rubus crataegilolius* BUNGE クマイチゴ  
*R. Ikenoensis* LEV. et VANT. ゴヨウイチゴ  
*R. ikkecebrosus* FOCKE バライチゴ  
*R. Koehneanus* FOCKE ミヤマニガイチゴ  
*R. phoenicolasius* MAXIM. エビガライチゴ  
*R. vernus* FOCKE ペニバナイチゴ  
*Sanguisorba hakusanensis* MAKINO カライトソウ  
*Sorbus commixta* HADL. ナナカマド  
*Spiraea japonica* LINN. fil. シモツケ

#### Leguminosae マメ科

- Apios Fortunei* MAXIM. ホドイモ  
*Desmodium racemosum* DC.  
     *var. mandshuricum* OHWI ヤブヤギ  
*Hedysarum ussuriensis* SCH. et KOM. イワオウギ  
*Vicia bifolia* Nakai ミヤマタニワタン

#### Geraniaceae フウロウソウ科

- Geranium eriostemon* FISCH.  
     *var. Reinii* MAXIM. ゲンナイフウロ  
*G. nepalense* SWEET  
     *var. Thunbergii* KUDO ゲンノシヨコ  
*G. Wilfordi* MAXIM. ミツバフウロウ  
*G. yessoense* FR. et SAV  
     *var. nipponicum* NAKAI ハクサンフウロ

(研)

Oxalidaceae カタバミ 科

*Oxalis Acetosella* LINN.

var. *japonica* MAKINO ミヤマカタバミ

O. *corniculata* LINN. カタバミ

Rutaceae ミカン 科

*Phellodendron amurense* RUPR. キハダ

*Skimia japonica* THUNB.

var. *repens* OHWI ツルシキミ

*Zanthoxylum piperitum* DC. サンショウ

form. *inerme* MAKINO アサクラザンショウ

Z. *schinifolium* SIEB. et ZUCC. イヌザンショウ

Simaroubaceae ニガキ 科

*Picrasma quassioides* BENN. ニガキ

Euphorbiaceae トウダイグサ 科

*Daphniphyllum macropodum* MIQ.

var. *humile* ROSENTHAL エゾユズリハ

*Euphorbia Helioscopia* LINN. タカトウダイ

E. *Sieboldiana* MORR. et DECNE. ナツトウダイ

E. *togakusensis* HAYATA ハクサンタイゲキ

Empetraceae ガンコウラン 科

*Empetrum nigrum* LINN.

var. *japonicum* K. KOCH ガンコウラン

Coriariaceae ドクウツギ 科

*Coriaria japonica* A. GRAY. ドクウツギ

Aquifoliaceae モチノキ 科

*Ilex crenata* THUNB. イヌツゲ

I. *leucoclada* MAKINO ヒメモチ

I. *pedunculose* MIQ. ソヨゴ

I. *rugosa* FR. SCHM. ツルツゲ



I. Sugeroki MAXIM.

var. brevipedunculata OHWI アカミノイツツゲ

Celastraceae コマユミ

Euonymus alatus SIEB.

form. subtriflorus OHWI コマユミ

E. lanceolata YATABE ムラサキマユミ

E. macropterus RUPR. ヒロハツリハナ

E. melananthus FR. et SAV. サワダツ

E. oxyphyllus MIQ. ツリハナ

E. Sieboldianus BLUME

var. nikensis OHWI カントウマユミ

Tripterygium Regelii SPRAGUE et TAKEDA クロズル

Aceraceae カエデ 科

Acer argutum MAXIM. アサノハカエデ

A. carpinifolium SIEB. et ZUCC. チドリノキ

A. crataegifolium SIEB. et ZUCC. ウリカエデ

A. distylum SIEB. et ZUCC. ヒトツバカエデ

A. japonicum THUNB. ハウチワカエデ

A. micranthum SIEB. et ZUCC. コミネカエデ

A. mono MAXIM.

var. connivens HARA ウラゲエンコウカエデ

var. marmoratum Hara

form. dissectum REHDER エンコウカエデ

form. heterophyllum NAKAI イタヤカエデ

A. palmatum THUNB.

var. amoenum OHWI オオモミジ

var. Matsumurae MAKINO ヤマモミジ

A. rufrinerve SIEB. et ZUCC. ウリハダカエデ

A. Skirakawanum KOIDZ. オオイタヤメイゲツ

A. Sieboldianum MIQ. コハウチワカエデ

A. tenuifolium KOIDZ. ヒナウチワカエデ

A. Tschonoskii MAXIM. ミネカエデ

A. ukurunduense TRAUT. et MEY. オガラハナ

Hippocastanaceae トチノキ 科  
*Aesculus turbinata* BLUME トチノキ

Sabiaceae アワブキ 科  
*Meliosma tenuis* MAXIM. ミヤマハハソ

Balasaminaceae ツリフネソウ 科  
*Impatiense noli-tangere* LINN. キツリフネ  
I. *Textori* MIQ. ツリフネソウ

Rhamnaceae クロウメモドキ 科  
*Berchemia longiracemosa* OKUYAMA ホナガクマヤナギ  
B. *racemosa* SIEB. et ZUCC. クマヤナギ  
*Hovenia tomentella* NAKAI ケケンボナン  
*Rhamnus davurica* Pall.  
var. *nipponica* MAKINO クロツバラ  
R. *japonica* MAXIM. クロウメモドキ

Vitaceae ブドウ 科  
*Ampelopsis brevipedunculata* TRAUTV. ノブドウ  
*Vitis Coignetiae* PULLIAT ヤマブドウ  
V. *flexuosa* THUNB. サンカクズル  
V. *saccharifera* MAKINO アマズル  
V. *Thunbergii* SIEB. et ZUCC. エビズル

Tiliaceae シナノキ 科  
*Tilia japonica* SIMONKAI シナノキ

Actinidiaceae マタタビ 科  
*Actinidis arguta* PLANCH. et MIQ. サルナン  
A. *kolomikta* MAXIM. ミヤママタタビ  
A. *polygama* MAXIM. マタタビ

Guttiferae オトギリソウ科  
*Hypericum Ascyron* LINN. トモエソウ  
H. *erectum* THUNB. オトギリソウ  
H. *kamtschaticum* LEDER.  
var. *seranense* Y. KIMURA シナノオトギリ

*H. pseudopetiolum* R. KELLER サワオトギリ

Violaceae スミレ 科

*Viola biflora* LINN. キバナノコマノツメ

V. *brevistipulata* W. BECKER オオバキスミレ

V. *Selkirkii* PURSH ミヤマスミレ

V. *Takedana* MAKINO ヒナスミレ

V. *vaginata* MAXIM. スミレサイシン

Stachyuraceae キブシ 科

*Stachyurus praecox* SIEB. et ZUCC. キブシ

Thymelaeaceae デンチヨウケ科

*Daphne Miyabeana* MAKINO カラスンギミ

Alangiaceae ウリノキ 科

*Alangium platanifolium* HARMS

var. *macrophyllum* WANGERIN ウリノキ

Oenotheraceae アカバナ 科

*Circaea alpina* LINN. ミヤマタニタデ

C. *erubescens* FR. et SAV. タニタデ

C. *mollis* SIEB. et ZUCC. ミズタマソウ

*Epilobium cephalostigma* HAUSSKN イワアカバナ

E. *Fauriei* LEVEILLE ヒメアカバナ

*Trapa incisa* SIEB. et ZUCC. ヒメビシ

Araliaceae ウコギ 科

*Acanthopanax sciadophylloides* FR. et SAV. コシアブラ

A. *spinosus* MIQ. ヤマウコギ

*Aralis cordata* THUNB. ウド

*Oplopanax japonicus* NAKAI ハリブキ

*Panax japonicus* C.A.MEY. トチニンジン

(研)

Umbelliferae セリ科

- Angelica acutiloba KITAGAWA トウキ  
A. edulis MIYABE, ex YABE アマニウ  
Anthriscus nemorosa SPRENGEL シヤク  
Bupleurum nipponicum KUSO-POL. ハクサンサイコ  
Heraclium dulce FISCH. オオハナウド  
Libanotis ugoensis KITAGAWA イブキボウフウ  
Peucedanum mutivittatum MAXIM. ハクサンボウフウ  
Pleurospermum camtschaticum HOFFM. オオカサモチ  
Senicula chinensis Bunge ウマノミツバ  
Spuriocrinipirella nikoensis KITAGAWA ヒカゲミツバ  
Tilipgia ajanensis REGEL シラネニンジン  
T. halopetata KITAGAWA イブキゼリ  
T. Tachiroei KITAGAWA ミヤマウイキヨウ

Cornaceae ミズキ科

- Acuba japonica THUNB.  
var. borealis MIYABE et KUDO ヒメアオキ  
Cornus brachypoda C. A. MEY. クマノミズキ  
C. controversa HEMSLEY. ミズキ  
C. canadensis LINN. ゴセンタチバナ  
C. kousa BUERGER. ex MIQ. ヤマボウシ

Melasthmydeae 後生花被区

Diapensiaceae イワウメ科

- Shortia soldanelloides MAKINO イワカガミ

Pyrolaceae イチヤクソウ科

- Pyrola japonica KLENZE イチヤクソウ

Ericaceae ツツジ科

- Cassiope lycopodioides D. DON イワヒゲ  
Gaultheria aderotherix MAXIM. アカモノ  
G. Miqueliana TAKEDA シラタマノキ  
Huperica japonica NAKAI アクシバ

*Leucothoe Grayana* MAXIM.var. *parvifolia* OHWI ヒメハナヒリノキ*Menziesia ciliicalyx* MAXIM. ウスギヨウラクM. *multiflora* MAXIM. ウラジロヨウラクM. *pentandra* MAXIM. コヨウラクツツジ*Phyllodoce nipponica* MAKINO ツガザクラ*Rhododendron Albrechti* MAXIM. ムラサキヤシホform. *hypoleucum* Hera ウラジロミヤマツツジR. *Fauriae* FRANCH. ハクサンシヤクナゲR. *indicum* SWEET サツキツツジR. *japonicum* SURINGEG レンゲツツジR. *nudipes* NAKAI サイゴクミツバツツジR. *semibarbatum* MAXIM. バイカツツジ*Vaccinium axillare* NAKAI クロウスゴform. *villosum* KITAM. ケバノクロウスゴV. *hirtum* THUNB. カクミノスノキV. *uliginosum* LINN. クロマメノキ*Triptaleia bracteata* MAXIM. ミヤマホツツジT. *paniculata* SIEB. et ZUCC.var. *latifolia* MAXIM. ホツツジ*Primulaceae* サクラソウ科*Lysimachia clethroides* DUBY オラトラノオL. *Fortunei* MAXIM. スマトラノオ*Primula hakusanensis* FRANCH. ハクサンコザクラP. *modesta* BISSET et Moore ユキワリソウ*Trientalis europaea* LINN.var. *europaea* ツマトリソウ*Symplocaceae* ハイノキ科*Palura chinensis* KOIDZ.form. *pilosa* HARA サワクタギP. *coreana* NAKAI タンナサワクタギ

Styracaceae エゴノキ 科

*Styrax Obassia* SIEB. et ZUCC. ハクウンボク

Oleaceae モクセイ 科

*Fraxinus Sieboldiana* BLUME

var. *serrata* NAKAI コバノトネリコ

*F. sambucina* KOIDZ. コバシジキ

*Ligustrum Tschonoskii* DECAINSE ミヤマイボタ

var. *glabrescens* KOIDZ. エゾイボタ

Gentianaceae リンドウ科

*Fauria Crista-galli* MAKINO イワイチヨウ

*Gentiana Makinoi* KUSEN. オヤマリンドウ

*G. Thunbergii* GRISEB. ハルリンドウ

*Swertia bimaculata* HOOK. et THOMS. アケボノソウ

Asclepidaceae ガガイモ 科

*Cynarchum caudatum* MAXIM. イケマ

Borraginaceae ムラサキ 科

*Cynoglossum asperrimum* NAKAI オニルリソウ

*Eritrichium nipponicum* MAKINO ミヤマムラサキ

*Trigonotis brevipes* MAXIM. ミズタヒラコ

*T. Guilielmi* A. GRAY. タチカメバソウ

Verbenaceae クマツヅラ 科

*Clerodendron trichotomum* THUNB. クサギ

Labiatae シソ 科

*Ajuga yezoensis* MAXIM. ニシキゴロモ

*Chelonopsis moschata* MIQ. ジヤコウソウ

*Clinopodium chinense* O. KUNTZ

var. *perviflorum* HARA クルマハナ

var. *shibetschense* KOIDZ. ヤマクルマハナ

*C. micranthum* HARA イヌトウハナ

- C. multicaule* O. KUNTZ ヤマトウバナ  
*C. sachalinense* KOIDZ. ミヤマトウバナ  
*Comanthosphace stellipila* S. L. MOORE  
*var. sub lanceolata* OHWI テンニンソウ  
*Isodon Kameba* OKUYAMA  
*var. hakusanensis* OKUYAMA ハクサンカメバヒキオコシ  
*I. trichocarpus* KUDO クロバナヒキオコシ  
*Lycopus coreanus* LEVEILLE コシロネ  
*L. uniflorus* MICHX エゾシロネ  
*Nepeta subsessilis* MAXIM. ミソガワソウ  
*Prunella prunelliformis* MAKINO タテヤマウツボ  
*Salvia grabrescens* MAKINO アキギリ  
*Stachys Sieboldi* MIQ. チヨロギ 栽培  
*Thymus quinquecostatus* CELAK. イブキシヤコウソウ

#### Solanaceae ナス科

- Physalisstrum japonicum* HONDA イガホウズキ  
*Scopola japonica* MAXIM. ハシリドコロ

#### Scrophulariaceae ゴマノハヅサ科

- Euphrasia insignis* WETTST.  
*var. japonica* OHWI ホソバママコナ  
*Mimulus inflatus* NAKAI ミゾホオズキ  
*M. sessilifolius* MAXIM. オオバミズホオズキ  
*Pedicularis chamissonis* STEVEN  
*var. japonica* MAXIM. ヨツバシオガマ  
*P. resupinata* LINN. シオガマギク  
*var. caespitosa* KOIDZ. トモエシオガマ  
*P. yezoensis* MAXIM. エゾシオガマ  
*Veronica melissaeefolia* POIR. ヒヨクソウ  
*V. pipponica* MAKINO ヒメクワガタ  
*V. sibirica* LINN. クガイソウ

#### Lentibulariaceae タヌキモ科

- Pinguicula vulgaris* LINN.

(研)

var. macroceras HERDER ムントリスミレ

Rubiaceae アカネ 科

Galium japonicum MAKINO クルマムグラ

G. kamschaticum STELL.

var. acutifolium HARA オオハツヨツバムグラ

G. Kinuta Limr.

var. kamschaticum MAXIM. キスタソウ

G. pogonathum FR. et SAV. ヤمامグラ

G. pseudo-asprellum MAKINO オオハツヤエムグラ

G. trifloriforme KOMAR. オククルマムグラ

G. verum LINN.

var. asiaticum NAKAI キバナカワラマツバ

Hedyotis Lindleyana HOOK.

var. hirsuta HARA ハンカグサ

Mitchella urdulata SIEB. et ZUCC. ツルアリドウシ

Rubia Akare NAKAI アカネ

R. chinensis REGEL et MACCK

var. glabrescens KITAGAWA オオキスタソウ

Caprifoliaceae スイカズラ 科

Sambucus chinensis LINDL. ソクズ

S. Sieboldiana BLUME. et. GRAEB. ニワトコ

Viburnum furcatum BLUME オオカメノキ

V. plicatum THUNB.

var. glabrum HARA ケナシヤブデマリ

V. Sieboldi MIQ.

var. obovatifolium SUGIMOTO マルバゴマギ

V. urceolatum SIEB. et ZUCC.

var. procumbense NAKAI ミヤマシグレ

V. wrightii MIQ. ミヤマガマズミ

var. sylvestre KOIDZ. オオミヤマガマズミ

Weigela hortensis K. KOCH タニウツギ



## Valerianaceae オミナエシ 科

*Patrinia triloba* MIQ.

var. *gibbosa* MATSUM. ハクサンオミナエシ

*Valeriana Fauriei* BRIQUET カノコソウ

## Dipsacaceae マツムシソウ 科

*Scabiosa japonica* MIQ.

var. *alpina* TAKEDA タカネマツムシソウ

## Cucurbitaceae ウリ 科

*Schizoperon bryoniaefolius* MAXIM. ミヤマニガウリ

*Trichosanthes cucumeroides* MAXIM. カラスウリ

## Campanulaceae キキョウ 科

*Adenophora nikoensis* FR. et SAY. ヒメシヤジン

A. *remotiflora* MIQ. ソシナ

*Campanula hondoensis* KITAM. ヤマホタルブクロ

*Codonopsis lanceolata* TRAUTV. ツルニンジン

*Peracarpa carnosus* HOOK. fil. タニギキョウ

## Compositae キク 科

*Anaphalis margaritacea* BENTH et HOOK. fil. ヤマハハコ

var. *angustifolia* HAYATA ホソハヤマハハコ

*Arnica montana* MAKINO チョウジギク

*Artemisia gilvescens* MIQ. ヒトツバヨモギ

A. *pedunculosa* MIQ. ミヤマオトコヨモギ

A. *princeps* PAMPAN. オオヨモギ

*Aster Glehnii* FR. SCHM.

var. *hondoensis* KITAM. ゴマナ

*Cacalia adenostyloides* MATSUM. カニコウモリ

C. *delphinifolia* SIEB. et ZUCC. モミジガサ

C. *farfaraefolia* SIEB. et ZUCC. ウスゲタマブキ

C. *hastata* LINN.

var. *farfaraefolia* OHWI コウモリソウ

C. *nikomontana* MATSUM. オオカニコウモリ

(研)

- C. *peltifolia* MAKINO タイミンガサ  
Carpesium Matsuei TATEW. et KITAM. ノツボロガンクビソウ  
Cirsium japonicum DC. ノアザミ  
form. leucanthum NAKAI シロバナアザミ  
C. *Matsumurae* NAKAI ハクサンアザミ  
C. *porikurensis* NAKAI ノリクラアザミ  
var. *integrifolium* KITAM. マルバノリクラアザミ  
C. *yesoense* MAKINO サワアザミ  
Chrysanthemum Makinoi MATSUM. et NAKAI リウノウギク  
Erigeron acris LINN.  
var. *linearifolius* KITAM. ホソバムカシヨモギ  
Eupatorium chirenses LINN.  
var. *simplicifolium* KITAM. ヒヨドリバナ  
E. *Glehmi* FR. SCHM. ヨツバヒヨドリ  
E. *Lindleyanum* DC. サワヒヨドリ  
Hieracium japonicum FR. et SAV. ミヤマコウゾリナ  
Ixeris dentata NAKAI  
var. *alpicola* OHWI タカネニガナ  
Leontopodium japonicum MIQ. ウスユキソウ  
Ligularia dentata HARA マルバダケブキ  
L. *Fischeri* TURCZ. オタカラコウ  
L. *stepocephala* MATSUM. et KOIDZ. メタカラコウ  
Parixeris denticulata NAKAI ヤクシソウ  
Picris japonica THUNB. コウゾリナ  
Saussurea nikensis FR. et SAV.  
var. *sessiliflora* KITAM. クロトウヒレン  
S. *sagitta* FRANCH. ヤハズトウヒレン  
Senecio cannabinifolius LESS. ハンゴンソウ  
S. *nemorensis* LINN. キオン  
Solidago decurrens LOUR. ミヤマアキノキリンソウ  
S. *japonica* KITAM. アキノキリンソウ  
Synurus pungens KITAM. オヤマボクチ

## 参 考 文 献

- |         |   |                |
|---------|---|----------------|
| 原       | 寛 | 日本種子植物集覧 (1~3) |
| 北 村 四 郎 | } | 原色日本植物図鑑 (上、中) |
| 村 田 源   |   |                |
| 田 川 基 二 |   | 原色日本羊歯植物図鑑     |
| 岡 本 省 吾 |   | 原色日本樹木図鑑       |
| 武 田 久 吉 |   | 原色日本高山植物図鑑     |
| 吉 川 純 幹 |   | 日本スゲ図譜 (1~3)   |
| 大 井 次三郎 |   | 日本植物誌          |
| 牧 野 富太郎 |   | 日本植物図鑑         |
| 本 田 正 次 |   | 日本植物名彙         |