

# 福井市でクロモンシタバ (*Ophiusa tirhaca*) を拾得

佐藤友香\*

The first record of *Ophiusa tirhaca* (Noctuidae: Catocalinae) in Fukui Prefecture

Yuka SATO\*

キーワード：クロモンシタバ，シタバ亜科，県内初記録，迷虫

2004年11月15日，福井市新保町にてクロモンシタバ *Ophiusa tirhaca* Cramerのオスの個体が拾得されたので報告する。

本種はヤガ科シタバ亜科に属し，分布はヨーロッパ南部からアフリカ，インド～オーストラリア地域，南太平洋地域に渡り広域である。日本でも本州近畿以南で記録され（杉，1954,1982），高知県では準絶滅危惧種に位置づけられている（高知県文化環境部環境保全課，2002）が，九州の彦山では少なくないとされる（杉，1982）。杉（1954，1982）によれば本州中部以北の記録は稀であり過去の国内最北記録は栃木県宇都宮市とされるが，1996年には群馬県嬭恋村での灯火採集記録がある（柴田，1996）。福井県では初記録であり，緯度の上ではこれらの最北記録に匹敵する。


福井市では近年，関東南部～紀伊半島・九州を産地とするクロオキシタバなどが偶発的に採集されており，台風や偏西風に乗った飛来の可能性が示唆されている（下野谷，2003）。今回採集された個体についても，本種は福井市近隣に産地が無いことより，同様に迷虫にあたりと考えられる。

また，オスの個体は後翅の黒紋が細く，メスは幅広いとされる（杉，1982）。今回採集された個体は開張74mmのオスであった。

なお未筆ながら，本個体を拾得し博物館に届けてくださった谷口たづこさんにお礼申し上げます。

## 参考文献

- 高知県文化環境部環境保全課，2002,高知県レッドデータブック（動物編）. 高知県, 高知, 470p.  
柴田直之,1996,長野県にてヒメアケビコノハとクロモンシタバを採集. 埼玉昆虫談話会会誌 寄せ蛾記, 81, 2234  
下野谷豊一, 2003, 市街地に飛来するキシタバ類(チョウ目、ヤガ科)について. 福井市自然史博物館研究報告, 50, 45-47.  
杉 繁郎, 1959, ヤガ科 (シタバガ亜科), 105-159. 井上 寛・岡野磨瑳郎・白水 隆・杉 繁郎・山本英穂, 原色



今回採集されたクロモンシタバ *Ophiusa tirhaca* Cramerのオスの個体

昆虫大図鑑（蝶蛾編），北隆館，東京，284p.  
杉 繁郎，1982, ヤガ科, 669-913. 井上 寛・杉 繁郎・黒子 浩・森内 茂・川辺 湛, 日本産蛾類大図鑑（解説編），講談社，東京，966p.

The first record of *Ophiusa tirhaca* (Noctuidae: Catocalinae) in Fukui Prefecture  
Yuka SATO

## Abstract

A male *Ophiusa tirhaca* Cramer (Noctuidae: Catocalinae) was found in Fukui City on November 15, 2004, which is the first record in Fukui Prefecture.

This record is as the most northern record as in Utsunomiya City, Tochigi Pref. in 1954 and in Tsumagoi Village, Gunma Pref. in 1996. This species have been occasionally collected in the the Kinki districts and southward in Japan and there would be no habitat near Fukui City. Therefore, the individual seems to be a strayer.

Key words: *Ophiusa tirhaca*, Catocalinae, First record in Fukui Prefecture, strayer

\*福井市自然史博物館 〒918-8006 福井市足羽上町147

\*Fukui City Museum of Natural History 147 Asuwakami-cho, Fukui City, Fukui 918-8006, Japan